



2025 ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

-  @fg.pool
-  info@fghavuz.com
-  www.fghavuz.com
-  0232 464 30 34
-  0533 583 91 66



Filtreler.....	02
Filid2020 Polyester Filtre.....	02
Plast Plastik Filtre.....	03
Kuvars Kum.....	04
Commercial Polyester Filtre.....	05
Din Norm Polyester Filtre.....	06
Havuz Kenar Ekipmanları.....	07
Muro Merdiven.....	07
Standart Merdiven.....	08
Mixto Merdiven.....	09
Geniş Model Merdiven.....	10
Eğimli Merdiven.....	11
Engelli Asansörü.....	12
Havuz İçi ve Çevresi Ekipmanları.....	13
Mini Skimmer.....	13
Standart Skimmer.....	14
Geniş Ağızlı Skimmer.....	15
Paslanmaz Skimmer.....	16
Aydınlatma Armatürleri.....	17
Tek Ledli Aydınlatma Armatürleri.....	17
SPA Tip Kovanlı Aydınlatma Armatürleri.....	18
Jaguar Tip Süs Havuzu Aydınlatma Armatürleri.....	19
Elektrik Kumanda Panoları.....	20
Villa Tipi Elektrik Kumanda Panoları.....	20
Elektronik Kumanda Butonu ve Sistemi (Jakuzi).....	21
Havuz Merdivenleri	22
Merdiven Yedek Parçaları.....	22
Hidroterapi Merdivenleri (Eğimli Merdiven).....	23
İskele Merdiveni	24
Paslanmaz Havuz Ekipmanları.....	25
Kobra Tip Şelale.....	25
Lux Tip Şelale.....	27
Özel Tip Şelaleler.....	28
Eko ve Standart Şelaleler.....	29
Duvar Tip ve Duvar İçi Şelaleler.....	30
Su Perdeleri - Duvar Tipi.....	31
Hava Taban Sistemleri ve Jakuzi Hava Üfleme Nozulu.....	32
Jakuzi Hava Üfleme Nozulu ve Hava Ayar Nozulu.....	33
Duvar Masaj Nozulları.....	34
Dip ve Yan Emiş Izgaraları.....	35
Paslanmaz Skimmerlar.....	36
Mantar Şelaleler.....	37
Plastik Ekipmanlar.....	38
Havuz Izgaralar.....	38
Hortum, Hortum Adaptörü ve Teleskobik Sap.....	39
Besi Nozulları.....	40
Fıskiyeler.....	41
Parmak Jet Fıskiyeler.....	41
Çağlayan Gayzerler.....	42
İç İçe Borulu Köpük Nozul, Döner Fıskiye ve Ters Su Şemsiyesi.....	43
Yelpaze Nozul, El Tipi Fıskiye ve Sisleme Nozulu.....	44
Volkan Nozullar.....	45
Paslanmaz Köpük Nozullar.....	46
Plastik Fıskiyeler.....	47
Küre ve Dünya Fıskiyeler.....	48


POLYESTER KUM FİLTRELERİ

FG POOL FİLTON POLYESTER FİLTRE

Yüzme havuzu suyunun filtre edilmesi için kullanılan özel havuzlarda kullanılmak üzere polyesterden imalat edilmiştir. Geniş kapağı ile kumun kolay değişimini sağlayan ve tutma kolları ile kolay taşıma imkanı

Teknik Özellikler

- Reçine polyester ve cam elyaf ile güçlendirilmiş gövde
- Kum değişimin rahat olmasına olanak sağlayan büyük çapta kapak
- Filtrenin taşınmasını sağlayan tutma kollu üst kapak
- Altı yollu vana filtre içinde nakliye imkanı
- Çalışma basıncı 2.5 bar
- Test basıncı 3.5 bar
- Filtrasyon hızı 50 m³/h/m²
- Altı yollu vana purjör manometre ile
- Çalışma basıncı 1,5 bar
- Test basıncı 3 bar
- Filtrasyon hızı 50 m³/h/m²
- Altı yollu vana purjör manometre ile
- Tutma kollu geniş üst kapak
- Filtre su giriş çıkışı Q50-Q63 rekorlu tip
- Filtre renk mavi renktir.
- Siparişe göre farklı renkte imalat yapılmaktadır.
- Ozon uygulamaları için özel vinlester yapıda imalat



Geniş Tutma Kollu Kapak



Ø Çap mm.	Kod	Fiyat (€)
500	1211101	387,00
620	1211102	415,00
760	1211103	539,00
820	1211104	567,00
920	1211105	677,00

Ø mm.	BAĞLANTI	DEBİ			FİLTRELEME ALANI (m)	KUM MİKTARLARI		ÖLÇÜLER		
		30 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	50 m ³ /h/m ²		0,5 - 1,2 mm. (Kg)	1-3 mm. (Kg)	C(cm)	A(cm)	D(cm)
500	Ø50	6	8	10	0,2	50	25	56	25	38
620	Ø50	9	12	15	0,3	100	50	64	28	41
760	Ø63	14	18	22	0,45	175	75	82	30	53
820	Ø63	16	21	26	0,52	250	100	82	30	53
920	Ø63	20	26,5	33	0,66	300	150	97	37	64


PLASTİK KUM FİLTRELERİ

FG POOL FİLTON PLASTİK FİLTRE

Yüzme havuzu suyunun filtre edilmesi için kullanılan özel havuzlarda kullanılmak üzere plastikten imalat edilmiştir. Geniş kapağı ile kumun kolay değişimini sağlayan ve tutma kolları ile kolay taşıma imkanı sağlar.

Teknik Özellikler

- Çalışma basıncı 1,5 bar
- Test basıncı 3 bar
- Filtrasyon hızı 50 m³/h/m²
- Altı yollu vana purjör manometre ile
- Tutma kollu geniş üst kapak
- Rotasyon tekniği ile üretilmiş tek parça güçlendirilmiş plastik gövde
- Altı yollu vana filtre içinde nakliye imkanı
- Filtre renk mavi renktir. Siparişe göre farklı renkte imalat yapılmaktadır.



Geniş Tutma Kollu Kapak

Ø Çap mm.	Kod	Fiyat (€)
500	1221101	332,00
620	1221102	357,00
820	1221103	480,00
920	1221104	565,00

Ø mm.	BAĞLANTI	DEBİ			FİLTRELEME ALANI (m)	KUM MİKTARLARI		ÖLÇÜLER		
		30 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	50 m ³ /h/m ²		0,5 - 1,2 mm. (Kg)	1-3 mm. (Kg)	H(cm)	H1(cm)	H2(cm)
500	Ø50	6	8	10	0,2	50	25	68	23	36
620	Ø50	9	12	15	0,3	100	50	75	28	41
820	Ø63	16	21	26	0,52	250	100	82	30	53
920	Ø63	20	26,5	33	0,66	300	150	97	37	64

KUVARS KUM

Sertlik derecesi çok yüksek, aşınmaya karşı dayanıklı %90-98 Silisyum Dioksit (SiO₂)'dir. TS EN 12904 uluslararası standartlarına göre de filtre kumuna en uygun kum doğal yollardan elde edilen kırma olmayan silis (Kuars) kumlarıdır.



Kuvars Kum	Kod	Fiyat (€)
Filtre Kum	1201101	0,49


POLYESTER KUM FİLTRELERİ

FG POOL FİLTON COMMERCIAL POLYESTER FİLTRE

Yüzme havuzu suyunun filtre edilmesi için kullanılan sosyal tesis ve ticari havuzlarda kullanılmak üzere polyesterden imalat edilmiştir. Kolay kum değişimi sağlayan geniş kapağı ile birlikte.

Teknik Özellikler

- Reçine polyester ve cam elyaf ile güçlendirilmiş gövde
- Çalışma basıncı 2.5 bar
Test basıncı 3.5 bar
- Filtrasyon hızı 20-30 m³/h/m²
- Kapak purjör manometre boşaltma tapası ile
- Geniş üst kapak
- Filtre rengi mavi renktir. Siparişe göre farklı renkte imalat yapılmaktadır.
- Ozon uygulamaları için özel vinlester yapıda imalat



Ø Çap mm.	Kod	Fiyat (€)
1050	1221106	956,00
1250	1221107	1.885,00
1400	1221108	2.306,00
1600	1221109	3.075,00
2000	1221110	4.950,00

FİLTRE (mm)	GİRİŞ / ÇIKIŞ BAĞLANTISI	FİLTRELEME ALANI	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
1050	2 1/2"	0.86	480	750	1300	1050
1250	3"	1.22	350	940	1510	1250
1400	4"	1.58	330	103	1540	1400
1600	4"	2.01	470	126	1920	1600
2000	6"	3.14	-	-	-	2000


POLYESTER KUM FİLTRELERİ

FG POOL FİLTON DIN NORM POLYESTER FİLTRE

Yüzme havuzu suyunun filtre edilmesi için kullanılan DIN NORM filtrelerimiz özel, sosyal tesis ve ticari havuzlarda kullanılmak üzere polyesterden imalat edilmiştir. Kum yatak derinliği 1.2m olan tek katmanlı veya çok katmanlı olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Reçine polyester ve cam elyaf ile güçlendirilmiş gövde
- Çalışma basıncı 2.5 bar
- Test basıncı 3.5 bar
- Filtrasyon hızı 20-30 m³/h/m²
- Kapak purjör manometre boşaltma tapası ile geniş üst kapak
- Ahtapot fiskiyeli 1,2 m. kum yatak yüksekliği
- Filtre rengi mavi renktir. Siparişe göre farklı renkte imalat yapılmaktadır.
- Ozon uygulamaları için özel vinlester yapıda imalat



Ø Çap mm.	Kod	Fiyat (€)
620	1231101	915,00
820	1231102	1.115,00
920	1231103	1.413,00
1050	1231104	1.813,00
1250	1231105	2.463,00

	Debi m ³ /sa		D	A	B	C	KUM	BAĞLANTI Ø
	30m ³ /h/m ²	40m ³ /h/m ²						
Ø620	9	11,5	196	60	134	196	350	50
Ø820	15,5	20,4	198,5	80	137	198,5	475	63
Ø920	20,5	26	213	98	124	213	775	63
Ø1050	26,1	34,2	-	-	-	-	900	90
Ø1250	35,9	48,1	-	-	-	-	1250	90

HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX MURO MERDİVEN

Yüzme havuzu çevresinde montajlanan ve havuzlara iniş çıkışlarda kullanılan 304 veya 316 kalite paslanmaz borudan imalat Muro Model havuz merdivenidir.

Teknik Özellikler

- Genişlik 500 mm.
- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik borudan imal
- Basamaklar paslanmaz çelikten imal.
- Plastik ankrajları ve paslanmaz rozetleri ile birlikte

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Muro Model 304 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1611101	194,00 €
Muro Model 304 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1611102	212,00 €
Muro Model 304 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1611103	233,00 €
Muro Model 304 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1611104	283,00 €
Muro Model 316 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1610101	550,00 €
Muro Model 316 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1610102	650,00 €
Muro Model 316 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1610103	745,00 €
Muro Model 316 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1610104	840,00 €

Basamak Sayısı	A	B	C	D	E	F
2	330	670	250	700	180	500
3	330	670	250	870	180	500
4	330	670	250	1200	180	500
5	330	670	250	1500	180	500



HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX STANDART MERDİVEN

Yüzme havuzu çevresine montajlanan ve havuzlara iniş çıkışlarda kullanılan 304 veya 316 kalite paslanmaz borudan imalat Standart Model havuz merdivenidir.


Teknik Özellikler

- Genişlik 500 mm.
- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik borudan imal
- Basamaklar paslanmaz çelikten imal.
- Plastik ankrajları ve paslanmaz rozetleri ile birlikte



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Standart Model 304 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1611201	284,00
Standart Model 304 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1611202	299,00
Standart Model 304 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1611203	316,00
Standart Model 304 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1611204	339,00
Standart Model 316 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1610201	456,00
Standart Model 316 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1610202	493,00
Standart Model 316 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1610203	549,00
Standart Model 316 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1610204	666,00

Basamak Sayısı	A	B	C	D	E	F
2	700	670	250	720	180	500
3	700	670	250	980	180	500
4	700	670	250	1260	180	500
5	700	670	250	1470	180	500



HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX MIXTO MERDİVEN

Yüzme havuzu çevresine montajlanan ve havuzlara iniş çıkışlarda kullanılan 304 veya 316 kalite paslanmaz borudan imalat Mixto Model havuz merdivenidir.


Teknik Özellikler

- Genişlik 500 mm.
- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik borudan imal
- Basamaklar paslanmaz çelikten imal.
Plastik ankrajları ve paslanmaz rozetleri ile birlikte



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Mixto Model 304 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1611301	194,00
Mixto Model 304 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1611302	212,00
Mixto Model 304 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1611303	233,00
Mixto Model 304 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1611404	283,00
Mixto Model 316 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1610301	616,00
Mixto Model 316 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1610302	679,00
Mixto Model 316 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1610303	776,00
Mixto Model 316 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1610304	898,00

Basamak Sayısı	A	B	C	D	E	F	G
2	140	640	250	610	180	500	560
3	140	640	250	800	180	500	560
4	140	640	250	1080	180	500	560
5	140	640	250	1400	180	500	560



HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX GENİŞ MODEL MERDİVEN

Yüzme havuzu çevresine montajlanan ve havuzlara giriş çıkışlarda kullanılan 304 veya 316 kalite paslanmaz borudan imalat Geniş Model havuz merdivenidir.


Teknik Özellikler

- Genişlik 500 mm.
- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik borudan imal
- Basamaklar paslanmaz çelikten imal.
- Plastik ankrajları ve paslanmaz rozetleri ile birlikte



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Geniş Model 304 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1611501	489,00
Geniş Model 304 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1611502	533,00
Geniş Model 304 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1611503	606,00
Geniş Model 304 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1611504	699,00
Geniş Model 316 Paslanmaz Çelik 2 Basamak	1610501	682,00
Geniş Model 316 Paslanmaz Çelik 3 Basamak	1610502	723,00
Geniş Model 316 Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1610503	830,00
Geniş Model 316 Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1610504	930,00

Basamak Sayısı	A	B	C	D	E	F
2	1020	720	250	650	180	500
3	1020	720	250	900	180	500
4	1020	720	250	1240	180	500
5	1020	720	250	1425	180	500



HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX EĞİMLİ MERDİVEN

Eğimli iniş merdivenleri, terapi havuzlarında, yaşlı kişilerin rahat bir şekilde havuza girip çıkmaları için tercih edilmektedir. Tutma kolları ve geniş basamakları ile kolay çıkma ve havuza inme güvenli bir şekilde sağlanır.



Teknik Özellikler

- Genişlik 500 mm.
- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal
- Basamaklar paslanmaz çelikten imal
- Plastik ankrajları ve paslanmaz rozetleri ile birlikte



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Eğimli 304 Model Paslanmaz Çelik 4 Basamak	1611401	3.454,00
Eğimli 304 Model Paslanmaz Çelik 5 Basamak	1611402	3.938,00
Eğimli 304 Model Paslanmaz Çelik 6 Basamak	1611403	4.417,00
Eğimli 304 Model Paslanmaz Çelik 7 Basamak	1611404	4.892,00
Eğimli 304 Model Paslanmaz Çelik 8 Basamak	1611405	5.388,00

Basamak Sayısı	Yükseklik H	Uzunluk L
4	950-1150	1290
5	1175-1375	1550
6	1400-1600	1810
7	1825-1625	2070
8	1825-2050	2330

Basamak sayısı	Y
4	9
5	11

HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX ENGELLİ ASANSÖRÜ




Açık ve kapalı alanlarda, kaplıcalarda, otellerde kullanım amacı için tasarlanmış olan hareket kısıtlaması olan kullanıcılar ve yaşlı kişiler tarafından kullanılır.

Teknik Özellikler

- AISI 316 Paslanmaz çelik borudan mamul hidrolik asansör
- Bahçe sulama hortumunun hidrolik asansöre bağlanması ile çalışır
- Gerekli minimum su basıncı 3,5 kg/cm²
- Montajı son derece pratik olup, mevcut havuza kolayca adapte edilebilir



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Engelli Asansörü	1611601	13.143,00




HAVUZ KENAR EKİPMANLARI

POOLUX HAVUZ İÇİ TUTAMAK

Havuz giriş ve çıkışlarda jakuziler ile havuzlarda betonarme merdiven yapılarının olduğu yerlere montajlanan rahat ve güvenli çıkış sağlayan üründür.

Teknik Özellikler

- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 Paslanmaz çelik borudan imal
- Paslanmaz çelik flanşlı
- Civata ve dübelleri ile birlikte



L	A	B
1220	800	680
1524	800	885

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Havuz İçi Merdiven Tutamağı 1220	1601401	757,00
Havuz İçi Merdiven Tutamağı 1524	1601402	847,00

POOLUX HAVUZ DIŞI TUTAMAK

Havuz çevresine montajlanan ve havuza doğru eğik yapısı olan paslanmaz imalat üründür. Kolay ve güvenli havuz kullanımını sağlar.

Teknik Özellikler

- Kollar Ø 42 mm.
- AISI 304 Paslanmaz çelik borudan imal
- Paslanmaz çelik flanşlı
- Civata ve dübelleri ile birlikte



A	B	C
1250	850	203

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Havuz Dışı Merdiven Tutamağı	1601501	848,00

HAVUZ İÇİ VE ÇEVRESİ EKİPMANLARI



MİNİ SKIMMER

Süs ve yüzme havuzlarının yüzeyindeki yaprak gibi kaba parçaların tutularak suyun filtre edilmesini sağlayan yardımcı üründür. Dar ve geniş ağızlı olarak iki tip mevcuttur. Liner ve beton havuzlar için uygundur.

Teknik Özellikler

- Beyaz ABS plastikten imal.
 - Yüzme havuzları ve süs havuzlarında kullanılır.
 - Beton ve liner havuzlar için uygundur.
 - Skimmer içindeki sepet yaprak vb. tutulmasını sağlar.
 - Üstündeki kapak sayesinde kirliliklerin tahliyesi sağlanır.
- Tesisat bağlantıları dişli ve yapıştırma olarak yapılabilir.

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Mini Skimmer	1511101	100,00



HAVUZ İÇİ VE ÇEVRESİ EKİPMANLARI

STANDART SKİMMER

Yüzme havuzlarının yüzeyindeki yaprak gibi kaba parçaların tutularak suyun filtre edilmesini sağlayan yardımcı üründür. Liner ve beton havuzlar için uygundur.

Teknik Özellikler

- Beyaz ABS plastikten imal.
- Yüzme havuzlarında kullanılır.
- Beton ve liner havuzlar için uygundur.
- Skimmer içindeki sepet yaprak vb. tutulmasını sağlar.
- Üstündeki kapak sayesinde kirliliklerin tahliyesi sağlanır.
- Tesisat bağlantıları dişli ve yapıştırma olarak yapılabilir.


Ürün	Kod	Fiyat (€)
Kısa Kare Skimmer Beton	1511201	43,00
Uzun Kare Skimmer Beton	1511202	50,00
Kısa Kare Skimmer Liner	1511203	78,00
Uzun Kare Skimmer Liner	1511204	85,00



BETON



LİNER



HAVUZ İÇİ VE ÇEVRESİ EKİPMANLARI


GENİŞ AĞIZLI SKİMMER

Yüzme havuzlarının yüzeyindeki yaprak gibi kaba parçaların tutularak suyun filtre edilmesini sağlayan yardımcı üründür. Liner ve beton havuzlar için uygundur. Daha geniş yüzeyde temizliğe yardımcı olur.

Teknik Özellikler

- Beyaz ABS plastikten imal.
- Yüzme havuzlarında kullanılır.
- Beton ve liner havuzlar için uygundur.
- Skimmer içindeki sepet yaprak vb. tutulmasını sağlar.
- Üstündeki kapak sayesinde kirliliklerin tahliyesi sağlanır.
- Tesisat bağlantıları dişli ve yapıştırma olarak yapılabilir.

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Geniş Ağızlı Beton	1511301	142,00
Geniş Ağızlı Liner	1511302	200,00




AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

POOLUX TEK LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

- Havuz zeminine uygulandığında havuzu seyredenlere, yıldız etkili bir gösteri sunar.
- CometePool markasının geliştirdiği bir üründür.
- AISI 304 kalite paslanmaz ve Abs olarak üretilmekte olup, farklı renk seçenekleri ile istenen renk cümbüşünü sunar.
- IP68 koruma sınıfına sahip, dayanıklı ve özel tip bir üründür.



Geniş flanş seçeneği için
lütfen fiyat alınız.



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat (€)
Tek Ledli ABS Mamül Aydınlatma Armatürü	STARRY04-CW	Tek Renk	25 €
Tek Ledli ABS Mamül Aydınlatma Armatürü	STARRY05	Full RGB	35 €



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat (€)
Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	STARRY01-CW	Tek Renk	40 €
Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	STARRY03	Full RGB	50 €





Teknik Parametreler						
Kod	STARRY01-CW	STARRY01-WW	STARRY01-R	STARRY01-G	STARRY01-B	STARRY03
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	1	1	1	1	1	1
Güç (Watt)	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W
Giriş Voltajı	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC
Lumen	<=60 Lm	<=54 Lm	<=40 Lm	<=55 Lm	<=13 Lm	<=42 Lm
Luminous Intensity	<=22 394 mcd	<=22 155 mcd	<=14 930 mcd	<=20 528 mcd	<=4 853 mcd	<=15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm²
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

POOLUX SPA TİP KOVANLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

- Eko tip armatürlerimizin, SPA projelerinde de kullanım ihtiyacı ile özel kovanlı sistem olarak tasarlanmıştır.
- Siyah renk kovani, 1. sınıf plastik malzemeden imaldir.
- 9 Power Ledli olarak farklı renk seçenekleri ile temin edilir.






Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat (€)
Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	STARRY01-CW	Tek Renk	40 €
Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	STARRY03	Full RGB	50 €

Teknik Parametreler						
Kod	KSPA04-CW	KSPA04-WW	KSPA04-R	KSPA04-G	KSPA04-B	KSPA013
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	10W±10%W	14W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Luminous Intensity	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	2x0,75 mm ² TTR	4x0,75 mm ² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

POOLUX JAGUAR TİP SÜS HAVUZU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

- Süs havuzları ve bahçe aydınlatmalarında kullanılmaktadır.
- Suyu takip eden en iyi led olan yüksek verimli lümene sahip Power Ledler kullanılarak tasarlanmıştır.
- CometePool kalitesi ve güvencesiyle IP68 koruma sınıfında yüksek verimli, makul fiyatlı bir üründür.
- Farklı renk seçenekleri mevcuttur.



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat (€)
Jaguar 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	PLJA004-CW	Tek Renk	55 €
Jaguar 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü	PLJA006	Full RGB	70 €

Teknik Parametreler						
Kod	PLJA004-CW	PLJA004-WW	PLJA004-R	PLJA004-G	PLJA004-B	PLJA006
Renk	Beyaz	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤540 Lm	≤486 Lm	≤360 Lm	≤495 Lm	≤117 Lm	≤385 Lm
Luminous Intensity	≤201 546 mcd	≤181 395 mcd	≤134 370 mcd	≤184 752 mcd	≤43 677 mcd	≤15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt	1,20 mt
Kablo Tipi	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	2x0,75mm² TTR	4x0,75mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI

VİLLA TİPİ ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI

- Genellikle villa havuzlarında kullanılmaktadır. Panosu özel küçük tiptir.
- İstenilen ilaveler yapılabilir.
- Pano üretimimiz projeniz kapsamındaki ihtiyaçlara göre pompa ve lamba sayısı dikkate alınarak özel olarak yapılmaktadır.

Tüm pano siparişleriniz için lütfen fiyat alınız.

Ürün	Kod
Monofaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)	VTP001
Monofaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)	VTP001-K
Trifaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)	VTP002
Trifaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)	VTP002-K
Legrand Timer İlavesi	VTP003
Kumanda İlavesi	VTP004

Ürün	Kod
Monofaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba) SCHNEIDER	VTP001SC
Monofaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba) SCHNEIDER	VTP001SC-K
Trifaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba) SCHNEIDER	VTP002SC
Trifaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba) SCHNEIDER	VTP002-K
SCHNEIDER Timer İlavesi	VTP003SC
Kumanda İlavesi	VTP004



ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI

ELEKTRONİK KUMANDA BUTONU VE SİSTEMİ (JAKUZİ)

- 220W / 230W / 50-60 Hz 1750W IPX5 özelliğinde pompa, lamba ve blower fonksiyonlarını elektronik sistemi ile kumanda eder.
- Elektrik kumanda panoları için direkt raya ve pano dışı için duvara rahatlıkla montaj imkanı sağlar.
- 220 V AC giriş gerilimi ve birbirinden bağımsız ayrı kontak çıkışları ile uygulanabilir. Kumanda Paneli üzerindeki timer siviçler ile her kontak bloğu için ayrı ayrı sürekli veya zamanlı (7 dk) çalıştırılabilme imkanı sunarak uygulamacıları ayrı bir zaman saati kullanma zorunluluğundan kurtarır.

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Üç Fonksiyonlu Kumanda Butonu Sistemi	VTP003	210 €
Üç Fonksiyonlu Kumanda Butonu	VTP004	70 €
Üç Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Kutusu	VTP005	140 €



Ürün	Kod	Fiyat (€)
Tek Fonksiyonlu Kumanda Butonu Sistemi	VTP006	180 €
Tek Fonksiyonlu Kumanda Butonu	VTP007	60 €
Tek Fonksiyonlu Elektronik Kumanda Kutusu	VTP008	120 €

Ürün	Kod	Fiyat (€)
Buton Üst Kapatma Aynası (AISI 304 Kalite)	VTP009	50 €
Buton Üst Kapatma Aynası (AISI 316 Kalite)	VTP010	60 €
Buton Paslanmaz Alt Yuvası (AISI 304 Kalite)	VTP011	75 €
Buton Paslanmaz Alt Yuvası (AISI 316 Kalite)	VTP012	85 €



HAVUZ MERDİVENLERİ

MERDİVEN YEDEK PARÇALARI

→ Klasik tip merdivenleriniz için gerekli tüm yedek parçaları temin edebilirsiniz.



Ürün	Kod	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat (€)
105mm ROZET	PTM03-S 316	AISI 316	8,20 €
130mm ROZET	PTM03-M 316	AISI 316	9,80 €
152mm ROZET	PTM03-X 316	AISI 316	11,25 €
Komple Plastik Merdiven Ankrajı (ø42mm Boru İçin)	MAS01	Plastik	5,00 €
Beton Üstü Paslanmaz Ankraj	PTM04	AISI 304	18,00 €
Beton Üstü Paslanmaz Ankraj	PTM04-316	AISI 316	24,00 €
Merdiven Basamağı (Ekonomik)	PTM06	AISI 304	20,00 €
Merdiven Basamağı (Yan Takozlar Paslanmaz Çelik)	PTM07	AISI 304	30,00 €
Merdiven Basamağı (Ekonomik)	PTM06-316	AISI 316	29,00 €
Merdiven Basamağı (Yan Takozlar Paslanmaz Çelik)	PTM07-316	AISI 316	38,00 €
Merdiven Takoz Lastiği (Kauçuk)	PTM08	Kauçuk	5,00 €
Merdiven Takoz Lastiği (Plastik)	PTM09	Plastik	3,00 €
Merdiven Basamağı Civatası + Somun	PTM10	AISI 316	5,00 €

HAVUZ MERDİVENLERİ

HİDROTERAPİ MERDİVENLERİ (EĞİMLİ MERDİVEN)

→ Hidroterapi havuzlarınız için özel üretilen, geniş basamak seçeneği ile gövde kısmı Ø42x1,5mm parlak yüzeyli borudan, basamak kısmı 1,5 mm kalınlığında parlak paslanmaz levha kullanılarak üretilmektedir. AISI 304 ve 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
HTM04	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiven Komple Paslanmaz	AISI 304	1.050 €
HTM05	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiven Komple Paslanmaz	AISI 304	1.200 €
HTM06	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiven Komple Paslanmaz	AISI 304	1.300 €
HTM07	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiven Komple Paslanmaz	AISI 304	1.500 €
HTM08	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiven Komple Paslanmaz	AISI 304	1.650 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
HTM04-316	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.300 €
HTM05-316	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.400 €
HTM06-316	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.500 €
HTM07-316	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.700 €
HTM08-316	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Komple Paslanmaz	AISI 316	1.900 €



Basamak Sayısı	A	B	Merdiven Geniřlięi
4	850 mm	*	600 mm
5	850 mm	*	600 mm
6	850 mm	*	600 mm
7	850 mm	*	600 mm
8	850 mm	*	600 mm

*Havuz derinlięine göre deęişiklik gösterebilmektedir.
Su koduna göre seçim yapılmalıdır.
Özel olarak imal edilir.



HAVUZ MERDİVENLERİ


İSKELE MERDİVENİ

- İskele Merdivenleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan, deniz suyuna uygun olarak imal edilmektedir.
- AISI 304 Kalite Paslanmaz olarak üretimi yoktur.

Ürün	Kod	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat (€)
5 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM05	AISI 316	1.980 €
6 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM06	AISI 316	2.200 €
7 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM07	AISI 316	2.420 €
8 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM08	AISI 316	2.640 €
9 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM09	AISI 316	2.860 €
10 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM10	AISI 316	3.080 €
11 Basamaklı İskele Merdiveni	ISKM11	AISI 316	3.300 €

Basamak Sayısı	A
5	2125mm
6	2370mm
7	2620mm
8	2865mm
9	3110mm
10	3355mm
11	3600mm

Üretim için B, C ve D ölçüleri tarafınızdan belirtilmelidir.



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

KOBRA TİP ŞELELE

- Kobra tipi şelale SPA havuzlarında sıklıkla kullanılan ve omuz bölgesine rahatlatıcı su masajı yapma özelliğine sahip bir mamuldür.
- Mat yada Parlak Yüzeyli olarak üretimi yapılmaktadır. Parlak yüzeyli ürünlerin görünümünü koruması için, sık sık uygun temizlik malzemeleri ile temizlenmesi gerekmektedir.

Ürün	Kod	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat (€)	Yüzey
350x350mm Mini Kobra Şelale	KTS001	AISI 304	220 €	Mat
500x600mm Ekonomik Kobra Şelale	KTS002	AISI 304	330 €	Mat
800x400mm Kobra Şelale	KTS003	AISI 304	480 €	Mat
500x600mm Slim Kobra Şelale	KTS005*	AISI 304	365 €	Mat
500x800mm Slim Kobra Şelale	KTS006*	AISI 304	440 €	Mat
350x350mm Mini Kobra Şelale	KTS001-316	AISI 316	260 €	Mat
500x600mm Ekonomik Kobra Şelale	KTS002-316	AISI 316	400 €	Mat
800x400mm Kobra Şelale	KTS003-316	AISI 316	550 €	Mat
900x600mm Kobra Şelale	KTS004-316	AISI 316	600 €	Mat
500x600mm Slim Kobra Şelale	KTS005-316*	AISI 316	440 €	Mat
500x800mm Slim Kobra Şelale	KTS006-316*	AISI 316	530 €	Mat

Parlak yüzeyli ürünlerde %10 ilave fiyat farkı uygulanır.

Civatalar ve trifonlar dahildir.

Ürüne ait ankraj için lütfen fiyat sorunuz.

ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	SU GİRİŞİ
KTS001	350mm	425mm	210mm	385mm	370mm	180mm	260mm	Q50mm
KTS002	500mm	600mm	315mm	600mm	525mm	215mm	420mm	Q63mm
KTS003	400mm	815mm	290mm	690mm	760mm	235mm	480mm	Q63mm
KTS004	600mm	925mm	300mm	800mm	820mm	265mm	600mm	Q63mm
KTS005	500mm	610mm	240mm	475mm	545mm	170mm	350mm	Q63mm
KTS006	500mm	810mm	240mm	530mm	685mm	170mm	365mm	Q63mm





PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

KOBRA TİPİ ŞELELE

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ!

- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2) Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3) Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5) Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6) Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7) Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

LUX TİP ŞELELE


- Omuz bölgesine masaj etkisi yapmak için kullanılan bu model şelaleler görünüşü ile havuzunuza görsel bir zenginlik kazandıracaktır.
- 304 ve 316 seçenekleri ile tüm havuzlara uyum sağlayacak şekilde üretimi yapılabilmektedir.

Ürün	Kod	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat (€)	Yüzey
1000x400mm LUX Şelale	LTS001	AISI 304	600 €	Mat
1000x500mm LUX Şelale	LTS002	AISI 304	700 €	Mat
1000x600mm LUX Şelale	LTS003	AISI 304	800 €	Mat
1000x400mm LUX Şelale	LTS001-316	AISI 316	900 €	Mat
1000x500mm LUX Şelale	LTS002-316	AISI 316	1.000 €	Mat
1000x600mm LUX Şelale	LTS003-316	AISI 316	1.100 €	Mat

Parlak Yüzeyle Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Cıvatalar ve Trifonlar Dahildir.

Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.



Ürün Kodu	A	B	Bağlantı	Pompa Gücü	Ağırlık	Paket
LTS001	510mm	400mm	Ø63mm	12 m³/h	29 kg	1
LTS002	610mm	500mm	Ø63mm	20 m³/h	34 kg	1
LTS003	700mm	600mm	Ø63mm	30 m³/h	39 kg	1



LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2) Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3) Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5) Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6) Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7) Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.


PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

ÖZEL TİP ŞELELELER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
OTS001*	500x600mm Özel Düz Şelale	AISI 304	500 €	Mat
OTS002*	500x800mm Özel Düz Şelale	AISI 304	600 €	Mat
OTS003*	Yunus Tip Özel Kobra Şelale	AISI 304	360 €	Mat
OTS004*	S Tipi Özel Şelale	AISI 304	750 €	Mat
OTS001-316*	500x600mm Özel Düz Şelale	AISI 316	600 €	Mat
OTS002-316*	500x800mm Özel Düz Şelale	AISI 316	700 €	Mat
OTS003-316*	Yunus Tip Özel Kobra Şelale	AISI 316	450 €	Mat
OTS004-316*	S Tipi Özel Şelale	AISI 316	850 €	Mat
Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.				
Cıvatalar ve Trifonlar Dahildir.				
Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.				



ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	SU GİRİŞİ
OTS001	500mm	600mm	650mm	380mm	130mm	340mm	Ø63mm
OTS002	500mm	800mm	650mm	380mm	130mm	340mm	Ø63mm
OTS003	500mm	600mm	250mm	465mm	240mm	340mm	Ø63mm
OTS004	500mm	955mm	560mm	780mm	150mm	385mm	Ø63mm



LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- 1) Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekebilir.
- 2) Tüm ürünler için yetkili personel tarafından ayrı topraklama yapılması gereklidir.
- 3) Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- 4) Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- 5) Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- 6) Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personelin PELOX sıvısı ve eldiven giyerek bir mop yardımı ile temizlenmesi önerilir.
- 7) Bir CometePool ürününden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırınız.
- 8) Ürününüzde kullanacağınız su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI


EKO VE STANDART ŞELELELER

→ AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilen değişik atış şekillerine sahip şelale modelleri ile havuzunuzda farklılık yaratabilirsiniz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
EKT01	1000x400mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 304	600 €	Mat
EKT02	1000x600mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 304	700 €	Mat
EKT01-316	1000x400mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 316	740 €	Mat
EKT02-316	1000x600mm Eko (Kuğu) Şelale	AISI 316	860 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.


KOD	A	B	C	D	E	F	Pompa	Bağlantı
EKT01	1000mm	400mm	555mm	140mm	185mm	90mm	12 m ³ /h	Ø63mm
EKT02	1000mm	600mm	555mm	140mm	185mm	90mm	30 m ³ /h	Ø63mm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
STS001	1000x400mm Standart Şelale	AISI 304	700 €	Mat
STS002	1000x500mm Standart Şelale	AISI 304	800 €	Mat
STS003	1000x600mm Standart Şelale	AISI 304	900 €	Mat
STS001-316	1000x400mm Standart Şelale	AISI 316	800 €	Mat
STS002-316	1000x500mm Standart Şelale	AISI 316	900 €	Mat
STS003-316	1000x600mm Standart Şelale	AISI 316	1.000 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

KOD	A	B	C	Pompa	Bağlantı
STS01	610mm	1000mm	400mm	12 m ³ /h	Ø63mm
STS02	610mm	1000mm	500mm	20 m ³ /h	Ø63mm
STS03	610mm	1000mm	600mm	30 m ³ /h	Ø63mm



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

DUVAR TİP VE DUVAR İÇİ ŞELELELER

→ AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilen değişik atış şekillerine sahip şelale modelleri ile havuzunuzda farklılık yaratabilirsiniz.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTS001	137x300mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	200 €	Mat
DTS002	137x500mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	300 €	Mat
DTS001-316	137x300mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	280 €	Mat
DTS002-316	137x500mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	380 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Duvar Tip Şelale



KOD	A	B	C	Ağırlık	Pompa	Bağlantı
DTS01	225mm	300mm	137mm	7,000gr	12 m³/h	Ø50mm
DTS02	225mm	500mm	137mm	9,000gr	20 m³/h	Ø50mm




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTS003	65x500mm Duvar İçi Şelale	AISI 304	300 €	Mat
DTS003-316	65x500mm Duvar İçi Şelale	AISI 316	380 €	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Duvar İçi Şelale
(Su Girişi Arkadandır.)




KOD	A	B	C	Ağırlık	Pompa	Bağlantı
DTS03	225mm	65mm	500mm	4,935gr	20 m³/h	Ø50mm



PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

SU PERDELERİ - DUVAR TİPİ

→ AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilmektedir. Ağlayan duvar görüntüsü sağlamak için kullanabileceğiniz bir modeldir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTSP001	0,30 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	250 €	Mat
DTSP002	0,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	300 €	Mat
DTSP003	1,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	420 €	Mat
DTSP004	1,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	700 €	Mat
DTSP005	2,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	900 €	Mat
DTSP006	3,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 304	1.300 €	Mat
Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.				


Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Yüzey
DTSP001	0,30 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	288 €	Mat
DTSP002	0,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	345 €	Mat
DTSP003	1,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	483 €	Mat
DTSP004	1,50 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	805 €	Mat
DTSP005	2,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	1.035 €	Mat
DTSP006	3,00 m Eninde Su Perdesi-Duvar tipi	AISI 316	1.495 €	Mat
Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.				

Projenize göre su perdelerinizin boyunu ayarlayabiliriz. Lütfen özel fiyat isteyiniz.

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

HAVA TABAN SİSTEMLERİ VE JAKUZİ HAVA ÜFLEME NOZULU

→ AISI 304 ve 316 kalite paslanmaz levhadan üretilmektedir. Yuvarlak, kare ve dikdörtgen olarak seçenekleri bulunmaktadır.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
HTS01	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI304	250 €
HTS01-316	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI316	350 €

Ürün Kodu	Bağlantı	A	B	C	Blower	Ağırlık
HTS01	2"	53,5mm	345mm	60mm	1,1KW Blower	3,80 kg

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
HTS02	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI304	250 €
HTS03	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI304	350 €
HTS04	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI304	450 €
HTS02-316	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI316	300 €
HTS03-316	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI316	400 €
HTS04-316	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI316	500 €



Ürün Kodu	A	B	C	Ağırlık	Blower
HTS02	300mm	300mm	85mm	5,50kg	1,1KW Blower
HTS03	500mm	500mm	85mm	14,50kg	1,1KW Blower
HTS04	750mm	750mm	85mm	28,50kg	1,1KW Blower




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
HTS05	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI304	140 €
HTS05-316	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI316	160 €


Ürün Kodu	Bağlantı	A	B	C	Blower	Ağırlık
HTS05	1,5"	85mm	520mm	170mm	1,1KW Blower	3,80 kg

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

JAKUZİ HAVA ÜFLEME NOZULU VE HAVA AYAR NOZULU



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
JHUN	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu	AISI 304	15 €
JHUN-316	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu	AISI 316	23 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
JHAN	1 1/2" Jakuzi Hava Ayar Nozulu *	AISI 304	25 €
JHAN-316	1 1/2" Jakuzi Hava Ayar Nozulu *	AISI 316	35 €

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

DUVAR MASAJ NOZULLARI


- Havuz için masaj sistemlerinde kullanılmak üzere; kısa ve uzun tip iki ayrı model olarak üretimi yapılmaktadır.
- AISI 304 veya 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
DMN01	Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304	280 €
DMN01-316	Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316	350 €

*Manşon ve Nipel seçenekleri vardır.



Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
DMN01	2"	
A	130mm	20 m³/h
B	120mm	
C	85mm	
Ağırlık	1,15 kg	



Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
DMN02	2"	
A	410mm	20 m³/h
B	100mm	
C	165mm	
Ağırlık	2,70 kg	

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
DMN02	Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304	350 €
DMN02-316	Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316	450 €

*Manşon ve Nipel seçenekleri vardır.






PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

DİP VE YAN EMİŞ IZGARALARI

→ Havuz suyunun boşaltımı için kullanılan bu ürün kare dip emiş ve yuvarlak yan emiş olarak iki çeşit halinde üretilmektedir. AISI 304 ve 316 kalite seçenekleri bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat
PDS02	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 304	63 €
PDS03	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 304	76 €
PDS04	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 304	110 €
PDS05	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 304	119 €
PDS06	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 304	140 €
PDS07	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 304	161 €
PDS08	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 304	204 €
PDS09	Ø250mm YAN EMİŞ	AISI 304	162 €
PDS10	Ø400mm YAN EMİŞ	AISI 304	204 €
PDS02-316	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 316	78 €
PDS03-316	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 316	94 €
PDS04-316	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 316	134 €
PDS05-316	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 316	145 €
PDS06-316	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 316	170 €
PDS07-316	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 316	195 €
PDS08-316	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 316	245 €
PDS09-316	Ø250mm YAN EMİŞ	AISI 316	198 €
PDS10-316	Ø400mm YAN EMİŞ	AISI 316	298 €
PDS11	SAVAK EMİŞ SÜZGEÇİ	AISI 316	23 €

*Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



Ürün Kodu	A	B	Delik Sayısı	Ağırlık
PDS02	250mm	25mm	256	1,77kg
PDS03	300mm	25mm	400	2,30kg
PDS04	400mm	25mm	784	3,40kg
PDS05	450mm	25mm	1024	4,60kg
PDS06	500mm	25mm	1296	5,24kg
PDS07	600mm	25mm	1936	6,78kg
PDS08	700mm	25mm	2809	7,40kg
PDS09	Ø250mm	33mm	122	0,85kg
PDS10	Ø400mm	33mm	230	1,30kg

Özel Ölçüler için Fiyat Alınız Lütfen...

PASLANMAZ HAVUZ EKİPMANLARI

MANTAR ŞELELELER



KOD	A	B	C
MTS01	1000 mm	1000 mm	90 mm
MTS02	1600 mm	2100 mm	100 mm
MTS03	2000 mm	2100 mm	125 mm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalite	Fiyat
MTS01	Mantar Şelale Küçük Tip 1000mm	Polyester-AISI 304	950 €
MTS02	Mantar Şelale Küçük Tip 1600mm	Polyester-AISI 304	1.350 €
MTS03	Mantar Şelale Küçük Tip 2000mm	Polyester-AISI 304	1.950 €
MTS01-316	Mantar Şelale Küçük Tip 1000mm	Polyester-AISI 316	1.200 €
MTS02-316	Mantar Şelale Küçük Tip 1600mm	Polyester-AISI 316	1.680 €
MTS03-316	Mantar Şelale Küçük Tip 2000mm	Polyester-AISI 316	2.600 €



PLASTİK EKİPMANLAR

HAVUZ IZGARALAR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
LINKS01	14,5 cm Tek Geçme Izgara	8 €
LINKS02	20 cm Tek Geçme Izgara	8,70 €
LINKS03	25 cm Tek Geçme Izgara	9,50 €

Farklı renkte ızgara seçenekleri mevcuttur.

LINKS01



LINKS02



LINKS03



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
PDS001	250mm x 250mm Plastik Dip Emiş	9,70 €
KPP001	15X90° Köşe Parçası	6,00 €
KPP002	20X45° Köşe Parçası	6,00 €
KPP003	20X90° Köşe Parçası	6,00 €
KPP004	25X45° Köşe Parçası	7,00 €
KPP005	25X90° Köşe Parçası	7,00 €
IKP001	Izgara Köşe Profili	2,00 €

PDS001



KPP001



KPP002



KPP003



KPP004



KPP005



IKP001



PLASTİK EKİPMANLAR

HORTUM, HORTUM ADAPTÖRÜ VE TELESKOBİK SAP

- EVA mamüldür. UV ışınlarına dayanıklı, hafif esnekliğe sahiptir. Suda batmaz ve havuz temizliği için idealdir. Toplar 30Mt. Paketler halinde satılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
HRT001	1 – ½" Hortum Adaptörü	3,20 €
HRT001-A	2" Hortum Adaptörü	3,20 €
HRT002	38mm Hortum 1 – ½"	3,30 €
HRT003	50mm Hortum 2"	4,80 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
TES01	2X2 Teleskobik Sap – Beyaz	28 €
TES02	2X3 Teleskobik Sap – Beyaz	33 €
TES03	2X4 Teleskobik Sap – Beyaz	38 €
TES04	2X2,40 Teleskobik Sap - Mavi	28 €
TES05	2X3,50 Teleskobik Sap - Mavi	36 €



PLASTİK EKİPMANLAR

BESİ NOZULLARI

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
BN001-T1	Tabandan Besi Nozulu	ABS	1,90 €
BN002	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu	ABS	1,90 €
BN003	Vakum Nozulu	ABS	1,90 €
BN001-R	Tabandan Besi Nozulu (Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN002-R	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu (Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN003-R	Vakum Nozulu(Açık Gri-Antrasit-Siyah Renk seçenekli)	ABS	2,30 €
BN008	Tabandan Besi Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN009	Duvardan (Yandan) Besi Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN010	Vakum Nozulu Ø50mm	ABS	2,30 €
BN001-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	20 €
BN001-SS2	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN002-SS	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN003-SS	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS	30 €
BN004-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	25 €
BN005-SS	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN006-SS	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN007-SS	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS	35 €
BN008	Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	24 €
BN009	Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	34 €
BN010	Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli Ø50mm	AISI 316-ABS	34 €



BN001-T1



BN001-T2



BN002



BN003



BN001-SS



BN001-SS2



BN002-SS




BN003-SS

FİSKİYELER

PARMAK JET FİSKİYELER

- ➔ Parmak jetler ss havuzlarında en sık kullanılan ve dz atıř veren fiskiyelelerdir.
- ➔ Fiskiyelelerimiz, zel imalatımız dolayısıyla geniř aılı mafsala sahiptir.
- ➔ Yeni seri de kendinden vanalı fiskiyelelerimizde yer almaktadır. Sarı ve krom kaplı olarak isteęe beęlı yapılabilmektedir.

rn Kodu	rn Adı	Malzeme	Fiyat
PPF01	1/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	12,25 
PPF02	1/2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	12,45 
PPF03	3/4" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	16,63 
PPF04	1" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	25,38 
PPF05	1 1/2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	101,25 
PPF06	2" Parmak Jet Fiskiye	Bronz	145 
PPF07	1" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Bronz	52,50 
PPF08	1 1/2" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Bronz	140 
PPF09	1/2" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	23,75 
PPF10	3/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	30,63 
PPF11	1" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Bronz	52,50 
PPF01-K	1/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	15,75 
PPF02-K	1/2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	15,75 
PPF03-K	3/4" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	17,50 
PPF04-K	1" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	28 
PPF05-K	1 1/2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	108 
PPF06-K	2" Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	162,75 
PPF07-K	1" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	61,25 
PPF08-K	1 1/2" Uzun Tip Parmak Jet Fiskiye	Krom Kaplı	161,25 
PPF09-K	1/2" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	26,25 
PPF10-K	3/4" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	33,75 
PPF11-K	1" Parmak Jet Fiskiye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı	61,25 



JETLER	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"
	Vanalı				Uzun Tip		Uzun Tip	
A	73mm	67mm	90mm	112mm	161mm	202mm	192mm	220mm
B	21mm	23mm	35mm	42mm	35,6mm	53mm	54mm	72mm
C	6,5mm	7mm	9,3mm	11,2mm	16,2mm	15mm	26mm	13mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Aęırlık	60 gr	40 gr	80 gr	140 gr	360 gr	390 gr	1080 gr	610 gr
Baęlantı	Erkek	Diři	Diři	Diři	Erkek	Diři	Erkek	Diři

Su Ykseklięi (Metre)	1/4"		1/2"		3/4"		1"		1 ½"	
	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
0,50	0,36	0,75	0,57	0,70	0,93	0,65	1,29	0,60	2,52	0,60
0,75	0,43	1,10	0,69	1,00	1,12	0,90	1,55	0,80	3,12	0,90
1,00	0,56	1,40	0,76	1,30	1,31	1,20	1,87	1,10	3,73	1,10
1,50	0,68	2,00	1,02	1,80	1,70	1,75	2,39	1,70	4,58	1,70
2,00			1,23	2,40	2,02	2,35	2,81	2,30	5,34	1,90
2,50			1,40	3,20	2,30	3,05	3,19	2,90	6,01	2,20
3,00			1,57	3,90	2,57	3,75	3,52	3,60	6,60	3,40
4,00			1,84	5,40	2,97	5,10	4,10	4,80	7,66	4,60
5,00							4,61	6,10	8,14	5,20
6,00							5,08	7,40	8,60	5,80
8,00							5,89	10,00	10,21	
(Metre)	Dirsek Kayıplarını Gz nnde Bulundurunuz...									

FİSKİYELER

ÇAĞLAYAN GAYZERLER

→ Köpük atışı istenildiği takdirde sıklıkla kullanılan fiskiyelerdir. İmalatımız sayesinde oynar mafsallıdır, su atış açısı ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak krom kaplama yapılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
F0001	50T 1" Çağlayan Gayzer	Bronz	61,25 €
F0002	70T 1 ½" Çağlayan Gayzer	Bronz	100 €
F0003	90T 2" Çağlayan Gayzer	Bronz	135 €
F0004	110T 2 ½" Çağlayan Gayzer	Bronz	428,75 €
F0005	130T 3" Çağlayan Gayzer	Bronz	787,50 €
F0001-K	50T 1" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	72,5 €
F0002-K	70T 1 ½" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	116,2 €
F0003-K	90T 2" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	156,25 €
F0004-K	110T 2 ½" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	446,25 €
F0005-K	130T 3" Çağlayan Gayzer	Krom Kaplı	806,25 €




m³/h DİYAGRAMI

Su	50T		70T		90T		110T		130T	
Yüksekliği (Metre)	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
1,00	2,63	4,10	5,82	4,00	9,43	3,30	19,57	2,90	22,78	3,60
2,00	3,49	7,30	7,48	6,60	12,49	5,80	21,44	5,30	29,30	6,00
3,00	4,49	12,00	8,84	9,20	14,95	8,30	22,92	7,60	34,63	8,40
4,00	4,78	13,60	10,01	11,80	17,06	10,90	26,23	10,00	39,25	10,80
5,00	5,30	16,80	11,07	14,40	18,95	13,40	29,18	12,30	43,38	13,40
6,00			12,04	17,10	20,66	15,90	31,86	14,70	47,20	15,50
7,00			12,93	19,70	22,25	18,50	34,35	17,10	50,70	17,90
8,00					23,74	21,00	36,66	19,50	54,00	20,40
10,00					26,48	26,10	40,94	24,20	60,06	25,20
12,00							44,82	29,10	65,64	31,10
14,00							48,41	33,90	70,80	35,00
(Metre)	Dirsek Kayıplarını Göz Önünde Bulundurunuz...									

(Metre)

Dirsek Kayıplarını Göz Önünde Bulundurunuz...


Gayzerler	50T	70T	90T	110T	130T
A	136mm	182mm	213mm	230mm	340mm
B	51mm	75mm	80mm	96mm	135mm
C	118mm	153mm	187mm	200mm	295mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Bec	240gr	510gr	820gr	1550gr	5470gr
Bağlantı	1"	1 ½"	2"	2 ½"	3"



FİSKİYELER

İÇ İÇE BORULU KÖPÜK NOZUL, DÖNER FİSKİYE VE TERS SU ŞEMSİYESİ

İç İçe Borulu	1"	2"
A	160mm	215mm
B	35mm	55mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	310 gr	960 gr




İç İçe Borulu



Su Yüksekliği H = 1,00Mt - 7 m³/h
Su Yüksekliği H = 2,00Mt - 12 m³/h

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
KFN01	1" İç İçe Borulu Köpük Nozul	Bronz	67,50 €
KFN02	2" İç İçe Borulu Köpük Nozul	Bronz	126,25 €
KFN01-K	1" İç İçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı	75 €
KFN02-K	2" İç İçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı	146,25 €

Döner Fiskiyeye	1"
A	153mm
B	370mm
C	54mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	770gr
Kol Sayısı	4 Adet




Döner Fiskiyeye



Su Yüksekliği H = 1,00Mt - 7 m³/h

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
DFN01	1" Döner Fiskiyeye	Bronz	155 €
DFN01-K	1" Döner Fiskiyeye	Krom Kaplı	172,50 €

Ters Su Şemsiyesi	1"	2"
A	125mm	150mm
B	60mm	93mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	230gr	620gr



Ters Su Şemsiyesi




Su Yüksekliği H = 0,40Mt - 3m³/h
Su Yüksekliği H = 0,60Mt - 4 m³/h

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
TFN01	1" Ters Su Şemsiyesi	Bronz	58,75 €
TFN02	2" Ters Su Şemsiyesi	Bronz	152,50 €
TFN01-K	1" Ters Su Şemsiyesi	Krom Kaplı	67,50 €
TFN02-K	2" Ters Su Şemsiyesi	Krom Kaplı	181,25 €


FİSKİYELER

YELPAZE NOZUL, EL TİPİ FİSKİYE VE SİSLEME NOZULU




Yelpaze	1"	2"
A	127mm	208mm
B	73mm	139mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	390 gr	800 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
YFN01	1" Yelpaze Nozul	Bronz	110 €
YFN02	2" Yelpaze Nozul	Bronz	121,25 €
YFN01-K	1" Yelpaze Nozul	Krom Kaplı	122,50 €
YFN02-K	2" Yelpaze Nozul	Krom Kaplı	140 €



El Tipi Parmak	1"
A	185mm
B	140mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	1090 gr
Parmak Sayısı	6 Adet

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
ETP001	1" El Tipi Parmak Fiskiye	Bronz	210 €
ETP001-K	1" El Tipi Parmak Fiskiye	Krom Kaplı	227,50 €




Sisleme Nozulu	1"
A	45mm
B	58mm
C	10mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	200 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
FL004	1" Sisleme Nozulu	Bronz	102,50 €
FL004-K	1" Sisleme Nozulu	Krom Kaplı	117,50 €


FİSKİYELER

VOLKAN NOZULLAR




Tek Jetli Volkan Nozul	1"
A	93mm
B	72mm
C	8mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
JVN01	1" Jetli Volkan Nozul	Bronz	77,50 €
JVN01-K	1" Jetli Volkan Nozul	Krom Kaplı	90 €



Jetsiz Volkan Nozul	1"
A	76mm
B	72mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
MVN01	1" Jetsiz Volkan Nozul	Bronz	67,50 €
MVN01-K	1" Jetsiz Volkan Nozul	Krom Kaplı	77,50 €



Çok Jetli Volkan Nozul	2"
A	187mm
B	140mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2200 gr
Jet Sayısı	19 Adet

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme	Fiyat
JVN02	2" Çok Jetli Volkan Nozul	Bronz	431,25 €
JVN02-K	2" Çok Jetli Volkan Nozul	Krom Kaplı	446,25 €


FİSKİYELER

PASLANMAZ KÖPÜK NOZULLAR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
PKN01	35-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	50 €
PKN01-X	35-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	35 €
PKN01-Y	55-10E 1" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	80 €
PKN02	55-15E 1 ½" Paslanmaz Köpük Nozul (Bronz Küreli)	85 €
PKN02-X	55-15E 1 ½" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	65 €
PKN03	75-20E 2" Paslanmaz Köpük Nozul (İç Aksamı Plastik)	140 €





35-10E Köpük Nozul m³/h				55-15E Köpük Nozul m³/h				75-20E Köpük Nozul m³/h			
3,10 m³/h	0,25Mt	7,10 m³/h	2,00 Mt	6,00 m³/h	0,25 Mt	15,00 m³/h	2,00 Mt	14,00 m³/h	0,25 Mt	28,00 m³/h	2,00 Mt
3,90 m³/h	0,50 Mt	7,80 m³/h	2,50 Mt	7,50 m³/h	0,50 Mt	17,00 m³/h	2,50 Mt	16,00 m³/h	0,50 Mt	32,00 m³/h	2,50 Mt
4,70 m³/h	0,75 Mt	8,30 m³/h	3,00 Mt	9,00 m³/h	0,75 Mt	19,00 m³/h	3,00 Mt	18,00 m³/h	0,75 Mt	36,00 m³/h	3,00 Mt
5,90 m³/h	1,00 Mt	9,00 m³/h	3,50 Mt	11,00 m³/h	1,00 Mt	21,00 m³/h	3,50 Mt	20,00 m³/h	1,00 Mt	40,00 m³/h	3,50 Mt
6,50 m³/h	1,50 Mt	9,60 m³/h	4,00 Mt	13,00 m³/h	1,50 Mt	23,00 m³/h	4,00 Mt	24,00 m³/h	1,50 Mt	44,00 m³/h	4,00 Mt



1" 35-10E Köpük Nozul	1"
A	157mm
B	48mm
C	31mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	280 gr

1,5" 55-15E Köpük Nozul	1,5"
A	195mm
B	80mm
C	48mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	1440 gr




2" 75-20E Köpük Nozul	2"
A	265mm
B	102mm
C	72mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2350 gr


FİSKİYELER

PLASTİK FİSKİYELER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
PPN01	1" 35-10E Plastik Köpük Nozul	22 €
PPN02	½" 20-10E Plastik Köpük Nozul	17 €




35-10E	1"
A	137mm
B	54mm
C	31mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	140 gr




20-10E	1/2"
A	102mm
B	40mm
C	23mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	70 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
PPN03	1" Plastik Jetli Volkan Nozul	23 €
PPN04	½" Plastik Jetli Volkan Nozul	17 €
PPN07	½" Plastik Mini Volkan Nozul	9,90 €




Plastik Jet Volkan	1"	1/2"
A	93mm	58mm
B	104mm	65mm
Malzeme	Plastik	Plastik
Ağırlık	150 gr	40 gr




Mini Volkan	1/2"
A	37mm
B	32mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	20 gr

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
PPN05	½" Plastik Şemsiye Nozul	17 €
PPN06	½" Plastik Şemsiye Nozul (Kısa Model)	17 €



Plastik Şemsiye	1/2"
A	192mm
B	53mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	70 gr



Plastik Şemsiye (Kısa)	1/2"
A	108mm
B	61,5mm
Malzeme	Plastik
Ağırlık	60 gr

FİSKİYELER

KÜRE VE DÜNYA FİSKİYELER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
FSK01	Çap =1500mm Maksimum 106 Kollu Küre	4.000 €
FSK02	Çap =2000mm Maksimum 106 Kollu Küre	6.000 €
FSK03	Çap =2500mm Maksimum 150 Kollu Küre	9.000 €
FSK04	Çap =3000mm Maksimum 186 Kollu Küre	11.000 €



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyatı
DSK01	Çap =690mm Dünya Figürlü Fıskiye	4.000 €
DSK02	Çap =840mm Dünya Figürlü Fıskiye	6.000 €
DSK03	Çap =1300mm Dünya Figürlü Fıskiye	15.000 €
DSK04	Çap =1800mm Dünya Figürlü Fıskiye	21.000 €
DSK05	Çap =2200mm Dünya Figürlü Fıskiye	24.900 €



HAVUZ AYDINLATMA EKİPMANLARI

SIVA ÜSTÜ HAVUZ LAMBASI

- IP68 KORUMA ÖZELLİĞİ
- GÜÇLÜ AYDINLATMA
- 50 BİN SAATE VARAN ÇALIŞMA SÜRESİ
- CE BELGESİ
- SMD LED TEKNOLOJİSİ
- ANİ VOLTAJ DALGALANMASINA
- KARŞI AKIM KORUMA
- ALÜMİNYUM PCB



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat
SIVA ÜSTÜ HAVUZ LAMBASI		Beyaz	- €
SIVA ÜSTÜ HAVUZ LAMBASI		Mavi	- €
SIVA ÜSTÜ HAVUZ LAMBASI		Gün Işığı	- €
SIVA ÜSTÜ HAVUZ LAMBASI		Full RGB	- €



TEKNİK PARAMETRELER

Kod	-	-	-	-
Renk	BEYAZ	MAVİ	GÜNEŞİĞİ	RGB
LED Tipi	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED
LED Sayısı	72	72	72	72
Güç(Watt)	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Çalışma Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Depolama Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	4x0,75 TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat
Lümen	9000 LM	5000 LM	9000 LM	

HAVUZ AYDINLATMA EKİPMANLARI

JOKER HAVUZ LAMBASI

- 19-21-23 CM KOVAN ÖLÇÜLERİ İLE UYUMLUDUR
- IP68 KORUMA ÖZELLİĞİ
- GÜÇLÜ AYDINLATMA
- 50 BİN SAATE VARAN ÇALIŞMA SÜRESİ
- CE BELGESİ
- SMD LED TEKNOLOJİSİ
- ANİ VOLTAJ DALGALANMASINA
- KARŞI AKIM KORUMA
- ALÜMİNYUM PCB



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat
JOKER HAVUZ LAMBASI		Beyaz	- €
JOKER HAVUZ LAMBASI		Mavi	- €
JOKER HAVUZ LAMBASI		Gün Işığı	- €
JOKER HAVUZ LAMBASI		Full RGB	- €

TEKNİK PARAMETRELER

Kod	-	-	-	-
Renk	BEYAZ	MAVİ	GÜNEŞİĞİ	RGB
LED Tipi	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED
LED Sayısı	72	72	72	72
Güç(Watt)	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Çalışma Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Depolama Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	4x0,75 TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat
Lümen	9000 LM	5000 LM	9000 LM	

HAVUZ AYDINLATMA EKİPMANLARI

JOKER SLİM HAVUZ LAMBASI

- 19-21-23 CM KOVAN ÖLÇÜLERİ İLE UYUMLUDUR
- IP68 KORUMA ÖZELLİĞİ
- GÜÇLÜ AYDINLATMA
- 50 BİN SAATE VARAN ÇALIŞMA SÜRESİ
- CE BELGESİ
- SMD LED TEKNOLOJİSİ
- ANİ VOLTAJ DALGALANMASINA
- KARŞI AKIM KORUMA
- ALÜMİNYUM PCB



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat
JOKER SLİM HAVUZ LAMBASI		Beyaz	- €
JOKER SLİM HAVUZ LAMBASI		Mavi	- €
JOKER SLİM HAVUZ LAMBASI		Gün Işığı	- €
JOKER SLİM HAVUZ LAMBASI		Full RGB	- €

TEKNİK PARAMETRELER

Kod	-	-	-	-
Renk	BEYAZ	MAVİ	GÜNEŞİĞİ	RGB
LED Tipi	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED
LED Sayısı	72	72	72	72
Güç(Watt)	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W	36W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Çalışma Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Depolama Sıcaklığı	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C	30 ~+80 °C
Kablo Uzunluğu	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kablo Tipi	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	2x0,75 TTR	4x0,75 TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat	50,000 saat
Lümen	9000 LM	5000 LM	9000 LM	

HAVUZ AYDINLATMA EKİPMANLARI

SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI

- Mini Siva Üstü havuz led lambalar eski tip halojen havuz lambalarına göre % 90 tasarruf sağlar.
- Tüm yüzme havuzlarında ve süs havuzlarında kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler

- IP68 KORUMA ÖZELLİĞİ
- A++ ENERJİ SINIFI
- GÜÇLÜ AYDINLATMA
- 50 BİN SAATE VARAN ÇALIŞMA SÜRESİ
- CE BELGESİ
- SMD LED TEKNOLOJİSİ
- ANİ VOLTAJ DALGALANMASINA
- KARŞI AKIM KORUMA
- ALÜMİNYUM PCB



Ürün	Kod	Led Rengi	Fiyat
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Beyaz	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Mavi	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Gün Işığı	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Turkuaz	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Kırmızı	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		Yeşil	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		RGB (4 Kablolu)	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		RGB (2 Kablolu)	- €
SIVA ÜSTÜ MİNİ HAVUZ LAMBASI		RGB (Döngü)	- €

TUZ Klor JENERATÖRLERİ

SALT IONIC A

Dokunmatik Ekranlı, Manuel çalışma ayarlı Tuz Klor Jeneratörü



Dokunmatik Ekran



Wi-fi



Mobil Uygulama

- Dokunmatik ekran ile kolay ve esnek kullanım
- Manuel çalışma ve Gün Ortası için özel üretim hızı ayarı
- Üretim göstergesi, tuz miktarı göstergesi ve hücre çalışma süresi göstergesi
- Hücre üzerinde dahili özel tasarım akış şalteri ile su akışı algılama
- 2 adet programlanabilir harici role çıkışı (Harici Klor dozaj pompası-Isı pompası-Isıtıcı-Havuz Aydınlatma-Şelale kontrolü seçeneklerini sağlayabilme)
- Zaman ayarlı programlanabilir havuz pompası-filtrasyon kontrolü
- Dışarıdan harici bir giriş ile üretimin on-off olarak kontrolünün sağlanabilmesi
- Filtre takip, su akışı algılama, havuz örtüsü algılama, gaz sensörü girişleri
- Su sıcaklık sensör girişi
- Bipolar hücre teknolojisi ile yüksek verim ve düşük enerji sarfıyatı
- 10.000 saat hücre ömrü
- Uyarı / Alarm / Hata durumları için görüntüleme ve sesli uyarı
- Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol (Opsiyonel)
- IOT teknolojisi ile bulut sunucu bağlantısı (Opsiyonel)

Ürün	Kod	gr/h	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SALT IONIC A 12GR/H		12	44 x 18 x 36	4,85	1.254 €
SALT IONIC A 24GR/H		24	44 x 18 x 36	5,05	1.488 €
SALT IONIC A 36GR/H		36	44 x 18 x 36	5,40	1.824 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar



Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 12GR/H		12 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	806 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 24GR/H		24 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.012 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 36GR/H		36 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.236 €
SALT IONIC HUCRE 12GR/H		12 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	672 €
SALT IONIC HUCRE 24GR/H		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	878 €
SALT IONIC HUCRE 36GR/H		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	1.102 €
SALT IONIC HUCRE KABLO TAKIMI 1,6MT		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	33 €
SALT IONIC MODUL HABERLESME		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	482 €

TUZ KLOL JENERATÖRLERİ

SALT IONIC PH

Dokunmatik Ekranlı, pH Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü



Dokunmatik Ekran



Wi-fi



Mobil Uygulama

- Dokunmatik ekran ile kolay ve esnek kullanım
- Manuel ve otomatik çalışma modları
- Manuel çalışma ve Gün Ortası için özel üretim hızı ayarı
- pH ölçümü ile uygun pH değerlerinde otomatik çalışma
- Üretim göstergesi, tuz miktarı göstergesi ve hücre çalışma süresi göstergesi
- pH ölçümüne bağlı asit pompası çıkışı
- Hücre üzerinde dahili özel tasarım akış şalteri ile su akışı algılama
- 2 adet programlanabilir harici role çıkışı (Harici Klor dozaj pompası-Isı pompası-Isıtıcı-Havuz Aydınlatma-Şelale kontrolü seçeneklerini sağlayabilme)
- Zaman ayarlı programlanabilir havuz pompası-filtrasyon kontrolü
- Dışarıdan harici bir giriş ile üretimin on-off olarak kontrolünün sağlanabilmesi
- Filtre takip, su akışı algılama, havuz örtüsü algılama, gaz sensörü girişleri
- Asit seviyesi girişi ve su sıcaklık sensör girişi
- Bipolar hücre teknolojisi ile yüksek verim ve düşük enerji sarfıyatı
- 10.000 saat hücre ömrü
- Uyarı / Alarm / Hata durumları için görüntüleme ve sesli uyarı
- Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol (Opsiyonel)
- IOT teknolojisi ile bulut sunucu bağlantısı (Opsiyonel)

Ürün	Kod	gr/h	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SALT IONIC PH 12GR/H		12	44 x 18 x 36	4,90	1.443 €
SALT IONIC PH 24GR/H		24	44 x 18 x 36	5,10	1.678 €
SALT IONIC PH 36GR/H		36	44 x 18 x 36	5,45	2.014 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar



Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 12GR/H		12 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	806 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 24GR/H		24 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.012 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 36GR/H		36 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.236 €
SALT IONIC HUCRE 12GR/H		12 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	672 €
SALT IONIC HUCRE 24GR/H		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	878 €
SALT IONIC HUCRE 36GR/H		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	1.102 €
SALT IONIC HUCRE KABLO TAKIMI 1,6MT		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	33 €
SALT IONIC MODUL HABERLESME		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	482 €

TUZ KLOK JENERATÖRLERİ

SALT IONIC PR

Dokunmatik Ekranlı, pH & ORP Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü



Dokunmatik Ekran



Wi-fi



Mobil Uygulama

- Dokunmatik ekran ile kolay ve esnek kullanım
- Manuel ve otomatik çalışma modları
- Manuel çalışma ve Gün Ortası için özel üretim hızı ayarı
- pH ve ORP (Redox) ölçümüne göre otomatik çalışma
- Üretim göstergesi, tuz miktarı göstergesi ve hücre çalışma süresi göstergesi
- pH ölçümüne bağlı asit pompası çıkışı
- Hücre üzerinde dahili özel tasarım akış şalteri ile su akışı algılama
- 2 adet programlanabilir harici role çıkışı (Harici Klor dozaj pompası-Isı pompası-Isıtıcı-Havuz Aydınlatma-Şelale kontrolü seçeneklerini sağlayabilme)
- Zaman ayarlı programlanabilir havuz pompası-filtrasyon kontrolü
- Dışarıdan harici bir giriş ile üretimin on-off olarak kontrolünün sağlanabilmesi
- Filtre takip, su akışı algılama, havuz örtüsü algılama, gaz sensörü girişleri
- Asit seviyesi girişi ve su sıcaklık sensör girişi
- Bipolar hücre teknolojisi ile yüksek verim ve düşük enerji sarfıyatı
- 10.000 saat hücre ömrü
- Uyarı / Alarm / Hata durumları için görüntüleme ve sesli uyarı
- Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol (Opsiyonel)
- IOT teknolojisi ile bulut sunucu bağlantısı (Opsiyonel)

Ürün	Kod	gr/h	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SALT IONIC PR 12GR/H		12	44 x 18 x 36	4,90	1.633 €
SALT IONIC PR 24GR/H		24	44 x 18 x 36	5,10	1.867 €
SALT IONIC PR 36GR/H		36	44 x 18 x 36	5,45	2.203 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar



Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
SALT IONIC HÜCRE TAKIMI 12GR/H		12 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	806 €
SALT IONIC HÜCRE TAKIMI 24GR/H		24 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.012 €
SALT IONIC HÜCRE TAKIMI 36GR/H		36 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.236 €
SALT IONIC HÜCRE 12GR/H		12 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	672 €
SALT IONIC HÜCRE 24GR/H		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	878 €
SALT IONIC HÜCRE 36GR/H		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	1.102 €
SALT IONIC HÜCRE KABLO TAKIMI 1,6MT		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	33 €
SALT IONIC MODUL HABERLESME		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	482 €

TUZ Klor JENERATÖRLERİ

SALT IONIC ASPH

Dokunmatik, Dahili Asit Pompalı pH Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü



- Dokunmatik ekran ile kolay ve esnek kullanım
- Manuel ve otomatik çalışma modları
- Manuel çalışma ve Gün Ortası için özel üretim hızı ayarı
- pH ölçümü ile uygun pH değerlerinde otomatik çalışma
- Üretim göstergesi, tuz miktarı göstergesi ve hücre çalışma süresi göstergesi
- pH ölçümüne bağlı asit pompası çıkışı
- Hücre üzerinde dahili özel tasarım akış şalteri ile su akışı algılama
- 2 adet programlanabilir harici role çıkışı (Harici Klor dozaj pompası-Isı pompası-Isıtıcı-Havuz Aydınlatma-Şelale kontrolü seçeneklerini sağlayabilme)
- Zaman ayarlı programlanabilir havuz pompası-filtrasyon kontrolü
- Dışarıdan harici bir giriş ile üretimin on-off olarak kontrolünün sağlanabilmesi
- Filtre takip, su akışı algılama, havuz örtüsü algılama, gaz sensörü girişleri
- Asit seviyesi girişi ve su sıcaklık sensör girişi
- Bipolar hücre teknolojisi ile yüksek verim ve düşük enerji sarfıyatı
- 10.000 saat hücre ömrü
- Uyarı / Alarm / Hata durumları için görüntüleme ve sesli uyarı
- Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol (Opsiyonel)
- IOT teknolojisi ile bulut sunucu bağlantısı (Opsiyonel)
- Dahili 1 adet 2.8L/3B oem asit dozaj pompası



Dokunmatik Ekran



Wi-fi



Mobil Uygulama

Ürün	Kod	gr/h	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SALT IONIC ASPH 12GR/H		12	44 x 18 x 36	4,90	1.580 €
SALT IONIC ASPH 24GR/H		24	44 x 18 x 36	5,10	1.815 €
SALT IONIC ASPH 36GR/H		36	44 x 18 x 36	5,45	2.151 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 2 S		Elektrod pH 1M Sensor XS + Elektrod Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrod Hazne + Kalibrasyon Sıvısı pH	×	341 €
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 3 S		Elektrod pH 6M Sensor XS + Elektrod Sabitleme Rekuru 1/2-12mm PP + Kalibrasyon Sıvısı pH	×	213 €
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 2 E		Elektrod pH 1M E + Elektrod Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrod Hazne + Kalibrasyon Sıvısı pH	×	299 €
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 3 E		Elektrod pH 6M E + Elektrod Sabitleme Rekuru 1/2-12mm PP + Kalibrasyon Sıvısı pH	×	170 €
SALT IONIC HÜCRE 12GR/H		12 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	×	672 €
SALT IONIC HÜCRE 24GR/H		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	×	878 €
SALT IONIC HÜCRE 36GR/H		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	×	1.102 €
SALT IONIC HÜCRE KABLO TAKIMI 1,6MT		Hücre ve kontrol cihazı arası bağlantı kablosu	×	33 €
SALT IONIC MODUL HABERLEŞME		Salt Ionic için mobil destekli haberleşme modülü	×	482 €
YP ASPENDOSE OEM 2,8L/3B 24 VDC		Salt Ionic ASPH için dahili oem peristaltik pompa	✓	71 €

TUZ Klor JENERATÖRLERİ

SALT IONIC ASPR

Dokunmatik, Dahili Asit Pompalı pH & ORP Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü

- Dokunmatik ekran ile kolay ve esnek kullanım
- Manuel ve otomatik çalışma modları
- Manuel çalışma ve Gün Ortası için özel üretim hızı ayarı
- pH ve ORP (Redox) ölçümüne göre otomatik çalışma
- Üretim göstergesi, tuz miktarı göstergesi ve hücre çalışma süresi göstergesi
- pH ölçümüne bağlı asit pompası çıkışı
- Hücre üzerinde dahili özel tasarım akış şalteri ile su akışı algılama
- 2 adet programlanabilir harici role çıkışı (Harici Klor dozaj pompası-Isı pompası-Isıtıcı-Havuz Aydınlatma-Şelale kontrolü seçeneklerini sağlayabilme)
- Zaman ayarlı programlanabilir havuz pompası-filtrasyon kontrolü
- Dışarıdan harici bir giriş ile üretimin on-off olarak kontrolünün sağlanabilmesi
- Filtre takip, su akışı algılama, havuz örtüsü algılama, gaz sensörü girişleri
- Asit seviyesi girişi ve su sıcaklık sensör girişi
- Bipolar hücre teknolojisi ile yüksek verim ve düşük enerji sarfiyatı
- 10.000 saat hücre ömrü
- Uyarı / Alarm / Hata durumları için görüntüleme ve sesli uyarı
- Mobil uygulama üzerinden izleme ve kontrol (Opsiyonel)
- IOT teknolojisi ile bulut sunucu bağlantısı (Opsiyonel)
- Dahili 1 adet 2.8L/3B oem asit dozaj pompası



Dokunmatik Ekran




Wi-fi



Mobil Uygulama

Ürün	Kod	gr/h	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SALT IONIC ASPR 12GR/H		12	44 x 18 x 36	4,90	1.770 €
SALT IONIC ASPR 24GR/H		24	44 x 18 x 36	5,10	2.004 €
SALT IONIC ASPR 36GR/H		36	44 x 18 x 36	5,45	2.340 €


Yedek Parçalar - Opsiyonlar



Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 2 S		Elektrod Hazne Takımı 2 Filtresiz +Montaj Takımı Sistem +Kalibrasyon Sıvısı Ph - Orp +Elektrod Ph 1m Sensor +Elektrod Orp 1m Sensor Xs	✗	529 €
TUTUCU ELEKTROD SETİ P 3 S		2 Adet Rekor Takımı Elektrod Sabitleme 1/2-12mm Pp +Kalibrasyon Sıvısı Ph - ORP +Elektrod Ph 6m Sensor Xs+Elektrod Orp 6m	✗	431 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 12GR/H		12 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	806 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 24GR/H		24 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.012 €
SALT IONIC HUCRE TAKIMI 36GR/H		36 gr/h modeller için komple hücre, hücre gövdesi ve bağlantı seti	✓	1.236 €
SALT IONIC HUCRE 12GR/H		12 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	672 €
SALT IONIC HUCRE 24GR/H		24 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	878 €
SALT IONIC HUCRE 36GR/H		36 gr/h modeller için iç hücre plakaları ve tutucusu	✗	1.102 €
SALT IONIC MODUL HABERLESME		Salt Ionic için mobil destekli haberleşme modülü	✗	482 €
YP ASPENDOSE OEM 2,8L/3B 24 VDC		Salt Ionic ASPH için dahili oem peristaltik pompa	✓	71 €

TUZ KLOK JENERATÖRLERİ


SALT IONIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ



	SALT IONIC 12	SALT IONIC 24	SALT IONIC 36
Üretim Kapasitesi	12 gr/saat	24 gr/saat	36 gr/saat
Hücre Akımı	2,4A	4,8A	7,2A
Hücre Voltajı	25	25	25
Güç	60W	120W	180W
Besleme	190-240V AC 47 ~ 63Hz		
Anma Akımı	1,2A	1,7A	2.2A
Tuz İhtiyacı	4gr/l		
Kullanıcı Arayüzü	320x240 65K Renkli TFT Rezistif Dokunmatik Ekran		

TUZ Klor JENERATÖRLERİ

SALT IONIC ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMASI



SALT IONIC A 12GR/H

Kod	Açıklama
A	Dokunmatik Ekranlı, Manuel çalışma ayarlı Tuz Klor Jeneratörü
PH	Dokunmatik Ekranlı, pH Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü
PR	Dokunmatik Ekranlı, pH & ORP Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü
ASPH	Dokunmatik, Dahili Asit Pompalı pH Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü
ASPR	Dokunmatik, Dahili Asit Pompalı pH & ORP Ölçüm ve Kontrollü, Tuz Klor Jeneratörü

Kod	Açıklama
12GR/H	Saatte maksimum hızda çalışırken 12 gr üretim yapabilir.
24GR/H	Saatte maksimum hızda çalışırken 24 gr üretim yapabilir.
36GR/H	Saatte maksimum hızda çalışırken 36 gr üretim yapabilir.

SİSTEMLER

SİSTEM 12

Manuel Tuz Klor Jeneratörü için pH ölçümlü Yardımcı Sistem

- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- 1 adet Aspendoe PR (ph kontrollü) Dozaj Pompası
- Tek girişli filtreli elektrod haznesi ve bağlantı parçaları
- Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
- pH elektrodu



Ürün	Kod	Açıklama	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SİSTEM 12		pH Ölçümsüz Tuz Klor Jeneratörleri için pH ölçüm ve dozajlama sistemi	78 x 54 x 19	5,25	750 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

	Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
	ASPENDOSE PR 4,3L/0,5B A ACFAT		pH/ORP Ölçüm ve Kontrollü Dijital Peristaltik Dozaj Pompası	✓	373 €
	ELEKTROD PH 1M SENSOR XS		1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine pH elektrodu	✓	170 €
	ELEKTROD HAZNE TAKIMI 1		12 mm sensörler için tek girişli elektrot haznesi	✓	124 €
	MONTAJ TAKIMI SİSTEM 2		Elektrot haznesi için bağlantı parçaları	✓	35 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 4 20ML		20 ml pH 4,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 7 20ML		20 ml pH 7,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	SIVI SEVİYE TAKIMI PP		Dozaj pompası sıvı seviye sensörü	✓	34 €
	ELEKTROD HAZNE AKIS MODULU		Sinyal Çıkışı, Vanalı, Numune Suyu Akış Kontrol Modülü (Klemens bağlantılı)	✗	82 €
	ELEKTROD HAZNE KLIPS SETİ		Hazne Birleştirmek için 4 Adet Klips ve 1'er Adet Açık Kapalı Rekor Geçmeler	✗	9 €

SİSTEMLER

SİSTEM I3

pH Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörü için Yardımcı Sistem

- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- 1 adet 2.8L/3B Aspendose A Peristaltik Dozaj Pompası
- Tek girişli filtreli elektrod haznesi ve bağlantı parçaları
- Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
- pH elektrodu



Ürün	Kod	Açıklama	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SİSTEM I3		pH Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörleri için pH dozlama sistemi	44 x 18 x 36	3,50	556 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

	Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
	ASPENDOSE A 2,8L/3B A 220AT		2,8 l/h 3 bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası	✓	181 €
	ELEKTROD PH 1M SENSOR XS		1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine pH elektrodu	✓	170 €
	ELEKTROD HAZNE TAKIMI 1		12 mm sensörler için tek girişli elektrot haznesi	✓	124 €
	MONTAJ TAKIMI SİSTEM 2		Elektrot haznesi için bağlantı parçaları	✓	35 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 4 20ML		20 ml pH 4,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 7 20ML		20 ml pH 7,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	SIVI SEVİYE TAKIMI PP		Dozaj pompası sıvı seviye sensörü	✗	34 €
	ELEKTROD HAZNE AKIS MODULU		Sinyal Çıkışı, Vanalı, Numune Suyu Akış Kontrol Modülü (Klemens bağlantılı)	✗	82 €
	ELEKTROD HAZNE KLIPS SETİ		Hazne Birleştirmek için 4 Adet Klips ve 1'er Adet Açık Kapalı Rekor Geçmeler	✗	9 €

SİSTEMLER

SİSTEM 14

pH & ORP Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörü için Yardımcı Sistem

- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- 1 adet 2.8L/3B Aspendose A Peristaltik Dozaj Pompası
- Çift girişli elektrod haznesi ve bağlantı parçaları
- Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
- pH ve ORP elektrodu



Ürün	Kod	Açıklama	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SİSTEM 12		pH & ORP Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörleri için pH dozlama sistemi	78 x 54 x 19	5,25	785 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
	ASPENDOSE A 2,8L/3B A 220AT	2,8 l/h 3 bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası	✓	181 €
	ELEKTROD PH 1M SENSOR XS	1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine pH elektrodu	✓	170 €
	ELEKTROD ORP 1M SENSOR XS	1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine ORP elektrodu	✓	182 €
	ELEKTROD HAZNE TAKIMI 1	12 mm sensörler için tek girişli elektrot haznesi	✓	159 €
	MONTAJ TAKIMI SİSTEM 2	Elektrot haznesi için bağlantı parçaları	✓	35 €
	KALIBRASYON SIVISI PH 4 20ML	20 ml pH 4,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALIBRASYON SIVISI PH 7 20ML	20 ml pH 7,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALIBRASYON SIVISI ORP 475 20ML	20 ml 475 mV kalibrasyon sıvısı	✓	7 €
	SIVI SEVİYE TAKIMI PP	Dozaj pompası sıvı seviye sensörü	✗	34 €
	ELEKTROD HAZNE AKIS MODULU	Sinyal Çıkışı, Vanalı, Numune Suyu Akış Kontrol Modülü (Klemens bağlantılı)	✗	82 €
	ELEKTROD HAZNE KLIPS SETİ	Hazne Birleştirmek için 4 Adet Klips ve 1'er Adet Açık Kapalı Rekor Geçmeler	✗	9 €

SİSTEMLER

SİSTEM 15

pH Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörü için Yardımcı Sistem

- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- 1 adet 5L/10B Optima Dozaj Pompası
- Tek girişli filtreli elektrod haznesi ve bağlantı parçaları
- Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
- pH elektrodu



Ürün	Kod	Açıklama	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SİSTEM 15		pH Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörleri için pH dozlama sistemi	78 x 54 x 19	6,68	613 €

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

	Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
	DP OPTIMA A 5L/10B V220FAT		5L/10B PVDF Kafalı Analog Dozaj Pompası	✓	236 €
	ELEKTROD PH 1M SENSOR XS		1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine pH elektrodu	✓	170 €
	ELEKTROD HAZNE TAKIMI 1		12 mm sensörler için tek girişli elektrot haznesi	✓	124 €
	MONTAJ TAKIMI SİSTEM 2		Elektrot haznesi için bağlantı parçaları	✓	35 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 4 20ML		20 ml pH 4,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 7 20ML		20 ml pH 7,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	SIVI SEVİYE TAKIMI PP		Dozaj pompası sıvı seviye sensörü	✗	34 €
	ELEKTROD HAZNE AKIS MODULU		Sinyal Çıkışı, Vanalı, Numune Suyu Akış Kontrol Modülü (Klemens bağlantılı)	✗	82 €
	ELEKTROD HAZNE KLIPS SETİ		Hazne Birleştirmek için 4 Adet Klips ve 1'er Adet Açık Kapalı Rekor Geçmeler	✗	9 €

SİSTEMLER

SİSTEM I6

pH & ORP Ölçümlü Tuz Klor Jeneratörü için Yardımcı Sistem

- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- 1 adet 5L/10B Optima Dozaj Pompası
- Çift girişli elektrod haznesi ve bağlantı parçaları
- Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
- pH ve ORP elektrodu



Ürün	Kod	Açıklama	Ambalaj Ebatları / cm	Ambalajlı Ağırlık / kg	Fiyat
SİSTEM I6		pH & ORP ölçümlü Tuz Klor Jeneratörleri pH dozlama sistemi	78 x 54 x 19	6,82	841 €


Yedek Parçalar - Opsiyonlar

	Ürün	Kod	Açıklama	Pakete Dahildir	Fiyat
	DP OPTIMA A 5L/10B V220FAT		2,8 l/h 3 bar Analog Peristaltik Dozaj Pompası	✓	236 €
	ELEKTROD PH 1M SENSOR XS		1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine pH elektrodu	✓	170 €
	ELEKTROD ORP 1M SENSOR XS		1 metre kablolu, BNC konnetörlü, kombine ORP elektrodu	✓	182 €
	ELEKTROD HAZNE TAKIMI 1		12 mm sensörler için tek girişli elektrot haznesi	✓	159 €
	MONTAJ TAKIMI SİSTEM 2		Elektrot haznesi için bağlantı parçaları	✓	35 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 4 20ML		20 ml pH 4,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALİBRASYON SIVISI PH 7 20ML		20 ml pH 7,00 kalibrasyon sıvısı	✓	6 €
	KALİBRASYON SIVISI ORP 475 20ML		20 ml 475 mV kalibrasyon sıvısı	✓	7 €
	SIVI SEVİYE TAKIMI PP		Dozaj pompası sıvı seviye sensörü	✗	34 €
	ELEKTROD HAZNE AKIS MODULU		Sinyal Çıkışlı, Vanalı, Numune Suyu Akış Kontrol Modülü (Klemens bağlantılı)	✗	82 €
ELEKTROD HAZNE KLIPS SETİ		Hazne Birleştirmek için 4 Adet Klips ve 1'er Adet Açık Kapalı Rekor Geçmeler	✗	9 €	

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR


UH-PVC 90° Yapıştırma Muflu Dirsek

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L (mm)	Z (mm)
20	16	500 00 020 2	0,23 €	0,01	400	15	16	11
25	16	500 00 025 2	0,28 €	0,02	200	20	18,5	13,5
32	16	500 00 032 2	0,42 €	0,02	100	25	22	17
40	16	500 00 040 2	0,81 €	0,05	60	32	26	21
50	16	500 00 050 2	0,82 €	0,09	80	40	31	26
63	16	500 00 063 2	1,03 €	0,18	60	50	38	32,5
75	16	500 00 075 2	1,97 €	0,31	40	65	43,5	38,5
90	16	500 00 090 2	2,73 €	0,42	25	80	51	46
110	16	500 00 110 2	4,62 €	0,75	15	100	61	56
125	16	500 00 125 2	7,21 €	1,15	8	110	68,5	63,5
140	16	500 00 140 2	10,67 €	1,53	6	125	76	71
160	16	500 00 160 2	13,81 €	2,25	4	150	86	81
200	16	500 00 200 2	33,61 €	4,65	2	175	106	101
225	10	500 00 225 2	48,95 €	4,83	1	200	118,5	114
250	10	500 00 250 4	123,20 €	6,97	1	250	131	131
280	10	500 00 280 4	192,50 €	8,55	1	250	146	141
315	10	500 00 315 4	217,80 €	12,3	1	300	163,5	163
355	10	500 00 355 4	645,46 €	17,5	1	350	183,5	184
400	10	500 00 400 4	646,87 €	23,5	1	400	206	206




UH-PVC 90° Tek Tarafı İçten Dışlı Dirsek

d-Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	Z (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20 x 1/2"	16	500 10 020 2	0,30 €	0,02	303	15	11	16	14
25 x 3/4"	16	500 10 025 2	0,36 €	0,02	200	20	14	18,5	15,5
32 x 1"	16	500 10 032 2	0,55 €	0,04	100	25	17	22	21
40 x 1 1/4"	16	500 10 040 2	1,05 €	0,05	60	32	21	26	23
50 x 1 1/2"	16	500 10 050 2	1,07 €	0,09	80	40	26	31	25
63 x 2"	16	500 10 063 2	1,34 €	0,19	60	50	33	38	29,5
75 x 2 1/2"	16	500 10 075 2	2,56 €	0,41	40	65	38,5	43,5	30
90 x 3"	16	500 10 090 2	3,55 €	0,51	25	80	46	51	33
110 x 4"	16	500 10 110 2	6,01 €	1,00	15	100	56	61	39



UH-PVC 90° Çift Tarafı İçten Dışlı Dirsek


Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L1 (mm)	Z (mm)
1/2"	16	500 20 020 2	0,35 €	0,02	303	15	14	11
3/4"	16	500 20 025 2	0,42 €	0,02	200	20	16,5	14
1"	16	500 20 032 2	0,63 €	0,04	100	25	21	17
1 1/4"	16	500 20 040 2	1,22 €	0,05	60	32	23	21
1 1/2"	16	500 20 050 2	1,23 €	0,09	80	40	25	26
2"	16	500 20 063 2	1,55 €	0,19	60	50	29,5	33
2 1/2"	16	500 20 075 2	2,96 €	0,42	40	65	30	38,5
3"	16	500 20 090 2	4,10 €	0,55	25	80	33	46
4"	16	500 20 110 2	6,93 €	1,05	15	100	39	56



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR


UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	L (mm)	Z (mm)
20	16	502 00 020 2	0,23 €	0,01	400	15	16	5
25	16	502 00 025 2	0,27 €	0,01	200	20	18,5	6
32	16	502 00 032 2	0,41 €	0,02	100	25	22	7,5
40	16	502 00 040 2	0,76 €	0,04	75	32	26	9,5
50	16	502 00 050 2	0,79 €	0,07	80	40	31	11,5
63	16	502 00 063 2	0,93 €	0,13	50	50	38	14
75	16	502 00 075 2	1,88 €	0,20	40	65	43,5	16,5
90	16	502 00 090 2	2,54 €	0,34	25	80	51	19,5
110	16	502 00 110 2	4,46 €	0,63	18	100	61	24
125	16	502 00 125 2	6,88 €	0,91	8	110	68,5	27
140	16	502 00 140 2	9,85 €	1,35	6	125	76	30
160	16	502 00 160 2	13,75 €	2,00	5	150	86	34
200	10	502 00 200 2	29,48 €	3,7	2	175	106	43
225	10	502 00 225 2	48,40 €	4	2	200	118,5	48
250	10	502 00 250 4	105,60 €	5,47	2	250	131	53
280	10	502 00 280 5	176,00 €	7,51	1	250	146	59
315	10	502 00 315 4	188,10 €	9,2	1	300	163,5	63
355	10	502 00 355 5	524,70 €	9,65	1	350	183,5	67
400	10	502 00 400 4	603,76 €	5	1	400	206	72




UH-PVC 45° Tek Tarafı İçten Dışlı Dirsek

d-Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20 x 1/2"	16	502 10 020 2	0,30 €	0,02	300	15	16	14	5
25 x 3/4"	16	502 10 025 2	0,36 €	0,02	200	20	18,5	16,5	6
32 x 1"	16	502 10 032 2	0,55 €	0,03	100	25	22	21	7,5
40 x 1 1/4"	16	502 10 040 2	1,05 €	0,04	60	32	26	23	9,5
50 x 1 1/2"	16	502 10 050 2	1,07 €	0,08	80	40	31	25	11,5
63 x 2"	16	502 10 063 2	1,34 €	0,14	60	50	38	29,5	14
75 x 2 1/2"	16	502 10 075 2	2,56 €	0,30	40	63	43,5	30	16,5
90 x 3"	16	502 10 090 2	3,55 €	0,43	25	80	51	33	19,5
110 x 4"	16	502 10 110 2	6,01 €	0,88	18	100	61	39	24



UH-PVC 45° Çift Tarafı İçten Dışlı Dirsek


Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
1/2"	16	502 20 020 2	0,35 €	0,02	300	15	14	5
3/4"	16	502 20 025 2	0,42 €	0,02	200	20	16,5	6
1"	16	502 20 032 2	0,63 €	0,03	100	25	21	7,5
1 1/4"	16	502 20 040 2	1,22 €	0,04	60	32	23	9,5
1 1/2"	16	502 20 050 2	1,23 €	0,09	80	40	25	11,5
2"	16	502 20 063 2	1,55 €	0,15	60	50	29,5	14
2 1/2"	16	502 20 075 2	2,96 €	0,32	40	63	30	16,5
3"	16	502 20 090 2	4,10 €	0,45	25	80	33	19,5
4"	16	502 20 110 2	6,93 €	0,87	18	100	39	24



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR

UH-PVC Yapıştırma Muflu Te


d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L (mm)	Z (mm)
20	16	504 00 020 2	0,28 €	0,02	200	15	16	11
25	16	504 00 025 2	0,32 €	0,04	100	20	18,5	13,5
32	16	504 00 032 2	0,65 €	0,07	60	25	22	17
40	16	504 00 040 2	0,91 €	0,11	90	32	26	21
50	16	504 00 050 2	0,93 €	0,12	50	40	31	26
63	16	504 00 063 2	1,31 €	0,22	50	50	38	32,5
75	16	504 00 075 2	2,31 €	0,33	30	65	43,5	38,5
90	16	504 00 090 2	3,57 €	0,60	18	80	51	46
110	16	504 00 110 2	5,62 €	1,05	10	100	61	56
125	16	504 00 125 2	8,86 €	2,09	6	110	68,5	63,5
140	16	504 00 140 2	14,30 €	2,18	4	125	76	71
160	16	504 00 160 2	19,69 €	3,30	3	150	86	81
200	16	504 00 200 2	35,20 €	4,57	1	175	106	101
225	10	504 00 225 2	66,00 €	6,50	1	200	118,5	114
250	10	504 00 250 4	136,40 €	8,92	1	250	131	126
280	10	504 00 280 4	209,00 €	11,3	1	250	146	141
315	10	504 00 315 4	242,55 €	16,4	1	300	163,5	159
355	10	504 00 355 4	728,04 €	23,6	1	350	183,5	184
400	10	504 00 400 4	759,60 €	28,1	1	400	206	206



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR

UH-PVC Yapıştırma Muflu Te


d1 (mm)	d2 (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN1 (mm)	DN2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z (mm)
32	20	16	508 00 032020 2	0,83 €	0,08	50	25	15	22	16	17	14
32	25	16	508 00 032025 2	0,76 €	0,08	100	25	20	22	16	17	14
32	50	16	508 00 032050 2	1,89 €	0,11	80	25	40	22	16	17	14
40	20	16	508 00 040020 2	1,25 €	0,13	48	32	15	26	16	23	17
40	25	16	508 00 040025 2	1,18 €	0,13	48	32	20	26	18,5	23	17
40	32	16	508 00 040032 2	1,06 €	0,13	48	32	25	26	22	23	17
50	20	16	508 00 050020 2	1,45 €	0,14	75	40	15	31	16	28	17
50	25	16	508 00 050025 2	1,45 €	0,14	75	40	20	31	18,5	28	17
50	32	16	508 00 050032 2	1,26 €	0,14	75	40	25	31	18,5	28	17
50	40	16	508 00 050040 2	1,24 €	0,14	50	40	32	31	22	28	17
63	25	16	508 00 063025 2	2,48 €	0,24	40	40	15	38	26	28	23
63	32	16	508 00 063032 2	2,51 €	0,24	30	50	25	38	18,5	35	23
63	40	16	508 00 063040 2	2,36 €	0,25	30	50	32	38	22	35	23
63	50	16	508 00 063050 2	2,31 €	0,29	30	50	40	38	26	35	23
75	32	16	508 00 075032 2	3,15 €		30	65	25	43,5	22	38,5	17
*75	40	16	508 00 075040 2	3,15 €		30	65	32	43,5	26	38,5	23
*75	50	16	508 00 075050 2	3,20 €		30	65	40	43,5	31	38,5	28
75	63	16	508 00 075063 2	3,26 €	0,45	30	65	50	43,5	31	38,5	28
*90	32	16	508 00 090032 2	4,46 €		35	80	25	51	22	46	17
*90	40	16	508 00 090040 2	4,46 €		35	80	32	51	26	46	23
*90	50	16	508 00 090050 2	4,52 €		35	80	40	51	31	46	28
90	63	16	508 00 090063 2	4,57 €	0,64	35	80	50	51	38	46	35
90	75	16	508 00 090075 2	4,73 €	0,66	25	80	65	51	38	46	35
*110	32	16	508 00 110032 2	6,49 €		22	100	25	61	22	56	17
*110	40	16	508 00 110040 2	6,49 €		22	100	32	61	26	56	23
110	50	16	508 00 110050 2	6,55 €		22	100	40	61	31	56	28
110	63	16	508 00 110063 2	6,60 €	0,75	22	100	50	61	43,5	56	40
110	75	16	508 00 110075 2	6,82 €	0,93	10	100	65	61	38	56	35
110	90	16	508 00 110090 2	7,15 €	0,98	11	100	80	61	43,5	56	40
125	63	16	508 00 125063 2	14,21 €	1,26	10	110	50	68,5	51	64	46
*125	75	16	508 00 125075 2	14,04 €	1,71	10	110	65	68,5	38	64	35
125	90	16	508 00 125090 2	13,33 €	1,58	8	110	80	68,5	43,5	64	40
125	110	16	508 00 125110 2	11,83 €	1,59	8	110	100	68,5	51	64	46
*140	63	16	508 00 140063 2	19,90 €	2,53	8	125	50	76	61	72	56
*140	75	16	508 00 140075 2	19,77 €	2,54	6	125	65	76	38	72	35
*140	90	16	508 00 140090 2	19,48 €	2,53	6	125	80	76	43,5	72	40
140	110	16	508 00 140110 2	17,82 €	2,27	6	125	100	76	51	72	46
*160	63	16	508 00 160063 2	24,08 €	2,69	5	150	50	86	61	81	56
*160	75	16	508 00 160075 2	22,70 €	2,70	5	150	65	86	38	81	35
*160	90	16	508 00 160090 2	22,00 €	2,69	5	150	80	86	43,5	81	40
160	110	16	508 00 160110 2	20,90 €	2,43	5	150	100	86	51	81	46
*160	125	16	508 00 160125 2	23,95 €	4,15	5	150	110	86	61	81	56
*200	75	16	508 00 200075 2	38,25 €	4,30	2	175	65	106	68,5	107	69
*200	90	16	508 00 200090 2	37,96 €	4,29	2	175	80	106	43,5	107	40
200	110	16	508 00 200110 2	36,30 €	4,03	2	175	100	106	51	107	46
*200	125	16	508 00 200125 2	40,01 €	5,25	2	175	110	106	61	107	82
*200	140	16	508 00 200140 2	38,17 €	4,96	2	175	125	106	68,5	107	82
200	160	16	508 00 200160 2	35,75 €	4,40	2	175	150	106	76	107	82
225	110	16	508 00 225110 2	60,06 €	4,32	2	200	100	118,5	86	120	82
*225	125	16	508 00 225125 2	65,16 €	5,43	2	200	110	118,5	61	120	56
225	140	16	508 00 225140 2	63,33 €	5,14	2	200	125	118,5	68,5	120	69
225	160	16	508 00 225160 2	60,91 €	4,58	2	200	150	118,5	76	120	72
*225	200	10	508 00 225200 2	74,25 €	4,80	2	200	175	118,5	86	120	82
250	110	10	508 00 250110 2	110,74 €	7,75	1	250	100	131	106	132	107
*250	140	10	508 00 250140 2	115,83 €	7,85	1	250	125	131	61	132	132
250	160	10	508 00 250160 2	111,87 €	7,95	1	250	150	131	76	132	132
250	200	10	508 00 250200 2	113,50 €	8,15	1	250	175	131	86	132	132
*250	225	10	508 00 250225 2	156,15 €	10,56	1	250	200	131	106	132	132
280	110	10	508 00 280110 5	264,00 €		1	215	100	146	118,5	146	132
*280	140	10	508 00 280140 5	263,12 €		1	250	125	146	61	146	146
280	160	10	508 00 280160 5	260,70 €		1	250	150	146	76	146	146
*280	200	10	508 00 280200 5	243,65 €		1	250	175	146	86	146	146
280	225	10	508 00 280225 5	235,40 €		1	250	200	146	106	146	146
*280	250	10	508 00 280250 5	234,25 €		1	250	250	146	118,5	146	146
315	110	10	508 00 315110 5	223,27 €	14,2	1	300	100	146	131	146	146
315	160	10	508 00 315160 2	223,27 €	13,5	1	300	150	163,5	61	168	168
315	225	10	508 00 315225 2	216,95 €	14,1	1	300	200	163,5	86	168	168
*315	250	10	508 00 315250 2	302,50 €	22,3	1	300	250	163,5	118,5	168	168
*315	280	10	508 00 315280 2	280,50 €	19,9	1	300	250	163,5	131	168	168
*355	280	10	508 00 355280 5	916,00 €	33,5	1	350	250	163,5	146	168	168
*355	315	10	508 00 355315 5	847,00 €	30,1	1	350	300	183,5	146	196	152
*400	280	10	508 00 400280 5	1.430,10 €	46,5	1	400	250	183,5	163,5	196	175
*400	315	10	508 00 400315 5	1.361,10 €	43,0	1	400	300	206	146	214	152
*400	355	10	508 00 400355 5	1.234,10 €	36,6	1	400	350	206	163,5	214	175



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR


UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli İnegal Te

d (mm)	Rp (Inch)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z (mm)
50	1"	16	508 10 050032 2	1,64 €	0,14	75	40	31	21	18	26
63	1"	16	508 10 063032 2	3,26 €	0,24	40	50	38	21	18	32,5
63	1 1/2"	16	508 10 063050 2	3,00 €	0,29	30	50	38	25	26	32,5
75	2"	16	508 10 075063 2	4,23 €	0,47	35	65	44	29,5	26	40
90	2"	16	508 10 090063 2	5,94 €	0,66	25	75	51	29,5	32,5	46
90	2 1/2"	16	508 10 090075 2	7,52 €	0,68	22	75	51	30	32,5	46
110	2"	16	508 10 110063 2	8,19 €	0,77	10	100	61	29,5	40	52
110	2 1/2"	16	508 10 110075 2	9,77 €	0,95	11	100	61	30	32,5	52
110	3"	16	508 10 110090 2	8,87 €	1,00	10	100	61	33	56	52




UH-PVC 90° Yapıştırma Muflu Kruva (İstavroz)

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L (mm)	Z (mm)
32	16	506 00 032 2	2,50 €	0,09	110	25	22	17
40	16	506 00 040 2	2,99 €	0,14	70	32	26	21
50	16	506 00 050 2	3,47 €	0,22	35	40	31	26
63	16	506 00 063 2	5,78 €	0,37	40	50	38	32,5
75	16	506 00 075 2	6,83 €	0,55	20	65	43,5	38,5
90	16	506 00 090 2	8,61 €	0,96	12	80	51	46
110	16	506 00 110 2	16,80 €	1,62	7	100	61	56
125	16	506 00 125 2	28,49 €	2,35	4	110	68,5	63,5
*140	16	506 00 140 5	44,55 €	2,52	4	125	76	71
160	16	506 00 160 5	57,31 €	3,95	3	150	86	81
200	16	506 00 200 5	126,50 €	5,02	1	175	106	101
*225	16	506 00 225 5	143,88 €	5,91	1	200	118,5	114
*250	16	506 00 250 5	231,22 €		1	250	131	126
*280	16	506 00 280 5	319,13 €		1	250	146	141
*315	16	506 00 315 5	385,28 €		1	300	163,5	159
*355	16	506 00 355 5	694,05 €		1	350	183,5	184
*400	16	506 00 400 5	920,11 €		1	400	206	206



UH-PVC Yapıştırma Muflu Manşon


d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L (mm)	Z (mm)
16	16	511 00 016 2	0,27 €	0,01	500	12	14	3
20	16	511 00 020 2	0,17 €	0,01	480	15	16	3
25	16	511 00 025 2	0,21 €	0,02	250	20	18,5	3
32	16	511 00 032 2	0,24 €	0,01	125	25	22	3
40	16	511 00 040 2	0,40 €	0,03	140	32	26	3
50	16	511 00 050 2	0,41 €	0,06	70	40	31	3
63	16	511 00 063 2	0,64 €	0,11	120	50	38	3
75	16	511 00 075 2	1,30 €	0,17	90	65	43,5	4
90	16	511 00 090 2	1,64 €	0,30	40	80	51	5
110	16	511 00 110 2	2,77 €	0,48	28	100	61	6
125	16	511 00 125 2	3,60 €	0,7	22	110	68,5	6
140	16	511 00 140 2	4,25 €	0,9	16	125	76	8
160	16	511 00 160 2	6,36 €	1,3	12	150	86	8
200	16	511 00 200 2	14,30 €	2,15	3	175	106	8
225	16	511 00 225 2	22,94 €	3,79	2	200	118,5	10
250	10	511 00 250 4	39,16 €	4	1	250	131	12
280	10	511 00 280 5	62,00 €	7,6	1	250	146	12
315	10	511 00 315 5	76,89 €	6,98	1	300	163,5	14
355	10	511 00 355 5	294,91 €	13,9	1	350	183,5	68
400	10	511 00 400 5	322,08 €	11,6	1	400	206	73



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR


UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör

d (mm)	Rp (Inch)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	1/2"	16	518 00 020 2	0,25 €	0,01	450	25	12	16	5,5
25	3/4"	16	518 00 025 2	0,28 €	0,02	240	32	16	22	1,5
32	1"	16	518 00 032 2	0,32 €	0,03	180	40	19	27	1,5
40	1 1/4"	16	518 00 040 2	0,63 €	0,06	80	50	22	27	5
50	1 1/2"	16	518 00 050 2	0,89 €	0,13	100	63	19	38	9,5
63	2"	16	518 00 063 2	1,26 €	0,17	75	75	24	39	6




UH-PVC Çift Tarafı İçten Dişli Redüksiyonlu Adaptör

d (mm)	R1-R2 (inch)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	Z (mm)
25	1/2"	16	518 10 020 2	0,38 €	0,01	450	12	5,5
32	3/4"	16	518 10 025 2	0,42 €	0,02	240	16	1,5
40	1"	16	518 10 032 2	0,48 €	0,03	180	19	1,5
50	1 1/4"	16	518 10 040 2	0,95 €	0,06	80	22	5
*63	1 1/2"	16	518 10 050 2	1,34 €	0,15	100	19	9,5
*75	2"	16	518 10 063 2	1,89 €	0,15	75	24	6




*Konfeksiyon / Hand-made



R1 (inch)	R2 (inch)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L1 (mm)	Z (mm)
75	2 1/2"	16	519 10 075 2	2,92 €		75	32	7
90	3"	16	519 10 090 2	3,62 €		60	36	9
110	4"	16	519 10 110 2	5,83 €		18	40	9

UH-PVC Tek Taraf Dış Diş Tek Taraf İç Diş Redüksiyonlu Adaptör


R1	R2	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	Z (mm)
1 1/4"	1 1/2"	16	518 20 040 2	0,95 €	0,04	80	22	5
1 1/2"	1 1/2"	16	518 20 050 2	1,42 €	0,07	150	19	9,5
*2 1/2"	2"	16	508 20 050 2	1,34 €	0,09	95	19	9,5
*2"	2"	16	518 20 063 2	2,13 €	0,10	160	24	6
2"	2 1/2"	16	518 20 063 3	1,89 €	0,14	75	24	6
2 1/2"	3"	16	518 20 075 2	2,92 €		75	32	7
4"	4 1/2"	16	518 20 110 2	5,83 €		18	36	9



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR

UH-PVC Tek Taraf Dıştan Dişli Redüksiyonlu Adaptör

d (mm)	Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	1/2"	16	522 00 020 2	0,24 €	0,01	400	25	16	15	10
25	3/4"	16	522 00 025 0	0,30 €	0,02	250	32	19	16	11
32	1"	16	522 00 032 2	0,35 €	0,03	160	40	22	19	11
40	1 1/4"	16	522 00 040 2	0,74 €	0,06	120	50	26	21	14
50	1 1/2"	16	522 00 050 2	0,95 €	0,10	150	63	31	22	8
63	2"	16	522 00 063 2	1,42 €	0,16	100	75	38	27	9
75	2 1/2"	16	522 00 075 2	1,94 €	0,24	48	90	44	30	16
90	3"	16	522 00 090 2	3,31 €	0,44	27	110	51	33	20
110	4"	16	522 00 110 2	4,25 €	0,47	26	125	61	39	19



d

50

63


75

90

110


UH-PVC Dış Dişli Dıştan Yapıştırılmalı Adaptör (Uzun Tip)

(mm)	Rp	Basınc	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
	1 1/2"	16	524 00 050 2	0,96 €	0,09	125	60,0	22,0	14
	2"	16	524 00 063 2	1,31 €	0,14	70	70,0	30,0	15
	2 1/2"	16	524 00 075 2	2,26 €	0,22	80	87,0	30,0	15
	3"	16	524 00 090 2	3,31 €	0,37	40	108,0	35,0	15
	4"	16	524 00 110 2	3,78 €	0,45	30	94,0	40,0	30
* 125	4 1/2"	16	524 00 125 2	10,14 €	1,02	14	126,0	44,0	40
* 140	5"	16	524 00 140 2	11,84 €	0,95	12	126,0	44,0	40
* 160	6"	16	524 00 160 2	16,25 €	1,14	8	111,0	50,0	50
* 200	7"	10	524 00 200 2	39,88 €	1,65	6	172,0	80,0	50



UH-PVC Yapıştırma Muflu Dış Dişli Adaptör

d (mm)	Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	Z (mm)
50	1 1/2"	16	521 00 050 2	0,92 €	0,11	150	22	14
63	2"	16	521 00 063 2	1,16 €	0,12	140	27	15



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR





UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon

d (mm)	d1 (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	Z (mm)
20	16	16	509 00 020016 2	0,18 €	0,004	1500	14	2
25	20	16	509 00 025020 2	0,11 €	0,004	1000	16	3
32	20	16	509 00 032020 2	0,18 €	0,01	500	16	7
32	25	16	509 00 032025 2	0,11 €	0,01	500	18,5	4
40	20	16	509 00 040020 2	0,38 €	0,02	300	16	10
40	25	16	509 00 040025 2	0,26 €	0,02	300	18,5	7
40	32	16	509 00 040032 2	0,15 €	0,01	300	22	4
50	32	16	509 00 050032 2	0,37 €	0,03	200	22	9
50	40	16	509 00 050040 2	0,30 €	0,02	200	26	5
63	32	16	509 00 063032 2	0,65 €	0,07	100	22	16
63	40	16	509 00 063040 2	0,78 €	0,07	100	26	11
63	50	16	509 00 063050 2	0,47 €	0,05	100	31	6,5
75	40	16	509 00 075040 2	1,00 €	0,08	60	26	17,5
75	50	16	509 00 075050 2	0,68 €	0,09	60	31	13
75	63	16	509 00 075063 2	0,46 €	0,07	60	38	6
90	32	16	509 00 090032 2	1,51 €	0,13	65	22	25
90	50	16	509 00 090050 2	1,25 €	0,14	70	31	20
90	63	16	509 00 090063 2	0,81 €	0,14	70	38	13
90	75	16	509 00 090075 2	0,67 €	0,13	70	43,5	8
110	50	16	509 00 110050 2	1,98 €	0,25		31	30
110	63	16	509 00 110063 2	1,98 €	0,26	40	38	23
110	75	16	509 00 110075 2	1,86 €	0,27	40	44	17
110	90	16	509 00 110090 2	1,59 €	0,26	40	51	10
125	63	16	509 00 125063 2	3,47 €	0,40	25	38	31
125	75	16	509 00 125075 2	3,36 €	0,42	25	43,5	25
125	90	16	509 00 125090 2	2,64 €	0,38	25	51	18
125	110	16	509 00 125110 2	1,51 €	0,25	25	61	7,5
140	63	16	509 00 140063 2	5,61 €	0,525	35	38	40
140	75	16	509 00 140075 2	5,28 €	0,5	35	43,5	33
140	90	16	509 00 140090 2	4,13 €	0,49	35	51	25
140	110	16	509 00 140110 2	2,74 €	0,50	33	61	15
140	125	16	509 00 140125 2	1,84 €	0,294	25	68,5	7,5
160	90	16	509 00 160090 2	6,27 €	0,70	12	51	35
160	110	16	509 00 160110 2	4,51 €	0,76	15	61	25
160	140	16	509 00 160140 2	2,42 €	0,56	15	76	10
200	160	16	509 00 200160 2	6,88 €	1,22	12	86	20
225	200	16	509 00 225200 2	8,25 €	1,34	6	106	13
*250	200	16	509 00 250200 2	28,00 €	2,98	6	106	25,5
250	225	16	509 00 250225 2	19,75 €	1,64	6	118,5	12,5
280	250	16	509 00 280250 2	25,25 €	2,43	2	131	16
315	280	16	509 00 315280 2	37,95 €	3,54	2	146	17
*355	280	16	509 00 355 280 5	169,05 €	10,40	1	146	44
355	315	16	509 00 355315 5	109,53 €	6,41	1	163,5	27
*400	280	16	509 00 400280 5	388,20 €	18,9	1	146	67
*400	315	16	509 00 400315 5	328,69 €	14,9	1	163,5	50
400	355	16	509 00 400355 5	219,15 €	8,53	1	183,5	23

*Redüksiyon ile düşürülmüştür. /

UH-PVC İçten Dışlı Redüksiyon


d (mm)	Rp	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	L (mm)	Z (mm)
25	1/2"	16	509 10 025020 2	0,22 €	0,004	1200	16	3
32	1/2"	16	509 10 032020 2	0,36 €	0,01	600	16	7
40	3/4"	16	509 10 040025 2	0,53 €	0,02	300	20	7
40	1"	16	509 10 040032 2	0,29 €	0,01	300	20	6
50	1"	16	509 10 050032 2	0,36 €	0,03	200	25	6
50	1 1/4"	16	509 10 050040 2	0,74 €	0,02	200	23	9
63	1"	16	509 10 063032 2	1,30 €	0,07	100	22	16
63	1 1/2"	16	509 10 063050 2	0,92 €	0,05	100	30	8
75	1 1/2"	16	509 10 075050 2	1,37 €	0,09	30	31	13
75	2"	16	509 10 075063 2	0,91 €	0,07	30	36	8
90	2"	16	509 10 090063 2	1,62 €	0,14	65	38	13
90	2 1/2"	16	509 10 090075 2	1,33 €	0,13	65	43	8
110	2"	16	509 10 110063 2	3,96 €	0,26	75	38	23
110	2 1/2"	16	509 10 110075 2	1,61 €	0,27	75	44	17
110	3"	16	509 10 110090 2	3,17 €	0,26	75	50	10



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR

UH-PVC Yapıştırma Muflu Kör Tapa


d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN	L (mm)	Z (mm)
20	16	516 00 020 2	0,18 €	0,008	700	15	16	5,5
25	16	516 00 025 2	0,22 €	0,01	600	20	18,5	7
32	16	516 00 032 2	0,28 €	0,02	350	25	22	8,5
40	16	516 00 040 2	0,35 €	0,04	250	32	26	10
50	16	516 00 050 2	0,53 €	0,05	100	40	31	12
63	16	516 00 063 2	0,63 €	0,08	100	50	38	16
75	16	516 00 075 2	1,07 €	0,17	60	65	43,5	18
90	16	516 00 090 2	1,37 €	0,34	35	80	51	20
110	16	516 00 110 2	2,00 €	0,34	25	100	61	24
125	16	516 00 125 2	3,41 €	0,46	15	110	68,5	26
140	16	516 00 140 2	4,29 €	0,82	10	125	76	30
160	16	516 00 160 2	7,81 €	1,16	8	150	86	38
200	16	516 00 200 2	12,43 €	1,46	8	175	106	44
225	16	516 00 225 2	20,90 €	2,31	6	200	118,5	50
250	10	516 00 250 2	31,90 €	2,87	2	250	131	55
280	10	516 00 280 2	45,10 €	4,81	2	250	146	60
315	10	516 00 315 2	59,40 €	5,87	1	300	163,5	64
355	10	516 00 355 4	217,00 €	9,30	1	350	183,5	67
400	10	516 00 400 4	319,78 €	16,2	1	400	206	71
*450	10	516 00 450 5	-	-	1	-	-	-
*500	10	516 00 500 5	670,00 €	-	1	-	-	-



*Konfeksiyon / Hand-made

UH-PVC Yapıştırma Flanşlı Manşon

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Koli/Adet	D1 Min. (mm)	D1 Max. (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	N (Adet)	H (mm)	H1 (mm)	Z1 (mm)
*20	16	512 50 020 2	1,62 €		60,5	65	95	15,75	27	4	12	21,5	3
25	16	512 50 025 2	1,62 €		70	75	105	15,75	33	4	12	21,5	3
*32	16	512 50 032 2	1,90 €		79,2	85	115	15,75	41	4	14	25	3
*40	16	512 50 040 2	2,29 €		88,9	100	140	18	50	4	15	29	3
*50	16	512 50 050 2	2,29 €		98,6	110	150	18	61	4	16	34	3
63	16	512 50 063 2	2,46 €		120,6	124	165	19	76	4	18	40,5	3
75	16	512 50 075 2	3,15 €		139,7	145	185	19	90	4	19	46,5	3
90	16	512 50 090 2	3,70 €		152,4	160	200	19	108	8	20	56	5
110	16	512 50 110 2	4,61 €	10	180	190,5	220	19	131	8	22	66	5
125	16	512 50 125 2	6,42 €	8	210	-	250	19	148	8	26	73,5	5
140	16	512 50 140 2	7,27 €	8	210	-	250	19	165	8	26	81	5
160	16	512 50 160 2	10,23 €	12	240	-	285	22	188	8	28	91	5
200	16	512 50 200 2	17,71 €		295	-	340	22	224	8	36	111	5




*U-PVC Borudan Konfeksiyon / U-PVC Hand-made from pipe

UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR



UH-PVC Yapıştırma Muflu Serbest Flanş

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	Inch	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	N (Adet)
20	16	513 00 020 2	1,15 €	0,10	150	1/2"	15	28	65	96	14	11	4
25	16	513 00 025 2	1,15 €	0,12	100	3/4"	20	34	75	105	14	12	4
32	16	513 00 032 2	1,30 €	0,18	80	1"	25	42	85	115	14	14	4
40	16	513 00 040 2	1,58 €	0,29	50	1 1/4"	32	51	100	140	14	15	4
50	16	513 00 050 2	1,58 €	0,23	48	1 1/2"	40	62	110	150	18	16	4
63	16	513 00 063 2	1,73 €	0,30	25	2"	50	78	125	165	18	18	4
75	16	513 00 075 2	2,26 €	0,40	40	2 1/2"	65	92	145	185	18	20	4
90	16	513 00 090 2	2,52 €	0,46	35	3"	80	111	160	200	18	22	8
110	16	513 00 110 2	2,68 €	0,53	22	4"	100	133	180	220	18	24	8
125	16	513 00 125 2	3,73 €	0,78	18	4 1/2"	110	150	210	250	18	26	8
140	16	513 00 140 2	3,69 €	0,74	18	5"	125	167	210	250	18	26	8
160	16	513 00 160 2	4,95 €	0,81	14	6"	150	193	250	285	22	28	8
200	16	513 00 200 2	9,55 €	1,67	8	7"	175	226	295	340	22	32	8
225	16	513 00 225 2	9,55 €	1,23	8	8"	200	257	295	340	22	32	8
250	16	513 00 250 2	46,20 €	2,19	7	9"	250	278	325	370	22	36	8
280	10	513 00 280 2	36,96 €	1,58	7	10"	250	310	350	395	22	36	12
315	10	513 00 315 2	46,89 €	2,96	7	12"	300	348	400	445	22	36	12
355	10	513 00 355 4	224,25 €		1	14"	350	388	460	505	22	38	16
400	10	513 00 400 4	337,83 €		1	16"	400	442	515	565	26	42	16
450	10	513 00 450 5	650,00 €		1								
500	10	513 00 500 5	780,00 €		1								




UH-PVC Tamir Flanş

d (mm)	Basınç	Kod	Fiyat (€/Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)
90	10	513 16 090 2	4,79 €	0,430	35	160	200	18	20
110	10	513 16 110 2	4,81 €	0,535	22	180	220	18	22
125	10	513 16 125 2	7,08 €	0,820	18	210	250	18,5	25
140	10	513 16 140 2	7,00 €	0,725	18	210	250	18	25,5
160	10	513 16 160 2	9,41 €	0,950	14	240	285	22	28
200	10	513 16 200 2	18,14 €	1,450	11	295	340	22	30



UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR

UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım



d (mm)	Inch	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L (Adet)	H (mm)	N (Adet)
20	1/2"	16	513 07 020 2	11,62 €		16	15	65	96	27	14	17	11	4
25	3/4"	16	513 07 025 2	11,62 €		16	20	75	105	33	14	22	12	4
32	1"	16	513 07 032 2	12,22 €		16	25	85	115	41	14	25	14	4
40	1 1/4"	16	513 07 040 2	13,44 €		16	32	100	140	50	14	29	15	4
50	1 1/2"	16	513 07 050 2	13,44 €		16	40	110	150	60	18	34	16	4
63	2"	16	513 07 063 2	13,80 €	1,64	1	50	125	165	77	18	41	18	4
75	2 1/2"	16	513 07 075 2	15,56 €	2,06	1	65	145	185	90	18	46,5	20	4
90	3"	16	513 07 090 2	19,05 €	3,43	1	80	160	200	107	18	56	22	8
110	4"	16	513 07 110 2	22,24 €	3,90	1	100	180	220	129	18	66	24	8
125	4 1/2"	16	513 07 125 2	26,64 €	4,80	1	110	210	250	147	18	74	26	8
140	5"	16	513 07 140 2	28,84 €	5,30	1	125	210	250	164	18	81	26	8
160	6"	16	513 07 160 2	35,81 €	6,00	1	150	250	285	188	22	91	28	8
200	7"	16	513 07 200 2	55,42 €	8,60	1	175	295	340	230	22	112	32	8
225	8"	10	513 07 225 2	57,88 €	8,80	1	200	295	340	245	22	126	32	8
250	9"	10	513 07 250 2	189,71 €	13,50	1	250	325	370	269	22	140	36	8
280	10"	10	513 07 280 2	175,24 €	12,85	1	250	350	395	304	22	151	36	12
315	12"	10	513 07 315 2	236,54 €	15,80	1	300	400	445	341	22	172	36	12
355	14"	10	513 07 355 2	978,46 €		1	350	460	505	384	22	194	38	16
400	16"	10	513 07 400 2	1.271,28 €		1	400	515	565	450	26	216	42	16
*450	-	10	513 07 450 2	2.715,36 €		1	-	-	-	-	-	-	-	-
*500	-	10	513 07 500 2	3.255,36 €		1	-	-	-	-	-	-	-	-

*Konfeksiyon / Hand-made

UH-PVC Yapıştırma Muflu Beton Geçiş Flanşı


d mm	Inch	Basınç	Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	E (mm)	L (mm)	Z (mm)
50	1 1/2"	16	515 00 050 2	0,26 €	0,03	200	40	80	26	4
63	2"	16	515 00 063 2	0,32 €	0,04	125	50	96	30	4
75	2 1/2"	16	515 00 075 2	0,47 €	0,06	90	65	111	30	4
90	3"	16	515 00 090 2	0,63 €	0,07	100	80	129	30	5
110	4"	16	515 00 110 2	0,71 €	0,08	80	100	149	30	5
125	4 1/2"	16	515 00 125 2	1,08 €	0,11	35	110	164	31	5
140	5"	16	515 00 140 2	1,10 €	0,12	33	125	180	31	5
160	6"	16	515 00 160 2	1,27 €	0,13	50	150	199	31	5
200	7"	16	515 00 200 2	1,65 €	0,13	25	175	245	20	6
*225	7"	10	515 00 225 2	8,80 €	0,16	10	200	308	41	6
*250	8"	10	515 00 250 5	12,10 €		7	250	272	57	8
*280	9"	10	515 00 280 5	19,58 €		6	250	329	70	8
*315	10"	10	515 00 315 5	23,10 €		5	300	346	80	9
*355	12"	10	515 00 355 5	56,92 €		5	350	430	92	9
*400	14"	10	515 00 400 5	75,90 €		5	400	482	103	9



*U-PVC Borudan Konfeksiyon. / U-PVC Hand-made from pipe

U-PVC RAKOR

UH-PVC Rakor




Su için / For Water

Asit için / For Acid

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FKM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	K (mm)
16	16	227 00 016 2	1,85 €	227 55 016 2	2,40 €	0,05	125	12	53	19	24	16
20	16	227 00 020 2	1,35 €	227 55 020 2	1,75 €	0,05	125	15	54	19	24	16
25	16	227 00 025 2	1,90 €	227 55 025 2	2,47 €	0,07	100	20	62	22	27	19
32	16	227 00 032 2	2,60 €	227 55 032 2	3,38 €	0,09	50	25	65	25	30	22
40	16	227 00 040 2	2,85 €	227 55 040 2	3,70 €	0,16	30	32	83	28	36	26
50	16	227 00 050 2	3,90 €	227 55 050 2	5,07 €	0,189	45	40	93	38	42	31
63	16	227 00 063 2	4,60 €	227 55 063 2	5,98 €	0,35	30	50	116	41	52	38
75	16	227 00 075 2	12,00 €	227 55 075 2	15,60 €	0,585	18	65	129	47	54	44
90	16	227 00 090 2	16,50 €	227 55 090 2	21,45 €	0,98	12	80	155	56	61	51
110	16	227 00 110 2	21,50 €	227 55 110 2	28,00 €	1,47	7	100	178	66	71	61

UH-PVC Tek Taraf İçten Dişli Rakor




Su için / For Water

Asit için / For Acid

Çap	Rp (Inch)	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FKM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	K (mm)
16	3/8"	16	228 00 016 2	2,50 €	228 55 016 2	3,25 €	0,05	125	12	53	19	24	16
20	1/2"	16	228 00 020 2	2,00 €	228 55 020 2	2,60 €	0,05	125	15	54	19	24	16
25	3/4"	16	228 00 025 2	2,60 €	228 55 025 2	3,38 €	0,07	100	20	62	22	27	19
32	1"	16	228 00 032 2	3,50 €	228 55 032 2	4,55 €	0,085	50	25	65	25	30	22
40	1 1/4"	16	228 00 040 2	3,80 €	228 55 040 2	4,94 €	0,155	30	32	83	28	36	26
50	1 1/2"	16	228 00 050 2	5,00 €	228 55 050 2	6,50 €	0,25	45	40	93	38	42	31
63	2"	16	228 00 063 2	6,00 €	228 55 063 2	7,80 €	0,48	30	50	116	41	52	38
75	2 1/2"	16	228 00 075 2	13,50 €	228 55 075 2	17,55 €	0,6	18	65	129	47	54	44
90	3"	16	228 00 090 2	18,00 €	228 55 090 2	23,40 €	1,005	12	80	155	56	61	51
110	4"	16	228 00 110 2	23,00 €	228 55 110 2	30,00 €	1,485	7	100	178	66	71	61

U-PVC RAKOR

UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Rakor




Su için / For Water

Asit için / For Acid

Rp (Inch)	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FKM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	K (mm)
3/8"	16	229 00 016 2	3,00 €	229 55 016 2	3,90 €	0,05	125	12	53	19	24	16
1/2"	16	229 00 020 2	2,50 €	229 55 020 2	3,25 €	0,05	125	15	54	19	24	16
3/4"	16	229 00 025 2	3,10 €	229 55 025 2	4,00 €	0,07	100	20	62	22	27	19
1"	16	229 00 032 2	4,10 €	229 55 032 2	5,30 €	0,09	50	25	65	25	30	22
1 1/4"	16	229 00 040 2	4,35 €	229 55 040 2	5,65 €	0,15	30	32	83	28	36	26
1 1/2"	16	229 00 050 2	5,90 €	229 55 050 2	7,67 €	0,25	45	40	93	38	42	31
2"	16	229 00 063 2	6,85 €	229 55 063 2	8,90 €	0,5	30	50	116	41	52	38
2 1/2"	16	229 00 075 2	14,20 €	229 55 075 2	18,46 €	0,61	18	65	129	47	54	44
3"	16	229 00 090 2	19,50 €	229 55 090 2	25,35 €	1,04	12	80	155	56	61	51
4"	16	229 00 110 2	24,90 €	229 55 110 2	32,37 €	1,415	7	100	178	66	71	61

UH-PVC Pompa Rakoru Dış Diş



Su için / For Water


Asit için / For Acid

Çap	Rp (Inch)	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FKM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	K1 (mm)	K2 (mm)
50	1 1/2"	16	230 00 050 2	4,10 €	230 55 050 2	5,33 €	0,23	50	40	50	81	45	31	22
63 x 50	1 1/2"	16	230 00 063 2	4,90 €	230 55 063 2	6,37 €	0,37	30	50	63	61	55	38	22
63	2"	16	230 01 063 2	4,95 €	230 56 063 2	6,45 €	0,39	25	50	63	72	55	38	27

U-PVC RAKOR

UH-PVC Rakor Dış Dış Pirinç Çıkışlı

Çap	Rp	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20	1/2"	16	242 30 020 2	4,14 €	0,105	125	15	15	19	25
25	3/4"	16	242 30 025 2	6,51 €		100	20	20	21	29
32	1"	16	242 30 032 2	8,66 €		50	25	25	25	32
40	1 1/4"	16	242 30 040 2	16,55 €	0,31	50	32	32	29	39
50	1 1/2"	16	242 30 050 2	22,34 €	0,455	30	40	40	34	45
63	2"	16	242 30 063 2	35,84 €	0,765	15	50	50	41	55




UH-PVC Gözetleme Camı

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	D (mm)	L (mm)
20	10	231 00 020 2	15,40 €	0,13	100	15	51	205
25	10	231 00 025 2	16,80 €	0,18	100	20	57	219
32	10	231 00 032 2	18,20 €	0,31	50	25	67	230
40	10	231 00 040 2	19,60 €	0,43	50	32	82	244
50	10	231 00 050 2	21,00 €	0,53	30	40	88	272
63	10	231 00 063 2	23,80 €	0,91	25	50	107	368
75	10	231 00 075 2	60,20 €	1,39	10	63	131	320
90	10	231 00 090 2	81,20 €	2,27	5	80	147	351
110	10	231 00 110 2	89,60 €		2	100	176	420




Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Adet	DN (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	nQe
125	10	231 00 125 2	112,00 €	6,29	1	110	250	254	110	8-Q16
140	10	231 00 140 2	126,00 €	6,75	1	125	250	265	110	8-Q16
160	10	231 00 160 2	189,00 €	10,7	2	150	285	315	110	8-Q20
200	10	231 00 200 2	224,00 €	14,5	1	175	340	315	80	8-Q20
225	10	231 00 225 2	266,00 €	14,7	1	200	340	315	80	8-Q20



Flanş Bağlantılı

U-PVC ÇEKVALF

UH-PVC Çift Taraf İçten Dişli Rakor





Su için / For Water

Asit için / For Acid

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
63	10	221 01 063 9	20,75 €	221 02 063 9	28,20 €	0,19	5	50	90	75	32	16	40	18
75	10	221 01 075 9	25,75 €	221 02 075 9	34,70 €	0,26	5	65	110	95	40	16	55	20
90	10	221 01 090 9	28,75 €	221 02 090 9	38,60 €	0,34	5	80	125	115	54	16	67	23
110	10	221 01 110 9	33,85 €	221 02 110 9	45,30 €	0,48	5	100	184	135	70	19	67	35
125	10	221 01 125 9	38,80 €	221 02 125 9	51,70 €	0,55	5	100	213	160	92	21	94	37
140	10	221 01 140 9	44,40 €	221 02 140 9	60,30 €	0,64	5	125	213	160	92	21	94	37
160	10	221 01 160 9	50,00 €	221 02 160 9	68,20 €	0,95	5	150	251	175	105	23	100	47
200	10	221 01 200 9	62,00 €	221 02 200 9	85,15 €	1,32	5	200	280	235	155	27	152	41
225	10	221 01 225 9	71,00 €	221 02 225 9	92,30 €	1,57	5	200	280	235	155	27	152	41
250	10	221 01 250 9	135,00 €	221 02 250 9	195,00 €	2,57	5	250	330	285	330	40	180	41
280	10	221 01 280 9	203,00 €	221 02 280 9	248,00 €	2,58	5	250	330	285	330	40	180	41
315	10	221 01 315 9	275,00 €	221 02 315 9	377,00 €	3,87	5	300	380	325	380	45	215	41

UH-PVC Pompa Rakoru Dış Diş




Su için / For Water

Asit için / For Acid

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	nQe (mm)
63	10	221 00 063 2	38,00 €	221 08 063 2	49,40 €	1,83	1	50	165	77	90	4 x 16
75	10	221 00 075 2	42,00 €	221 08 075 2	54,60 €	2,31	1	65	185	90	110	4 x 16
90	10	221 00 090 2	48,00 €	221 08 090 2	62,40 €	3,75	1	80	200	107	126	8 x 16
110	10	221 00 110 2	58,00 €	221 08 110 2	75,40 €	4,35	1	100	220	129	155	8 x 16
125	10	221 00 125 2	63,00 €	221 08 125 2	81,90 €	5,35	1	100	250	147	173	8 x 16
140	10	221 00 140 2	73,00 €	221 08 140 2	95,00 €	5,87	1	125	250	164	182	8 x 16
160	10	221 00 160 2	83,00 €	221 08 160 2	108,00 €	7,03	1	150	285	188	209	8 x 20
200	10	221 00 200 2	124,00 €	221 08 200 2	161,00 €	10,0	1	200	340	230	253	8 x 20
225	10	221 00 225 2	144,00 €	221 08 225 2	187,00 €	10,5	1	200	340	245	285	8 x 20
250	10	221 00 250 2	304,00 €	221 08 250 2	395,00 €	16,2	1	250	395	269	375	12 x 20
280	10	221 00 280 2	378,00 €	221 08 280 2	491,00 €	15,5	1	250	395	304	375	12 x 20
315	10	221 00 315 2	531,00 €	221 08 315 2	690,00 €	19,8	1	300	445	341	415	12 x 20
400	10	221 00 400 2	1,800,00 €	221 08 400 2	2.340,00 €		1	400	565	450	482	16 x 24

U-PVC ÇEKVALF

U-PVC Flanş Bağlanılı Çalparalı Çekvalf (Takım-304 Paslanmaz Civata-Somun-Pul)




Su için / For Water

Asit için / For Acid

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)	nQe (mm)
63	10	221 06 063 2	74,48 €	221 07 063 2	89,38 €	3,10	1	50	77	165	90	4 x 16
75	10	221 06 075 2	82,32 €	221 07 075 2	98,78 €	3,40	1	65	90	185	110	4 x 16
90	10	221 06 090 2	94,08 €	221 07 090 2	112,90 €	3,71	1	80	107	200	126	8 x 16
110	10	221 06 110 2	113,68 €	221 07 110 2	136,42 €	4,56	1	100	129	220	155	8 x 16
125	10	221 06 125 2	123,48 €	221 07 125 2	148,18 €	5,55	1	100	147	250	173	8 x 16
140	10	221 06 140 2	143,08 €	221 07 140 2	171,70 €	5,77	1	125	164	250	182	8 x 16
160	10	221 06 160 2	162,68 €	221 07 160 2	195,22 €	7,47	1	150	188	285	209	8 x 20
200	10	221 06 200 2	243,04 €	221 07 200 2	291,65 €	10,0	1	200	230	340	253	8 x 20
225	10	221 06 225 2	282,24 €	221 07 225 2	338,69 €	10,1	1	200	245	340	285	8 x 20
250	10	221 06 250 2	595,84 €	221 07 250 2	715,00 €	20,6	1	250	269	395	375	12 x 20
280	10	221 06 280 2	740,88 €	221 07 280 2	889,06 €	20,5	1	250	304	395	375	12 x 20
315	10	221 06 315 2	1,040,76 €	221 07 315 2	1,248,91 €	25,1	1	300	341	445	415	12 x 20
400	10	221 06 400 2	3.528,00 €	221 07 400 2	4.233,60 €		1	400	450	565	482	16 x 24

U-PVC Flanş Bağlanılı Çalparalı Çekvalf (Takım-316 Paslanmaz Civata-Somun-Pul)



Su için / For Water


Asit için / For Acid

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.	DN (mm)	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)	nQe (mm)
63	10	221 04 063 2	53,20 €	221 05 063 2	63,84 €	3,10	1	50	77	165	90	4 x 16
75	10	221 04 075 2	58,80 €	221 05 075 2	70,56 €	3,40	1	65	90	185	110	4 x 16
90	10	221 04 090 2	67,20 €	221 05 090 2	80,64 €	3,71	1	80	107	200	126	8 x 16
110	10	221 04 110 2	81,20 €	221 05 110 2	97,44 €	4,56	1	100	129	220	155	8 x 16
125	10	221 04 125 2	88,20 €	221 05 125 2	105,84 €	5,55	1	100	147	250	173	8 x 16
140	10	221 04 140 2	102,20 €	221 05 140 2	122,64 €	5,77	1	125	164	250	182	8 x 16
160	10	221 04 160 2	116,20 €	221 05 160 2	139,44 €	7,47	1	150	188	285	209	8 x 20
200	10	221 04 200 2	173,60 €	221 05 200 2	208,32 €	10,0	1	200	230	340	253	8 x 20
225	10	221 04 225 2	201,60 €	221 05 225 2	241,92 €	10,1	1	200	245	340	285	8 x 20
250	10	221 04 250 2	425,60 €	221 05 250 2	510,72 €	20,6	1	250	269	395	375	12 x 20
280	10	221 04 280 2	529,20 €	221 05 280 2	635,04 €	20,5	1	250	304	395	375	12 x 20
315	10	221 04 315 2	742,40 €	221 05 315 2	892,08 €	25,1	1	300	341	445	415	12 x 20
400	10	221 04 400 2	2.520,00 €	221 05 400 2	3.024,00 €		1	400	450	565	482	16 x 24

U-PVC ÇEKVALF


U-PVC Yapıştırma Muflu Yaylı Çekvalf

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
16	16	214 00 016 2	6,25 €	0,10	70	12	54	80	42	50
20	16	214 00 020 2	5,25 €	0,11	70	16	54	85	45	52
25	16	214 00 025 2	5,75 €	0,14	75	20	62	95	49	58
32	16	214 00 032 2	7,15 €	0,20	60	25	66	107	54	61
40	16	214 00 040 2	7,85 €	0,37	32	32	84	128	66	73
50	16	214 00 050 2	8,85 €	0,53	25	40	92	154	75	82
63	16	214 00 063 2	11,75 €	0,95	13	50	116	172	89	95
75	16	214 00 075 2	27,50 €	1,21	7	65	146	196	111	118
90	16	214 00 090 2	30,50 €	3,15	4	80	178	241	126	139
110	16	214 00 110 2	53,50 €	4,59	2	100	210	289	153	165




U-PVC Tek Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalf

Çap	Rp	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
16	3/8"	16	215 00 016 2	6,85 €	0,10	70	12	54	80	42	50
20	1/2"	16	215 00 020 2	5,85 €	0,11	70	16	54	85	45	52
25	3/4"	16	215 00 025 2	6,35 €	0,14	75	20	62	95	49	58
32	1"	16	215 00 032 2	7,85 €	0,20	60	25	66	107	54	61
40	1 1/4"	16	215 00 040 2	8,55 €	0,37	32	32	84	128	66	73
50	1 1/2"	16	215 00 050 2	9,75 €	0,53	25	40	92	154	75	82
63	2"	16	215 00 063 2	12,65 €	0,95	13	50	116	172	89	95
75	2 1/2"	16	215 00 075 2	29,05 €	1,21	7	65	146	196	111	118
90	3"	16	215 00 090 2	32,05 €	3,15	4	80	178	241	126	139
110	4"	16	215 00 110 2	55,00 €	4,59	2	100	210	289	153	165




U-PVC Çift Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalf

Rp	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
3/8"	16	216 00 016 2	7,45 €	0,10	70	12	54	80	42	50
1/2"	16	216 00 020 2	6,45 €	0,11	70	16	54	85	45	52
3/4"	16	216 00 025 2	6,95 €	0,14	75	20	62	95	49	58
1"	16	216 00 032 2	8,55 €	0,20	60	25	66	107	54	61
1 1/4"	16	216 00 040 2	9,25 €	0,37	32	32	84	128	66	73
1 1/2"	16	216 00 050 2	10,65 €	0,53	25	40	92	154	75	82
2"	16	216 00 063 2	13,55 €	0,95	13	50	116	172	89	95
2 1/2"	16	216 00 075 2	30,00 €	1,21	7	65	146	196	111	118
3"	16	216 00 090 2	33,00 €	3,15	4	80	178	241	126	139
4"	16	216 00 110 2	56,00 €	4,59	2	100	210	289	153	165




U-PVC ÇEKVALF

U-PVC Yapıştırma Mufllu Toplu Çekvalf




Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
20	16	217 00 020 2	9,01 €	0,10	70	16	54	85	45	52
25	16	217 00 025 2	11,88 €	0,10	85	20	62	95	49	58
32	16	217 00 032 2	15,45 €	0,15	72	25	66	107	54	61
40	16	217 00 040 2	25,33 €	0,54	32	32	84	128	66	73
50	16	217 00 050 2	35,19 €	0,54	24	40	92	154	75	82
63	16	217 00 063 2	51,92 €	0,54	13	50	116	172	89	95
75	16	217 00 075 2	178,87 €			65	146	196	111	118
90	16	217 00 090 2	197,84 €			80	178	241	126	139
110	16	217 00 110 2	257,02 €			100	210	289	153	165

U-PVC Tek Taraf İçten Dışlı Toplu Çekvalf



Çap	Rp	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
16	3/8"	16	217 01 016 2	①	0,12	70	12	54	80	42	50
20	1/2"	16	217 01 020 2	11,71 €	0,10	70	16	54	85	45	52
25	3/4"	16	217 01 025 2	15,44 €	0,15	85	20	62	95	49	58
32	1"	16	217 01 032 2	20,09 €	0,19	72	25	66	107	54	61
40	1 1/4"	16	217 01 040 2	32,93 €	0,35	32	32	84	128	66	73
50	1 1/2"	16	217 01 050 2	45,75 €	0,54	24	40	92	154	75	82
63	2"	16	217 01 063 2	67,50 €	0,91	13	50	116	172	89	95


U-PVC Çift Taraf İçten Dışlı Toplu Çekvalf



Rp	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
3/8"	16	217 02 016 2	①	0,12	70	12	54	80	42	50
1/2"	16	217 02 020 2	13,06 €	0,10	70	16	54	85	45	52
3/4"	16	217 02 025 2	17,23 €	0,15	85	20	62	95	49	58
1"	16	217 02 032 2	22,40 €	0,19	72	25	66	107	54	61
1 1/4"	16	217 02 040 2	36,73 €	0,35	32	32	84	128	66	73
1 1/2"	16	217 02 050 2	51,03 €	0,54	24	40	92	154	75	82
2"	16	217 02 063 2	75,28 €	0,91	13	50	116	172	89	95

U-PVC ÇEKVALF

U-PVC Yapıştırma Muflu T Çekvalf




Su İçin / For Water

Asit İçin / For Acid

Çap	Basınç	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	DN (mm)	L (mm)	L1 (mm)
50	10	218 00 050 2	5,50 €	218 01 050 2	7,15 €	0,30	40	40	124	96
63	10	218 00 063 2	7,00 €	218 01 063 2	9,10 €	0,46	22	50	144	112
75	10	218 00 075 2	17,00 €	218 01 075 2	22,10 €		10	65	168	140
90	10	218 00 090 2	25,93 €	218 01 090 2	33,70 €		10	80	195	161

U-PVC Tek Taraf İç Dişli T Çekvalf




Su İçin / For Water

Asit İçin / For Acid

Çap	DN (mm)	Basınç	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	L (mm)	L1 (mm)
50	1 1/2"	10	219 00 050 2	6,50 €	219 01 050 2	8,45 €	0,32	40	124	96
63	2"	10	219 00 063 2	8,00 €	219 01 063 2	10,40 €	0,49	22	144	112
75	2 1/2"	10	219 00 075 2	18,50 €	219 01 075 2	24,05 €			168	140
90	3"	10	219 00 090 2	27,25 €	219 01 090 2	35,50 €			195	161

U-PVC Çift Taraf İç Dişli T Çekvalf




Su İçin / For Water

Asit İçin / For Acid

Rp	Basınç	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg/Adet	Koli/Adet	L (mm)	L1 (mm)
1 1/2"	10	219 10 050 2	7,50 €	219 11 050 2	9,75 €	0,30	40	124	96
2"	10	219 10 063 2	9,00 €	219 11 063 2	11,70 €	0,46	22	144	112
2 1/2"	10	219 10 075 2	19,50 €	219 11 075 2	25,35 €			168	140
3"	10	219 10 090 2	28,05 €	219 11 090 2	37,00 €			195	161

U-PVC KELEBEK VANA

U-PVC Kelebek Vana (Çıplak)



Su İçin



Asit İçin


Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.
63	10	201 00 063 4	41,00 €	201 01 063 4	61,50 €	1,18	1
75	10	201 00 075 4	45,00 €	201 01 075 4	67,50 €	1,26	1
90	10	201 00 090 4	48,00 €	201 01 090 4	72,00 €	1,42	1
110	10	201 00 110 4	55,00 €	201 01 110 4	82,50 €	2,23	1
125	10	201 00 125 4	62,00 €	201 01 125 4	93,00 €	2,77	1
140	10	201 00 140 4	62,00 €	201 01 140 4	93,00 €	2,77	1
160	10	201 00 160 4	79,00 €	201 01 160 4	118,50 €	3,22	1
200	10	201 00 200 4	132,00 €	201 01 200 4	198,00 €	5,12	1
225	10	201 00 225 4	132,00 €	201 01 225 4	198,00 €	5,12	1
250	10	201 00 250 4	350,00 €	201 01 250 4	525,00 €	9,14	1
280	10	201 00 280 4	350,00 €	201 01 280 4	525,00 €	9,14	1
315	10	201 00 315 4	900,00 €	201 01 315 4	1,350,00 €	24,3	1
*355	6	201 00 355 4	3.268,87 €	201 01 355 4	①		1
*400	6	201 00 400 4	3.268,87 €	201 01 400 4	①		1

Çap	DN	D1 (mm)	D2 min. (mm)	D2 max. (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W1 (mm)	nØe	kv-value l/min.	ISO 5211 ISO 5211
63	50	104	120	125	115	19	207	256	82	126	45	4 x 19	1470	F 07
75	65	115	140	145	115	19	207	265	86	129	46	4 x 19	2200	F 07
90	80	131	150	160	115	19	207	272	89	132	48	8 x 19	3000	F 07
110	100	160	175	190	115	19	207	311	103	156	56	8 x 19	6500	F 07
125	110	190	210	216	115	23	258	338	116	169	63	8 x 23	11500	F 07
140	125	190	210	216	115	23	258	338	116	169	63	8 x 23	11500	F 07
160	150	214	241	241	115	24	258	364	129	182	66	8 x 24	16600	F 07
200	175	268	290	295	115	24	335	414	158	203	75	8 x 24	39600	F 07
225	200	268	290	295	115	24	335	414	158	203	75	8 x 24	39600	F 07
250	250	333	353	362	156	24	410	507	198	242	114	8 x 24	55200	F 10
280	250	333	353	362	156	24	410	507	198	242	114	12 x 24	55200	F 10
315	300	379	400	432	156	24	410	580	228	285	113	12 x 24	80000	F 10
*355	350	535	445	477	156	26	410	620	268	305	140	16 x 24	90000	F 12
*400	400	595	510	540	156	26	410	686	285	335	168	16 x 26	115000	F 12

* Redüktör Dişli Kelebek Vana / Reduction Gear Butterfly Valve

U-PVC KELEBEK VANA

U-PVC KELEBEK VANA



Su İçin



Asit İçin

Çap	Basınç	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)	Kg /Adet	Koli/Ad.
63	10	200 00 063 2	60,00 €	200 01 063 4	90,00 €	3,00	1
75	10	200 00 075 2	65,00 €	200 01 075 4	97,50 €	5,00	1
90	10	200 00 090 2	72,00 €	200 01 090 4	108,00 €	6,60	1
110	10	200 00 110 2	81,00 €	200 01 110 4	121,50 €	6,60	1
125	10	200 00 125 2	95,00 €	200 01 125 4	142,50 €	9,50	1
140	10	200 00 140 2	95,00 €	200 01 140 4	142,50 €	9,90	1
160	10	200 00 160 2	139,00 €	200 01 160 4	208,50 €	11,4	1
200	10	200 00 200 2	195,00 €	200 01 200 4	292,50 €	17,1	1
225	10	200 00 225 2	199,00 €	200 01 225 4	298,50 €	36,7	1
250	10	200 00 250 2	505,00 €	200 01 250 4	757,00 €	36,7	1
280	10	200 00 280 2	520,00 €	200 01 280 4	780,00 €	39,2	1
315	10	200 00 315 2	1,200,00 €	200 01 315 4	1,725,00 €	44,5	1
*355	6	200 00 355 2	4.485,00 €	200 01 355 4	①		1
*400	6	200 00 400 2	4.485,00 €	200 01 400 4	①		1

304 Paslanmaz Civata-Somun-Pul



Su İçin



Asit İçin

Çap	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)
63	200 02 063 4	84,00 €	200 03 063 4	109,20 €
75	200 02 075 4	91,00 €	200 03 075 4	118,30 €
90	200 02 090 4	100,80 €	200 03 090 4	131,04 €
110	200 02 110 4	119,00 €	200 03 110 4	154,70 €
125	200 02 125 4	133,00 €	200 03 125 4	172,90 €
140	200 02 140 4	133,00 €	200 03 140 4	172,90 €
160	200 02 160 4	194,60 €	200 03 160 4	252,98 €
200	200 02 200 4	273,00 €	200 03 200 4	354,90 €
225	200 02 225 4	278,60 €	200 03 225 4	362,18 €
250	200 02 250 4	707,00 €	200 03 250 4	919,10 €
280	200 02 280 4	728,00 €	200 03 280 4	964,60 €
315	200 02 315 4	1.610,00 €	200 03 315 4	2.093,00 €
355	200 02 355 4	5.520,00 €	200 03 355 4	①
400	200 02 400 4	5.520,00 €	200 03 400 4	①

316 Paslanmaz Civata-Somun-Pul



Su İçin



Asit İçin

Çap	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM Conta Kod	Fiyat (Adet)
63	200 04 063 4	126,00 €	200 05 063 4	176,40 €
75	200 04 075 4	136,50 €	200 05 075 4	191,10 €
90	200 04 090 4	151,20 €	200 05 090 4	211,68 €
110	200 04 110 4	178,50 €	200 05 110 4	249,90 €
125	200 04 125 4	199,50 €	200 05 125 4	279,30 €
140	200 04 140 4	199,50 €	200 05 140 4	279,30 €
160	200 04 160 4	291,90 €	200 05 160 4	408,66 €
200	200 04 200 4	409,50 €	200 05 200 4	573,30 €
225	200 04 225 4	417,90 €	200 05 225 4	585,06 €
250	200 04 250 4	1,060,50 €	200 05 250 4	1,484,70 €
280	200 04 280 4	1,092,50 €	200 05 280 4	1,528,80 €
315	200 04 315 4	2,415,00 €	200 05 315 4	3,381,00 €
355	200 04 355 4	6.555,00 €	200 05 355 4	①
400	200 04 400 4	6.555,00 €	200 05 400 4	①

Çap	DN	D (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	L (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	nØe	ISO 5211 ISO 5211	kv-value l/min.	Basınç PN	Kg /Adet Kg/Pcs	Koli/Ad. Box/Pcs
63	50	165	51	82	188	38	207	37		4 x 19	F 07	1470	10	3,00	1
75	65	185	52	92	180	43	207	50	40	4 x 19	F 07	2200	10	5,00	1
90	80	200	58	100	183	51	207	65	46	8 x 19	F 07	3000	10	6,60	1
110	100	220	66	110	208	60	258	85	68	8 x 19	F 07	6500	10	6,60	1
125	110	250	73	125	221	69	258	111	92	8 x 23	F 07	11500	10	9,50	1
140	125	250	73	125	221	75	258	111	92	8 x 23	F 07	11500	10	9,90	1
160	150	285	76	142	235	86	258	138	122	8 x 24	F 07	16600	10	11,4	1
200	175	340	87	170	255	106	335	192	179	8 x 24	F 07	39600	10	17,1	1
225	200	340	87	170	255	120	335	192	179	8 x 24	F 07	39600	10	36,7	1
250	250	395	123	198	309	131	410	223	209	8 x 24	F 10	55200	10	36,7	1
280	250	395	119	198	309	146	410	223	209	12 x 24	F 10	55200	10	39,2	1
315	300	445	121	228	370	164	410	256	253	12 x 24	F 10	80000	10	44,5	1
*355	350	505	140	255	372	185	410	325	305	16 x 24	F 12	90000	6		1
*400	400	565	169	285	402	206	410	353	350	16 x 26	F 12	115000	6		1

* Redüktör Dişli Kelebek Vana / Reduction Gear Butterfly Valve

U-PVC AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANA

U-PVC Elektrik Aktüatörlü Yapıştırma Muflu Küresel Vana 24 V DC/24 V AC

Çap	Basınç	DN (mm)	kv l/min	Z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	ISO 5211 Flanş ISO 5211 Interface	Kg/Adet	Koli/Adet
20	16	15	185	52	45	85	27	F 03	1,44	1
25	16	20	350	58	49	95	31	F 03	1,49	1
32	16	25	700	61	54	107	33	F 05	1,54	1
40	16	32	1000	73	66	128	41	F 05	1,72	1
50	16	40	1600	82	75	154	46	F 05	1,95	1
63	16	50	3100	95	89	172	58	F 07	2,40	1
75	16	65	5000	118	111	196	65	F 07	3,96	1
90	16	80	7000	139	126	241	89	F 07	6,01	1
110	16	100	11000	165	153	289	105	F 07	7,91	1




Su İçin

Düşük Dayanımlı Asit İçin

Yüksek Dayanımlı Asit İçin

Çap	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	EPDM & PTFE Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM & PTFE Conta Kod	Fiyat (Adet)
20	300 00 020 2	230,30 €	300 10 020 2	232,50 €	301 10 020 2	242,50 €
25	300 00 025 2	230,30 €	300 10 025 2	234,20 €	301 10 025 2	244,20 €
32	300 00 032 2	230,30 €	300 10 032 2	236,40 €	301 10 032 2	246,40 €
40	300 00 040 2	252,20 €	300 10 040 2	243,80 €	301 10 040 2	253,80 €
50	300 00 050 2	240,10 €	300 10 050 2	250,10 €	301 10 050 2	270,10 €
63	300 00 063 2	296,94 €	300 10 063 2	308,10 €	301 10 063 2	328,10 €
75	300 00 075 2	343,00 €	300 10 075 2	367,00 €	301 10 075 2	412,00 €
90	300 00 090 2	380,24 €	300 10 090 2	410,20 €	301 10 090 2	455,20 €
110	300 00 110 2	416,50 €	300 10 110 2	447,50 €	301 10 110 2	492,50 €



U-PVC Elektrik Aktüatörlü Yapıştırma Muflu Küresel Vana 110-260 V AC


Çap	Basınç PN	DN (mm)	kv l/min	Z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	ISO 5211 Flanş ISO 5211 Interface	Kg/Adet	Koli/Adet
20	16	15	185	52	45	85	209	27	F 03	1,44	1
25	16	20	350	58	49	95	215	31	F 03	1,49	1
32	16	25	700	61	54	107	225	33	F 05	1,54	1
40	16	32	1000	73	66	128	238	41	F 05	1,72	1
50	16	40	1600	82	75	154	253	46	F 05	1,95	1
63	16	50	3100	95	89	172	288	58	F 07	2,40	1
75	16	65	5000	118	111	196	305	65	F 07	3,96	1
90	16	80	7000	139	126	241	352	89	F 07	6,01	1
110	16	100	11000	165	153	289	385	105	F 07	7,91	1

Su İçin

Düşük Dayanımlı Asit İçin

Yüksek Dayanımlı Asit İçin

Çap	EPDM Conta Kod	Fiyat (Adet)	EPDM & PTFE Conta Kod	Fiyat (Adet)	FPM & PTFE Conta Kod	Fiyat (Adet)
20	301 00 020 2	230,30 €	301 30 020 2	232,50 €	301 20 020 2	242,50 €
25	301 00 025 2	230,30 €	301 30 025 2	234,20 €	301 20 025 2	244,20 €
32	301 00 032 2	230,30 €	301 30 032 2	236,40 €	301 20 032 2	246,40 €
40	301 00 040 2	232,20 €	301 30 040 2	243,80 €	301 20 040 2	253,80 €
50	301 00 050 2	240,10 €	301 30 050 2	250,10 €	301 20 050 2	270,10 €
63	301 00 063 2	296,94 €	301 30 063 2	308,10 €	301 20 063 2	328,10 €
75	301 00 075 2	343,00 €	301 30 075 2	367,00 €	301 20 075 2	412,00 €
90	301 00 090 2	380,24 €	301 30 090 2	410,20 €	301 20 090 2	455,20 €
110	301 00 110 2	416,50 €	301 30 110 2	447,50 €	301 20 110 2	492,50 €



HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU

Poolmate DTB

Kablosuz Havuz Robotu

Havuz Kapasitesi	12 x 6 Metre
Liste Fiyatı	1365 USD



Ürün Parametreleri

Temizlik Modu	Otomatik (Zemin + Duvar + Su Hattı)		
Robot Boyutu	398x405x253 mm	Robot Ağırlığı	7.5 Kg
Pil Kapasitesi	11.000 mAh	Şarj Süresi	4 Saat
Mobil Uygulama	Android ve IOS Türkçe Uygulama		
Mikron Değeri	100 Mikron	Filtre Kapasitesi	4.1 Litre
Pompa	2 Adet	Emiş Oranı	5.070 GPH
Aktif Fırça	1 Adet	Çalışma Derinliği	0.5 - 3 m
Koruma Sınıfı	IP68	Çalışma Sıcaklığı	5 - 35 °C
Çalışma Süresi	Eko Mod - 300 Dakika		Standart Mod - 200 Dakika



HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU

Poolmate Hydro4

Havuz Kapasitesi	12 x 6 Metre
Liste Fiyatı	1500 USD



Ürün Parametreleri

Temizlik Modu	Otomatik (Zemin + Duvar + Su Hattı)		
Robot Boyutu	398x405x253 mm	Robot Ağırlığı	6.5 Kg
Kontrol Kutusu Boyutu	290 x170x130 mm	Hareket Hızı	12 m/Dk.
Mobil Uygulama	Android ve IOS Türkçe	Kablo Uzunluğu	15 m
Mikron Değeri	180 Mikron	Filtre Kapasitesi	4.1 Litre
Pompa	2 Adet	Emiş Oranı	5.070 GPH
Aktif Fırça	1 Adet	Çalışma Derinliği	0.5 - 3 m
Koruma Sınıfı	IP68	Çalışma Sıcaklığı	5 - 35 °C
Çalışma Süresi	Zemin + Duvar + Su Hattı 1-4 Saat Programlanabilir		



HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU

Poolmate DTC

Havuz Kapasitesi	12 x 6 Metre
Liste Fiyatı	1300 USD



Ürün Parametreleri

Temizlik Modu	Otomatik (Zemin + Duvar + Su Hattı)		
Robot Boyutu	398x405x253 mm	Robot Ağırlığı	6.5 Kg
Kontrol Kutusu Boyutu	290 x170x130 mm	Hareket Hızı	12 m/Dk.
Mobil Uygulama	Android ve IOS Türkçe	Kablo Uzunluğu	12 m
Mikron Değeri	100 Mikron	Filtre Kapasitesi	4.1 Litre
Pompa	2 Adet	Emiş Oranı	5.070 GPH
Aktif Fırça	1 Adet	Çalışma Derinliği	0.5 - 3 m
Koruma Sınıfı	IP68	Çalışma Sıcaklığı	5 - 35 °C
Çalışma Süresi	Zemin + Duvar + Su Hattı 2-3 Saat Havuz Dışında Programlanabilir		

Poolmate

Çift santrifüj pompa ile çift emiş gücü

Dakikada **420** litre suyu filtreler, çok güçlü bir emiş gücü sağlar ve etkili bir şekilde havuzun dibindeki ve duvarlardaki kiri emer.



Yaprak



Böce



Tortu



Çakıl



Saç



*Güçlü emiş gücü sayesinde suya 30 cm derinliğe kadar ulaşarak suyun dibindeki kirleri emebilir.

HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU


Poolmate Hydro4

Havuz Kapasitesi	17 x 5 Metre
Liste Fiyatı	2350 USD



Ürün Parametreleri

Temizlik Modu	Otomatik (Zemin + Duvar + Su Hattı)		
Robot Boyutu	485x475x342 mm	Robot Ağırlığı	12.5 Kg (Kablo Hariç)
Kontrol Kutusu Boyutu	352x82x211 mm	Hareket Hızı	15 m/Dk.
Mobil Uygulama	Android ve IOS Türkçe	Kablo Uzunluğu	18 m
Mikron Değeri	180 Mikron μ m Hiper ince 1 μ m	Filtre Kapasitesi	6.7 Litre
Pompa	2 Adet	Emiş Oranı	8.800 GPH
Aktif Fırça	2 Adet	Çalışma Derinliği	0.8 - 3 m
Koruma Sınıfı	IP68	Çalışma Sıcaklığı	5 - 35 °C
Çalışma Süresi	Zemin + Duvar + Su Hattı 1-4 Saat Programlanabilir		



HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU

POOLUX Poolmate Hydro4

Havuz Kapasitesi	17 x 5 Metre
Liste Fiyatı	2350 USD



Ürün Parametreleri

Temizlik Modu	Otomatik (Zemin + Duvar + Su Hattı)		
Robot Boyutu	485x475x342 mm	Robot Ağırlığı	13 Kg (Kablo Hariç)
Kontrol Kutusu Boyutu	352x82x211 mm	Hareket Hızı	15 m/Dk.
Mobil Uygulama	Android ve IOS Türkçe	Kablo Uzunluğu	18 m
Mikron Değeri	180 Mikron μ m Hiper ince 1 μ m	Filtre Kapasitesi	6.7 Litre
Pompa	2 Adet	Emiş Oranı	8.800 GPH
Aktif Fırça	2 Adet	Çalışma Derinliği	0.8 - 3 m
Koruma Sınıfı	IP68	Çalışma Sıcaklığı	5 - 35 °C
Çalışma Süresi	Zemin + Duvar + Su Hattı 1-4 Saat Programlanabilir		

Poolmate

Hastalık Önleme için Etkili Sterilizasyon

E. coli, S. aureus ve A. flavus gibi patojenik bakterileri ortadan kaldırarak, kimyasalları minimize eder ve havuzla ilgili hastalıklara karşı koruma sağlar.

Aileniz ve arkadaşlarınız için güvenli ve özenli bir ortam yaratmak.

99% Bacteria Elimination









Tutarlı olarak temizlediği E. coli ve S. aureus sterilize %681 saniyede, %9910 saniyede.

HAVUZ TEMİZLİK ROBOTU

Fiyat Listesi



Havuz Boyutu 12mt

Poolmate DT B

- 3 Temizlik Modu
- App Uygulama
- Çift Santrifüj Pompa
- Çift Su Girişi
- Eko Mod 300 dk
- Standart Mod 200 dk
- Aktif Fırça
- 100 Mikron Filtre
- 5070 Gph Emiş Gücü
- 4.1 Lt Filtre
- Kablosuz

1 365 \$



Havuz Boyutu 1 2mt

Poolmate DT C

- 3 Temizlik Modu
- App Uygulama
- Çift Santrifüj Pompa
- Çift Su Girişi
- Çalışma 1-3 Saat
- Aktif Fırça
- 100 Mikron Filtre
- 5070 Gph Emiş Gücü
- 4.1 Lt Filtre
- 12mt Kablo
- Kablolu

1 300 \$



Havuz Boyutu 12mt

Poolmate Hydro 4

- 3 Temizlik Modu
- App Uygulama
- Çift Santrifüj Pompa
- Çift Su Girişi
- Çalışma 1-3 Saat
- Aktif Fırça
- 100 Mikron Filtre
- 5070 Gph Emiş Gücü
- 4.1 Lt Filtre
- 15mt Kablo
- Kablolu

1 500 \$



Havuz Boyutu 17mt

Poolmate Hydro 6

- 3 Temizlik Modu
- App Uygulama
- Çift Santrifüj Pompa
- Çift Su Girişi
- Çalışma 1-4 Saat
- Aktif Fırça
- 1-180 Mikron Filtre
- 8800 Gph Emiş Gücü
- 5.6 Lt Filtre
- 18mt Kablo
- Kablolu

2 350 \$



Havuz Boyutu 17mt

Poolmate Hydro 6 UV

- 3 Temizlik Modu
- App Uygulama
- Çift Santrifüj Pompa
- Çift Su Girişi
- Çalışma 1-4 Saat
- Aktif Fırça
- 1-180 Mikron Filtre
- 8800 Gph Emiş Gücü
- 5.6 Lt Filtre
- 18mt Kablo
- Kablolu

2 850 \$

HAVUZ POMPALARI

FLORIDA SERİSİ

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55

Geliştirilmiş
Model

- IE2 verimlilik sınıfı motor
- Yanma koruma rölesi
- Korozyona karşı paslanmaz mil
- Yüksek verimli ve düşük gürültülü motor
- Hızlı ve kolay montaj için kendi kablolu




Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar


Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Fiyat
ATS WTA001	0,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m ³ /h	243 €
ATS WTA002	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m ³ /h	270 €
ATS WTA003	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m ³ /h	276 €
ATS WTA004	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze)	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m ³ /h	282 €

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Fiyat
ATS WTA009	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m ³ /h	288 €
ATS WTA006	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m ³ /h	310 €
ATS WTA007	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m ³ /h	340 €



MODEL	QMAX (m³/h)	Hmax (m)	Power (P1)		Power (P2)		Flaring size (mm)
			kW	HP	kW	HP	
FLORIDA 0.50	195	7	0,37	0,5	0,25	0,33	50
FLORIDA 0.75	255	10	0,55	0,75	0,37	0,5	
FLORIDA 1.00	340	12.5	0,75	1,0	0,55	0,75	
FLORIDA 1.50	390	17.5	1,1	1,5	0,75	1,0	



POWER	HEAD (mss)										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	FLOW										
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5					
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6				
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10				
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3		
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5		

HAVUZ POMPALARI

FLORIDA SERİSİ




Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar


Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Fiyat
ATS WTA001-60	0,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 60HZ	8,50	0,21x0,60x0,35	12 m ³ /h	349 €
ATS WTA002-60	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 60HZ	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m ³ /h	360 €
ATS WTA003-60	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 60HZ	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m ³ /h	395 €
ATS WTA004-60	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 60HZ	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m ³ /h	440 €

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Fiyat
ATS WTA009-60	0,75 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze) 60HZ	8,80	0,21x0,60x0,35	14 m ³ /h	360 €
ATS WTA006-60	1,00 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze) 60HZ	10,35	0,21x0,60x0,35	17 m ³ /h	395 €
ATS WTA007-60	1,50 HP Atlaspool Ön Filtreli Pompa (Trifaze) 60HZ	11,45	0,21x0,60x0,35	21 m ³ /h	440 €



MODEL	QMAX (m³/h)	Hmax (m)	Power (P1)		Power (P2)		Flaring size (mm)
			kW	HP	kW	HP	
FLORIDA 0.50	195	7	0,37	0,5	0,25	0,33	50
FLORIDA 0.75	255	10	0,55	0,75	0,37	0,5	
FLORIDA 1.00	340	12.5	0,75	1,0	0,55	0,75	
FLORIDA 1.50	390	17.5	1,1	1,5	0,75	1,0	



POWER	HEAD (mss)										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	FLOW										
0.75 HP	16	15	11	7	4	1.5					
1.00 HP	19	17.5	16	14	12	10	6				
1.50 HP	23	21.5	20	18	16	14	10				
2.00 HP	27	25	23.5	21	19	17	14	10	3		
3.00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5		

HAVUZ POMPALARI

BEST MODEL

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55



Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM001	0,75 HP Ön Filtreli Pompa	19,30	0,32x0,66x0,44	14 m ³ /h	1	495 €
ATS POM002	1,00 HP Ön Filtreli Pompa	20,40	0,32x0,66x0,44	17 m ³ /h	1	510 €
ATS POM003	1,50 HP Ön Filtreli Pompa	23,10	0,32x0,66x0,44	21 m ³ /h	1	585 €
ATS POM004	2,00 HP Ön Filtreli Pompa	25,70	0,32x0,66x0,44	25 m ³ /h	1	595 €
ATS POM005	3,00 HP Ön Filtreli Pompa	26,90	0,32x0,66x0,44	32 m ³ /h	1	620 €

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar


Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM006	1,00 HP Ön Filtreli Pompa	21,00	0,32x0,66x0,44	17 m ³ /h	1	510 €
ATS POM007	1,50 HP Ön Filtreli Pompa	23,60	0,32x0,66x0,44	21 m ³ /h	1	585 €
ATS POM008	2,00 HP Ön Filtreli Pompa	26,50	0,32x0,66x0,44	25 m ³ /h	1	595 €
ATS POM009	3,00 HP Ön Filtreli Pompa	27,00	0,32x0,66x0,44	32 m ³ /h	1	620 €

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55




Trifaze - Monofaze Ön Filtresiz

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM010	0,75 HP Ön Filtresiz (Monofaze)	17,60	0,32x0,66x0,44	14 m ³ /h	1	485 €
ATS POM011	1,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	18,65	0,32x0,66x0,44	17 m ³ /h	1	490 €
ATS POM012	1,50 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	21,05	0,32x0,66x0,44	21 m ³ /h	1	565 €
ATS POM013	2,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	24,25	0,32x0,66x0,44	25 m ³ /h	1	575 €
ATS POM014	3,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)	25,44	0,32x0,66x0,44	32 m ³ /h	1	600 €



GÜÇ		BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)										
		6	8	10	12	14	16	18	20	22		
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5						
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6					
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10					
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3			
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5			



HAVUZ POMPALARI

BEST MODEL

60 HZ
3450 D/DAK
IP 55



Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM001-60	0,75 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	19,30	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1	516 €
ATS POM002-60	1,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	20,40	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1	549 €
ATS POM003-60	1,50 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	23,10	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1	615 €
ATS POM004-60	2,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	25,70	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1	626 €
ATS POM005-60	3,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	26,90	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1	659 €

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar


Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM006-60	1,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	21,00	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1	549 €
ATS POM007-60	1,50 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	23,60	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1	615 €
ATS POM008-60	2,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	26,50	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1	626 €
ATS POM009-60	3,00 HP Ön Filtreli Pompa-60HZ	27,00	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1	659 €

60 HZ
3450 D/DAK
IP 55




Trifaze - Monofaze Ön Filtresiz

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM010-60	0,75 HP Ön Filtresiz (Monofaze)-60HZ	17,60	0,32x0,66x0,44	14 m³/h	1	494 €
ATS POM011-60	1,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60HZ	18,65	0,32x0,66x0,44	17 m³/h	1	527 €
ATS POM012-60	1,50 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60HZ	21,05	0,32x0,66x0,44	21 m³/h	1	593 €
ATS POM013-60	2,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60HZ	24,25	0,32x0,66x0,44	25 m³/h	1	604 €
ATS POM014-60	3,00 HP Ön Filtresiz (Mono-Tri)-60HZ	25,44	0,32x0,66x0,44	32 m³/h	1	637 €



GÜÇ	BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
0,75 HP	16	15	11	7	4	1,5					
1,00 HP	19	17,5	16	14	12	10	6				
1,50 HP	23	21,5	20	18	16	14	10				
2,00 HP	27	25	23,5	21	19	17	14	10	3		
3,00 HP	35	33	31	29	26	23	17	14	5		



HAVUZ POMPALARI

STORM MODEL

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55



Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM015	3,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa	33,75	0,38x0,80x0,60	64 m³/h	1	790 €
ATS POM016	4,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa	41,20	0,38x0,80x0,60	77 m³/h	1	999 €
ATS POM017	5,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa	41,50	0,38x0,80x0,60	85 m³/h	1	1.020 €



STORM MODEL

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55




Trifaze Ön Filtresiz Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM018	3,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	26,50	0,38x0,80x0,60	66 m³/h	1	730 €
ATS POM019	4,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	29,80	0,38x0,80x0,60	79 m³/h	1	940 €
ATS POM020	5,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	29,90	0,38x0,80x0,60	87 m³/h	1	960 €



BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)										
GÜÇ	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
	DEBİ M³/h									
3,50 HP	77	70	61	51	33	15				
4,50 HP	86	80	74	66	54	42	21			
5,50 HP	94	88	81	75	66	56	42	20	4	

Debi Diyagramı



HAVUZ POMPALARI

STORM MODEL

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55



Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM021	7,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa	79,00	0,46x0,97x0,67	130 m³/h	1	1.400 €
ATS POM022	10,00 HP Storm Ön Filtreli Pompa	86,00	0,46x0,97x0,67	145 m³/h	1	1.600 €
ATS POM063	12,50 HP Storm Ön Filtreli Pompa	85,00	0,46x0,97x0,67	155 m³/h	1	1.800 €
ATS POM064	15,00 HP Storm Ön Filtreli Pompa	87,00	0,46x0,97x0,67	180 m³/h	1	2.150 €




STORM MODEL

50 HZ
2850 D/DAK.
IP 55



Trifaze Ön Filtresiz Pompalar

Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi (9mss)	Koli/Adet	Fiyat
ATS POM023	7,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	70,00	0,46x0,97x0,67	140 m³/h	1	1.340 €
ATS POM024	10,00 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	76,00	0,46x0,97x0,67	155 m³/h	1	1.540 €
ATS POM065	12,50 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	83,00	0,46x0,97x0,67	160 m³/h	1	1.740 €
ATS POM066	15,00 HP Storm Ön Filtresiz Pompa	85,00	0,46x0,97x0,67	190 m³/h	1	2.090 €



GÜÇ		BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)											
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26		
7,50 HP	135	126	113	100	90	76	44						
10,00 HP	148	143	137	126	120	107	97	80	50				


GÜÇ		BASMA YÜKSEKLİĞİ (mss)											
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		
12,5 HP	158	153	147	137	128	116	110	90	60				
15 HP	175	166	158	150	138	130	120	110	90	46			

HAVUZ POMPALARI

POMPA KULLANIM ŞEMASI


Güç	Emiş Hattı Boru Çapı (mm)	Basma Hattı Boru Çapı (mm)
0,75 HP POMPA	63	63
1 HP POMPA	75	63
1,5 HP POMPA	90	63
2 HP POMPA	90	75
3 HP POMPA	110	90
3,5 HP POMPA	110	90
4,5 HP POMPA	125	110
5,5 HP POMPA	140	110
7,5 HP POMPA	160	125
10 HP POMPA	200	160
12,5 HP POMPA	225	200
15 HP POMPA	250	200

Motor Gücü 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 HP	Motor Gücü 1 - 1,5 - 2 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 HP	Motor Gücü 7,5 - 10 - 12,5 - 15 HP
Güç Kaynağı 1 faz 220 V	Güç Kaynağı 3 faz 380 V	Güç Kaynağı 3 faz 380 V
Bağlantı (a)	Y - Bağlantı (b)	Y/Δ - Bağlantı (c) (3 sn Y çalışacak sonra Δ'e geçecek)




Monofaze Motor Güç Şeması

Wat Motor




Volt Motor



Trifaze Motor Güç Şeması

7,5 - 10 - 12,5 - 15 HP Y/Δ - Bağlantı Güç Şeması



KUM FİLTRELERİ


CALIFORNIA MODEL



Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Koli/Adet	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²			
ATS PLS-S 0300	300 mm Plastik Filtre California	2,10	2,80	3,50	D50	1	195 €
ATS PLS-S 0400	400 mm Plastik Filtre California	4,00	5,00	6,00	D50	1	205 €
ATS PLS-S 0500	500 mm Plastik Filtre California	6,00	8,00	10,00	D50	1	235 €
ATS PLS-S 0600	600 mm Plastik Filtre California	8,50	11,30	14,00	D50	1	245 €

Şişirme tekniği ile üretilen plastikten mamul ürünümüzdür. Filtre ara bağlantıları ve altı yollu vanası mevcuttur.
(Altıyollu vana fiyata dahildir.)

Ürün	A cm	B cm	C cm	D cm	Filtreleme Alanı m²	İnce Kum kg	Orta Kum kg	Kalın Kum kg	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS-S 0300	30	12,7	51	21,7	0,07	20	20	-	40
ATS PLS-S 0400	40	12,7	57	23,7	0,125	25	25	-	50
ATS PLS-S 0500	50	13	73	30,3	0,197	50	25	-	75
ATS PLS-S 0600	60	13,5	80,5	32,3	0,282	100	50	-	150



KUM FİLTRELERİ


PLASTİK FİLTRELER (ECOSTAR)



Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²					
ATS PLS 0400	400 mm Plastik Filtre	4,00	5,00	6,00	D50	10,45	0,42x0,42x0,55	1	245 €
ATS PLS 0500	500 mm Plastik Filtre	6,00	8,00	10,00	D50	12,95	0,50x0,50x0,65	1	275 €
ATS PLS 0620	620 mm Plastik Filtre	9,00	12,00	15,00	D50	21,00	0,65x0,65x0,77	1	290 €
ATS PLS 0760	760 mm Plastik Filtre	14,00	18,00	22,00	D63	32,00	0,76x0,76x0,91	1	395 €
ATS PLS 0920	920 mm Plastik Filtre	20,00	27,00	33,00	D63	44,50	0,92x0,92x1,00	1	495 €
ATS PLS 1050	1050 mm Plastik Filtre	25,00	34,00	43,00	D90			1	Sorunuz

Monoblok polietilen gövde üzerine plastik kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
1050 mm Plastik Filtre için 6 yollu vana dahil değildir

Ürün	A cm	B cm	C cm	D cm	Filtreleme Alanı m²	İnce Kum kg	Orta Kum kg	Kalın Kum kg	Toplam Kum Miktarı
ATS PLS 0400	40	19	58	12,5	0,125	25	25	-	50
ATS PLS 0500	50	24,5	68	12,5	0,197	50	25	-	75
ATS PLS 0620	62	27,5	77	13,5	0,303	100	50	-	150
ATS PLS 0760	76	37	96	16	0,454	200	100	-	300
ATS PLS 0920	92	42	107	20	0,665	300	150	-	450
ATS PLS 1050	105	47	115	27	0,866	400	200	150	750



KUM FİLTRELERİ

CANADA MODEL



Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²					
ATS FLT037	400 mm Polyester Filtre	4,00	5,00	6,00	D50	13,50	0,50x0,50x0,65	1	320 €
ATS FLT001	500 mm Polyester Filtre	6,00	8,00	10,00	D50	15,50	0,50x0,50x0,65	1	340 €
ATS FLT002	620 mm Polyester Filtre	9,00	12,00	15,00	D50	24,00	0,65x0,65x0,77	1	385 €
ATS FLT003	760 mm Polyester Filtre	14,00	18,00	22,00	D63	35,00	0,76x0,76x0,90	1	485 €
ATS FLT038	800 mm Polyester Filtre	16,00	21,00	25,00	D63	40,00	0,76x0,76x0,90	1	535 €
ATS FLT039	830 mm Polyester Filtre	17,00	22,00	28,00	D63	43,00	0,76x0,76x0,90	1	555 €
ATS FLT004	920 mm Polyester Filtre	20,00	27,00	33,00	D63	44,50	0,92x0,92x1,00	1	585 €

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı. Fiyata çok yollu vana dahil, kum hariçtir.

OZONA DAYANIKLI CANADA MODEL

ÇİFT KAT POLİVİNİL ESTER KAPLAMA



Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²					
ATS FLT037-1	400 mm Polyester Filtre	4,00	5,00	6,00	D50	15,50	0,50x0,50x0,65	1	610 €
ATS FLT001-1	500 mm Polyester Filtre	6,00	8,00	10,00	D50	15,50	0,50x0,50x0,65	1	702 €
ATS FLT002-1	620 mm Polyester Filtre	9,00	12,00	15,00	D50	24,00	0,65x0,65x0,77	1	816 €
ATS FLT003-1	760 mm Polyester Filtre	14,00	18,00	22,00	D63	35,00	0,76x0,76x0,90	1	1.184 €
ATS FLT038-1	800 mm Polyester Filtre	16,00	21,00	25,00	D63	40,00	0,76x0,76x0,90	1	1.276 €
ATS FLT039-1	830 mm Polyester Filtre	17,00	22,00	28,00	D63	43,00	0,76x0,76x0,90	1	1.334 €
ATS FLT004-1	920 mm Polyester Filtre	20,00	27,00	33,00	D63	44,50	0,92x0,92x1,00	1	1.391 €

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı. Fiyata çok yollu vana dahil, kum hariçtir.

KUM FİLTRELERİ

CANADA MODEL

TİCARİ TİP



Ø 1050 - Ø 1250



Ø 1400 - Ø 1600 - Ø 2000 - Ø 2350

Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²					
ATS FLT005	1050 mm Polyester Filtre	25	34	43	D90	80,00	0,42x0,42x0,55	1	900 €
ATS FLT006	1250 mm Polyester Filtre	36	48	61	D90	130,00	0,50x0,50x0,65	1	1.175 €
ATS FLT007	1400 mm Polyester Filtre	46	62	77	D110	195,00	0,65x0,65x0,77	1	1.675 €
ATS FLT008	1600 mm Polyester Filtre	60	80	100	D110	230,00	0,76x0,76x0,91	1	2.025 €
ATS FLT009	2000 mm Polyester Filtre	94	126	157	D160	320,00	0,92x0,92x1,00	1	3.275 €
ATS FLT040	2350 mm Polyester Filtre	130	173	217	D200			1	5.680 €

Monoblok polietilen gövde üzerine plastik kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.
1050 mm Plastik Filtre için 6 yollu vana dahil değildir

CANADA MODEL

TİCARİ TİP



Ürün	Malzeme Cinsi	Debi (9mss)			Bağlantı	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²					
ATS FLT009-M	2000 mm Kum Filtresi	94	126	157	D160	320,00	0,42x0,42x0,55	1	7.650 €
ATS FLT040-M	2350 mm Kum Filtresi	130	173	217	D200		0,50x0,50x0,65	1	12.100 €

Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı.

KUM FİLTRELERİ

ABS ÇOK YOLLU VANALAR



Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Adet/Koli	Fiyat
ATS FLT022	50 - 1 ½" Çok Yollu Vana	1,60	0,20x0,20x0,24	1	80 €
ATS FLT023	63 - 2" Çok Yollu Vana	3,00	0,25x0,25x0,30	1	85 €
ATS FLT024	63 - 2" Çok Yollu Vana - Dişli	3,00	0,25x0,25x0,30	1	90 €
ATS FLT025	75-2½" Çok Yollu Vana - Dişli - Yap.	7,00	0,34x0,30x0,44	1	550 €
ATS FLT026	90 - 3" Çok Yollu Vana - Dişli - Yap.	8,00	0,40x0,30x0,44	1	1.100 €
ATS FLT027	110 - 4" Çok Yollu Vana - Dişli	18,00	-	1	4.650 €
ATS FLT069	50 - 1 ½" Üstten Çok Yollu Vana	-	-	1	90 €
ATS FLT070	63 - 2" Üstten Çok Yollu Vana	-	-	1	Sorunuz

KUM FİLTRELERİ

ŞEFFAF GÖZETLEME CAMLI ÇEKVALF



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS HKE141	50 Şeffaf Gözetleme Camlı Çekvalf	17 €
ATS HKE142	63 Şeffaf Gözetleme Camlı Çekvalf	17 €

PAS KORUMA TOPRAKLAMA CİHAZI

Tuz-Klor jeneratörü kullanan havuzlarda, havuz içi - tesisatı paslanmaz çelik malzemelerin elektronik korozyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Elektrik bağlantısı pompa kontrol panosu toprak hattına yapılır. malzemelerin elektronik korozyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Elektrik bağlantısı pompa kontrol panosu toprak hattına yapılır.

- ø63 Gövde
- Kolay Montaj
- Anod Kontrolü İçin Şeffaf Kapak
- Saf Çinkodur
- Ortalama Ömrü 3 Yıldır
- Fiberglas Havuzlarda "Elektrik Şoku" Koruması Sağlar



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS HKE145	50 Pas Koruma Topraklama Gözetleme Çekvalf	55 €
ATS HKE146	63 Pas Koruma Topraklama Gözetleme Çekvalf	55 €

DİĞER ÜRÜNLER

HAVUZ EŞANJÖRÜ SEÇİM TABLOSU

Ürün	Havuz	Rejim	Kapasite	Sıcaklık	Esanjör Tipi	Bağlantı	Plaka	Fiyat
ATS HDU013	10	12	17 000	10 - 28	504	1 1/4"	5	346 €
ATS HDU014	15	12	25 000	10 - 28	504	1 1/4"	5	346 €
ATS HDU015	20	12	34 000	10 - 28	504	1 1/4"	5	346 €
ATS HDU016	25	12	42 000	10 - 28	504	1 1/4"	6	354 €
ATS HDU017	30	12	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7	362 €
ATS HDU018	35	12	52 500	10 - 28	504	1 1/4"	8	370 €
ATS HDU019	40	12	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9	378 €
ATS HDU020	45	12	67 500	10 - 28	504	1 1/4"	10	387 €
ATS HDU021	50	12	75 000	10 - 28	504	1 1/4"	10	387 €
ATS HDU022	60	12	90 000	10 - 28	504	1 1/4"	12	402 €
ATS HDU023	70	12	105 000	10 - 28	504	1 1/4"	14	418 €
ATS HDU024	80	12	120 000	10 - 28	504	1 1/4"	16	435 €
ATS HDU025	90	12	135 000	10 - 28	504	1 1/4"	18	451 €
ATS HDU026	100	12	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20	468 €
ATS HDU027	125	12	188 000	10 - 28	504	1 1/4"	26	513 €
ATS HDU028	150	12	225 000	10 - 28	504	1 1/4"	34	578 €
ATS HDU029	175	12	262 000	10 - 28	504	1 1/4"	44	659 €
ATS HDU030	200	12	300 000	10 - 28	508	2"	14	983 €
ATS HDU031	250	12	375 000	10 - 28	508	2"	18	1.061 €
ATS HDU032	300	12	450 000	10 - 28	508	2"	22	1.142 €
ATS HDU033	400	12	600 000	10 - 28	508	2"	30	1.299 €
ATS HDU034	500	12	750 000	10 - 28	508	2"	40	1.574 €
ATS HDU035	30	18	30 000	10 - 28	504	1 1/4"	5	346 €
ATS HDU036	35	18	35 000	10 - 28	504	1 1/4"	6	354 €
ATS HDU037	40	18	40 000	10 - 28	504	1 1/4"	6	354 €
ATS HDU038	45	18	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7	362 €
ATS HDU039	50	18	50 000	10 - 28	504	1 1/4"	8	370 €
ATS HDU040	60	18	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9	378 €
ATS HDU041	70	18	70 000	10 - 28	504	1 1/4"	10	387 €
ATS HDU042	80	18	80 000	10 - 28	504	1 1/4"	11	395 €
ATS HDU043	90	18	90 000	10 - 28	504	1 1/4"	12	402 €
ATS HDU044	100	18	100 000	10 - 28	504	1 1/4"	14	418 €
ATS HDU045	125	18	125 000	10 - 28	504	1 1/4"	18	451 €
ATS HDU046	150	18	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20	468 €
ATS HDU047	175	18	175 000	10 - 28	504	1 1/4"	24	500 €
ATS HDU048	200	18	200 000	10 - 28	504	1 1/4"	28	530 €
ATS HDU049	250	18	250 000	10 - 28	504	1 1/4"	38	610 €
ATS HDU050	300	18	300 000	10 - 28	508	2"	14	983 €
ATS HDU051	400	18	400 000	10 - 28	508	2"	19	1.083 €
ATS HDU052	500	18	500 000	10 - 28	508	2"	24	1.178 €



DİĞER ÜRÜNLER

HAVUZ EŞANJÖRÜ SEÇİM TABLOSU

Ürün	Havuz	Rejim	Kapasite	Sıcaklık	Esanjör Tipi	Bağlantı	Plaka	Fiyat
ATS HDU053	50	24	38 000	10 - 28	504	1 1/4"	7	362 €
ATS HDU054	60	24	45 000	10 - 28	504	1 1/4"	7	362 €
ATS HDU055	70	24	53 000	10 - 28	504	1 1/4"	8	370 €
ATS HDU056	80	24	60 000	10 - 28	504	1 1/4"	9	378 €
ATS HDU057	90	24	67 000	10 - 28	504	1 1/4"	10	386 €
ATS HDU058	100	24	75 500	10 - 28	504	1 1/4"	10	386 €
ATS HDU059	125	24	94 000	10 - 28	504	1 1/4"	12	402 €
ATS HDU060	150	24	112 000	10 - 28	504	1 1/4"	16	435 €
ATS HDU061	175	24	132 000	10 - 28	504	1 1/4"	18	451 €
ATS HDU062	200	24	150 000	10 - 28	504	1 1/4"	20	468 €
ATS HDU063	250	24	190 000	10 - 28	504	1 1/4"	26	513 €
ATS HDU064	300	24	225 000	10 - 28	504	1 1/4"	34	578 €
ATS HDU065	400	24	300 000	10 - 28	508	2"	14	983 €
ATS HDU066	500	24	375 000	10 - 28	508	2"	18	1.062 €



Plakalı Isı Eşanjörlerinin Diğer Isı Değiştiricilerine Göre Üstünlükleri

- Az yer kaplar, verimli ve ekonomiktir.
- Tıkanma ve kirlenme durumlarında kolaylıkla temizlenir.
- Kapasite arttırmak gerektiğinde yeni plakalar ilave edilebilir.
- Ömrünü tamamlamış plakalar yenileriyle kolaylıkla değiştirilebilir.
- Verimli olduklarından fiyatları ucuzdur.

Sistemde kullanılan akışkan miktarı az olduğundan kullanılan pompa ve donanımlar da düşük kapasitedir. Dolayısıyla sistemin çalışmasında daha az enerji bedeli ödenir. Contaların dışında kalan alan, içinde kalan alana göre çok küçük olduğundan istenmeyen ısı kayıpları çok azdır.

- ÖN GÖVDE
- PLAKA VE CONTALAR
- PLAKA DEMETİ
- SON PLAKA
- ARKA GÖVDE
- ASKI ÇUBUĞU
- TABAN DESTEK ÇUBUĞU
- ARKA DESTEK PROFİLİ
- SIKMA VİDALARI
- FLANŞ SAPLAMASI


BAKIM VE MONTAJ KOLAYLIĞI;

Plakalı ısı eşanjörlerinde ne kadar önem alınırsa alınsın belirli bir kullanım süresi sonunda kireçlenme, kum çakıl gibi tortu parçaları ve çeşitli organik maddelerle içleri dolar. Akışkanın geçişi zorlaşır ve basınç kayıpları artar. Isı değişim plakaları üzerine yapışan bu maddeler ısı iletim katsayısının ve basıncın düşmesine neden olur. Dolayısıyla başlangıçta hesaplanan değerlerin elde edilmesi mümkün olmaz. Plakalı ısı eşanjörlerinde gerekli bakım ve temizlik işlemlerinin yapılmasıyla ilk hesaplanan değerlere tekrar ulaşmak mümkündür. Bunun için yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

- Eşanjörlerin giriş ve çıkışlarındaki vanalar kapatılarak eşanjör sökülür.
- Sökme işleminden önce herhangi bir kazaya neden olmamak için sıcaklığın düşmesi beklenir.
- Eşanjöre ters yönden basınçlı su veya temizleme sıvısı verilerek eşanjör içindeki istenmeyen yabancı maddeler temizlenir.
- Bu işlem yeterli olmadığından bağlantı saplamaları sökülerek plakalar ayrılır.
- Ayrılan plakalar üzerinde biriken tortu ve kireç yumuşak bir fırça ile temizlenir.


Bu işlemden önce gerekli ise ısı değişim plakaları çeşitli temizlik maddeleri içinde bekletilerek biriken maddelerin fırça ile uzaklaştırılması kolaylaştırılabilir.

- Eşanjörün tekrar toplanmasından önce ısı değişim plakaları ve contaların temiz ve hasarsız olduğu kontrol edilmelidir.
- Hasarlı ve ömrünü doldurmuş conta ve ısı değişim plakaları yenileri ile değiştirilmelidir.
- Bağlantı saplamaları sıkılmaya başlamadan önce ısı değişim plakaların ve contalarının düzgün yerleşip yerleşmediğine ve paralelliğine dikkat edilmelidir.
- Bağlantı saplamaları geliş güzel bir şekilde sıkılmamalı, sıkma işlemi dengeli bir şekilde kademeler halinde uygun sıkma ölçüsüne kadar yapılmalıdır.
- Ölçüsüne getirilen eşanjörde sızdırmazlık sağlanmışsa sonuç elde edilmeye kadar sıkılmaya devam edilmelidir.
- Sıkma işlemi bittiğinde ısı plakalarının görünümü bal peteği biçiminde olacaktır.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Plakalı ısı eşanjörlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca konular şöyle sıralanabilir;
- Plaka eşanjörler, taşıma ve montaj sırasında darbe ve çarpmalara karşı korunmalıdır.
- Aksi takdirde plakalar üzerindeki contalar yer değiştirebilir. Bu takdirde de montaj yapıp düzgün bir şekilde montajın döşenmelidir.
- Eşanjörler tercihen kapalı ve kuru alanlara konmalıdır.
- Eşanjörlerin kolaylıkla sökülüp takılabilmeleri için giriş ve çıkış ağızlarına mutlaka vana konulmalıdır.
- Tesisat sisteminde oluşacak ani basınç dalgalanmalarını önleyecek elemanlar kullanılmalıdır. (genleşme deposu, su akümülatörü gibi tesisat elemanları)
- Eşanjörlerin kısa zamanda tıkanmasını önlemek için giriş kısmına pislik tutucu filtre konmalıdır.
- Eşanjöre belirlenen basıncın üzerinde yük gelmemesi için önlem alınmalı, boru tesisatı esnemeyecek sağlamlıkta döşenmelidir.
- Eşanjörler taşınırken giriş - çıkış yerlerinden tutulmamalıdır.
- Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra eşanjörler düz zemine monte edilmelidir.
- Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
- Tesisatta kullanılan akışkanın olabildiğince temiz ve tortusuz olmasına dikkat edilmelidir.
- Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
- Plakalı eşanjörler etiketlerinde belirtilen sıcaklık ve basınç değerleri üzerinde çalıştırılmamalıdır.
- İlk işleme alma sırasında veya eşanjörün doldurulması sırasında içinde birikecek havanın alınabilmesi için hava purjörü kullanılmalıdır.
- Eşanjörün montajını, bakımını yapabilmek veya yeni plake eklemek için gerekli montaj alanı bırakılmalıdır.
- Montaj sırasında eşanjörün ağırlığının tesisat üzerine gelmemesi için gerekli konsol ve askı sistemleri yapılmalıdır



SAUNA MALZEMELERİ

Küçük saunalar için özel olarak üretilmiş köşe model sauna ısıtıcısı. Ev tipi elektrik ile çalışmaya uygundur. Ön yüzeyindeki ahşap koruma sayesinde ekstra koruma sağlar.

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU101	3,6 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	351 €

Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektirik
3,6 kW	2-5 m ³	54 cm	36 cm	24 cm	10 kg	1x16 A	3x2,5	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 10 kg dır. Fiyata dahil değildir.

Saunalar için özel olarak üretilmiş köşe model sauna ısıtıcısı. Ev tipi elektrik ile çalışmaya uygundur. Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU102	3,6 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	554 €
ATS SAU103	4 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	580 €
ATS SAU104	4,5 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	610 €

Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektirik
3,6 kW	2-5 m ³	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x16 A	3x2,5	Siyah	220 Volt
4 kW	3-4 m ³	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x18 A	3x4	Siyah	220 Volt
4,5 kW	4-7 m ³	58 cm	30 cm	21 cm	10 kg	1x20 A	3x4	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 10 kg dır. Fiyata dahil değildir. Harici dijital kontrol fiyata dahildir.

Hem ev tipi kullanım hem de orta büyüklükteki saunalar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir sauna sobası modelidir.

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU104-1	6 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	280 €
ATS SAU105	9 kW Sauna Sobası + (Üzerinden Kontrol)	306 €

Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektirik
6 kW	6-9 m ³	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x16 A	5x2,5	Siyah	220 Volt
9 kW	9-15 m ³	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x20 A	5x4	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 20 kg dır. Fiyata dahil değildir.

Hem ev tipi kullanım hem de orta büyüklükteki saunalar için üretilmiş oldukça kullanışlı bir sauna sobası modelidir. Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU106	6 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol)	389 €
ATS SAU107	9 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol)	414 €

Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektirik
6 kW	6-9 m ³	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x16 A	5x2,5	Siyah	220 Volt
9 kW	9-18 m ³	56 cm	40 cm	28 cm	20 kg	3x20 A	5x4	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 20 kg dır. Fiyata dahil değildir. Harici dijital kontrol fiyata dahildir.



SAUNA MALZEMELERİ

Büyük sauna odalarında kullanıma uygun sauna sobasıdır. Harici dijital kontrol paneli, oda sensörü ve bağlantı kablosu fiyata dahildir. Akıllı ev otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU108	12 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	850 €
ATS SAU109	15 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	864 €
ATS SAU110	18 kW Sauna Sobası + (Harici Kontrol Paneli)	878 €

Güç	Oda Hacmi	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Taş Kapasitesi	Sigorta	Bağlantı Kablosu	Renk	Elektirik
12 kW	10-18 m ³	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x25 A	5x4	Siyah	220 Volt
15 kW	14-24 m ³	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x32 A	5x6	Siyah	220 Volt
18 kW	18-30 m ³	66 cm	48 cm	48 cm	40 kg	3x40 A	5x6	Siyah	220 Volt

Not : Taş kapasitesi 10,5/12/15 kW soba için 40 kg, 18/21/27 kW soba için ise 60 kg dır. Taş fiyata dahil değildir.

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU019	3-9 kW Sobalar İçin Uygunudur	155 €
ATS SAU020	10,5-15 kW Sobalar İçin Uygunudur	175 €
ATS SAU021	18-30 kW Sobalar İçin Uygunudur	140€



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU022	3-9 kW Sobalar İçin Uygunudur	195 €
ATS SAU023	10,5-15 kW Sobalar İçin Uygunudur	220 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU025	15-30 kW Sobalar İçin Uygunudur	385 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Fiyat
ATS SAU026	Sauna Soba Taşı	10 kg	27 €
ATS SAU027	Sauna Soba Taşı	20kg	45 €



Ürün	Malzeme Cinsi	ml/Adet	Fiyat
ATS SAU028	Sauna Esansı	250 ml	27 €
ATS SAU029	Sauna Esansı	1,000 ml	41 €



SAUNA MALZEMELERİ

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU030	Sauna Ahşap Termometresi	54 €
ATS SAU031	Sauna Ahşap Higrometresi	65 €
ATS SAU032	Sauna Ahşap Termo-Higro (Kombine)	108 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU033	Sauna Plastik Termometresi	29 €
ATS SAU034	Sauna Plastik Higrometresi	31 €
ATS SAU035	Sauna Plastik Termo-Higro (Kombine)	50 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU036	Sauna Ahşap Saati	69 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU037	Sauna Kum Saati 15 dk'lık	44 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU038	Sauna Ahşap Kovası	203 €
ATS SAU039	Sauna Ahşap Kepçesi	55 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU040	Sauna Bakır Kovası	60 €
ATS SAU041	Sauna Bakır Kovası	41 €



SAUNA MALZEMELERİ

Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU042	Ahşap Sauna Kapısı 190x80	715 €
ATS SAU043	Cam Sauna Kapısı 200x80	792 €
ATS SAU044	Cam Sauna Kapısı 210x80	852 €
ATS SAU045	Sauna Kapıları için Ahşap Tutamak Seti	99 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU046	Sauna Plastik Termometresi	71 €
ATS SAU047	Sauna Plastik Higrometresi	93 €
ATS SAU048	Sauna Plastik Termo-Higro (Kombine)	55 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU049	Sauna Havalandırma Klepesi Sürgülü	54 €
ATS SAU050	Sauna Havalandırma Klepesi Izgaralı	50 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU051	Ahsap Koruma Aplik için	71 €
ATS SAU052	Aydınlatma Armatürü	77 €



Ürün	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS SAU053	Sauna için Ahşap Yastık	44 €



HAVUZ POMPALARI

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	64 \$
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	79 \$



PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 6 cm'ye kadar emiş

Aluminyum Sargılı

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	70 \$
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	80 \$



PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 1mm'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

Aluminyum Sargılı

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	77 \$



HAVUZ POMPALARI

HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
 PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ
 KENDİNDEN EMİŞLİ



Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
 hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

** Yüksek Debili*

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
HVZ 075M	1.2	0.75	220	1½"	1½"	520	331	h(m)	15	14.5	14	13	12	11	9	8	6	3	235 \$
HVZ 100M	1.5	1	220	1½"	1½"	520	331		18	16.5	16	15	14	12	11	9	7	4	245 \$
HVZ 100T	1.5	1	380	1½"	1½"	520	331		18	16.5	16	15	14	12	11	9	7	4	255 \$
HVZ 150M	2	1.5	220	1½"	1½"	520	331		18	17.5	17	16	15	14	13	11	10	4	260 \$
HVZ 150T	2	1.5	380	1½"	1½"	520	331		18	17.5	17	16	15	14	13	11	10	4	260 \$

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
								m³/h	0	12	16	18	20	22	24	26	28		30
HVZ2-100M	1.5	1	220	2"	2"	603	335	h(m)	17	13	10.5	9	7.5	5.5	-	-	-	-	325 \$
HVZ2-150M	2	1.5	220	2"	2"	603	335		20	18	16	15	13.5	12	10.5	9	7	5	360 \$
HVZ2-200M	2.5	2	220	2"	2"	603	335		20	19	17.5	17	15.5	14	13	11.5	10	9	400 \$

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
								m³/h	0	6	12	18	21	24	27	30	33		36
HVZ 200M	3	2	220	2"	2"	617	310	h(m)	22	21	20	19	18	16	14	12	10	8	405 \$
HVZ 200T	3	2	380	2"	2"	617	310		22	21	20	19	18	16	14	12	10	8	365 \$
HVZ 300T	4	3	380	2"	2"	617	310		25	24	23	21	20	19	17	15	13	11	415 \$

HAVUZ POMPALARI

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	76 \$
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	86 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400121	400	220	1¼" (1")	9	8	Üstten Çıkışlı	83 \$
QSB-JH-750121	750	220	1¼" (1")	14	9	Üstten Çıkışlı	93 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 30 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B	400	200	1¼" (1")	9	5.5	Geniş Emişli	77 \$

HAVUZ POMPALARI

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **1mm**'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	87 \$



PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	80 \$
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	94 \$



PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **12 cm**'ye kadar emiş


POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B122	400	220	1¼" (1")	9	5	Gizli Flatörlü	85 \$
QSB-JH-750B122	750	220	1¼" (1")	13.5	8	Gizli Flatörlü	97 \$



TUZ KLOR JENERATÖRÜ

FLORIDA SERİSİ




- Dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
- Polarite akış göstergesi ve uzun plaka ömrü.
- Polarite değişikliği ile uzun süreli kullanım.
- Deniz suyu çalışma imkanı.
- Tarih ve saat göstergesi ile aylık kullanım takibi.
- Akış sensörü ve tuz göstergesi ile doğru üretim.
- Yaz kış üretim elektroliz ayarı.
- Minimum ısınma ve maksimum yalıtım sağlayan tasarım.



HAVUZ POMPALARI

DEW POMPA

Yüzme havuzu suyunun sirkülasyonunu sağlayan DEW Pompa monoblok enjeksiyon, plastik gövde olarak imal edilmiştir. Kendinden emişli santrifüj olarak da bilinen pompalarımız düşük basınç-fazla debi prensibi ile çalışmakta olup su seviyesinin üstünden de emiş yapabilmektedir. Düşük enerji sarfiyatı ile az akım gerektiren yapısı ile devamlı çalışabilmektedir. Ön filtreli su emiş ve su basma bölümleri rekor bağlantılıdır.



- ✓ Yüzme havuzları için kendinden emişli santrifüj pompa.
- ✓ Enjeksiyon termoplastik pompa gövdesi.
- ✓ AISI 303 kalite paslanmaz çelik pompa mili.
- ✓ Termoplastik enjeksiyon imalat ön filtre sepeti.
- ✓ Motor; IP 55 koruma sınıfı, yalıtım sınıfı F, 50 Hz, 2.850 r.p.m(60 Hz opsiyonel)
- ✓ Transparan polikarbonattan imal renkli ön filtre kapağı.
- ✓ Fan soğutmalı motor.
- ✓ Fiberglas katkılı Noryl pompa fanı.
- ✓ Bu pompalar tuzlu suda da kullanılabilir.

ÜRÜN	HP	KW	II 230	II 400	BASMA YÜKSEKLİĞİ							
					4	6	8	10	12	14	16	18
0.5 HP POMPA MONO	0.5	0.37	3,65	-	11	10	9	8	5	1.2	-	-
0.75 HP POMPA MONO	0.75	0.55	4,10	-	15	14	12	10	7	1.5	-	-
1.0 HP POMPA MONO-TRİ	1.0	0.75	4,90	-	22	18	17	15	13	10	3	0
1.5 HP POMPA MONO-TRİ	1.5	1.1	6,40	-	27	25	22	20	18	15	10	0
2.0 HP POMPA MONO-TRİ	2.0	1.5	10,00	-	31	29	26	24	22	19	15	1
3.0 HP POMPA MONO-TRİ	3.0	2.2	13,00	-	36	34	32	30	27	24	19	5

POLYESTER ÜRÜNLER

POLYESTER MAKİNE DAİRESİ

Yüzme havuzlarının elektromekanik tesisatlarının hazır bir şekilde yer altında muhafaza edilmesini sağlayan yapıdır. Sızdırmaz ve sağlam bir şekilde polyeşterden imal edilmiştir. Giriş çıkışları izole olup su geçirmez yapıdadır. 10 cm toprak üstünde montajlanır.

- Havuz çevresinde müsait bir yerde monte edilerek içerisinde filtrasyon tesisatı kurulur.
- Özellikle makina dairesi yeri bulunmayan havuzlarda tercih edilir.
- Pratik ve kullanışlıdır.
- İstenilen renkte özel imalat polyeşter kapak.
- Cam elyaf takviyeli polyeşterden mamul.
- Cam elyaf takviyeli polyeşter kapak.

Ürün	Kod	Fiyat (Euro)
650 Sehpalı Kabin	1281101	406,00
650 Makine Dairesi	1281102	459,00
820 Sehpalı Kabin	1281103	671,00
950 Makine Dairesi	1281104	988,00
650 Plastik Kabin	1281105	353,00








650 Sehpalı Kabin

650 Makine Dairesi

820 Sehpalı Kabin

950 Makine Dairesi



DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI

SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

- 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- Dayanıklı, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- İyi performans, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm

Kod	Klor Üretimi	Havuz Hacmi	Voltaj / Frekans	Fiyat
15521123007	20 gr / h	90.000 Litre	200-240v / 50-60 Hz	1.119 €




ISITMA VE NEM ALMA EKIPMANLARI

FLOWLINE 2

- 2 kW ile 24 kW arasında deęiřen g
- Kablolu deęildir, harici kontaktre baęlantı gerektirir
- Saęlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra gvenilir akıř řalteri sayesinde gvenle alıřır
- Sıcaklık termostadı ve ařırı ısınma sensr mevcuttur
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- alıřma mr boyunca verim kaybına uğramaz



Kod	G	Faz	Debi İhtiyacı		Fiyat
			min.	max.	
16015123090	6 kW	Mono	1 m ³ /h	17 m ³ /h	590 €
16015123088	6 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	670 €
16015123127	9 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	690 €
16015123126	12 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	710 €
16015123104	15 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	730 €
16015123125	18 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	750 €
16015123129	24 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	770 €





ISITMA VE NEM ALMA EKIPMANLARI

EVOLUTION 2

- 6 kW ile 24 kW arasında deęiřen g
- Kurulumu kolaydır
- Kontaktr ve termostatı zerindedir ve kabloludur
- Saęlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- Ultra gvenilir akıř řalteri sayesinde gvenlealıřır
- Sıcaklık termostadı ve ařırısı ısınma sensr mevcuttur
- 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- alı ma mr boyunca verim kaybına uğramaz



Kod	G	Faz	Debi ihtiyacı		Fiyat
			min. 1 m ³ /h	max. 17 m ³ /h	
16015123117	6 kW	Mono/Tri			960 
16015123124	9 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h	970 
16015123123	12 kW	Mono/Tri	4 m ³ /h	17 m ³ /h	980 
16015123113	15 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	995 
16015123122	18 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.105 
16015123121	24 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.150 



JAKUZİ HORTUMLARI

25m JAKUZİ HORTUMU

- PVC'den üretilmiştir
- Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır
- 25 metre rulo uzunluğu



Kod	Çap mm	Fiyat
43019002001	32	7.50 €
43019002002	50	11.50 €
43019002003	63	12.50 €
43019002005	75	22 €
43019002004	90	23 €

HAZIR HAVUZLAR

	Model	Boyut	Pakete Dahil Olanlar	Kod
FAST SET		2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser	PSFAC57450
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
STEEL PRO		3,00 m x 2,01 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre	PSFAC56411
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
POWER STEEL		4,12 m x 2,01 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser	PSFAC56456
		4,88 m x 2,44 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü	PSFAC56670
		6,40 m x 2,74 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü	PSFAC5612B
		7,32 m x 3,66 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü	PSFAC56475
		9,56 m x 4,88 m x 1,32 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü	PSFAC56623
		5,49 m x 2,74 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü	PSFAC56716
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				

HAZIR HAVUZLAR

Model	Boyut	Pakete Dahil Olanlar	Kod
-------	-------	----------------------	-----

HYDRIMUM		3,00 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer	PSFAC56566
		3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer	PSFAC56574
		5,00 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer	PSFAC56586
		6,10 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer	PSFAC56369
		7,30 m x 3,60 m x 1,30 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer	PSFAC561CW



Direçli galvanize çelik yapı



Premium pvc havuz kaplaması



Entegre yüzey skimmeri



Özel kaplama çelik havuz kenarı



Paletli yükleme



Yıl boyu kullanım

LAY-Z SPA		2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser	PSFAC60023
		1,80 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser	PSFAC60025

FİBERGLASS HAVUZ

NEDEN FİBERGLASS HAVUZ?

- Monoblok olduđu için %100 su sızdırmaz.
- Yüzeyi pürüzsüzdür, kireçlenme, yosun gibi istenmeyen problemler yoktur, sezonluk bakım istemez.
- Yerleşim alanına zemin üstü ve zemin altı uygulanabilir.
- Termostabil yapısıyla çok yüksek ve çok düşük ısı değişimlerinden etkilenmez.
- Esnek olduđu için dış etkenlerden gelen darbe, sıkışma, doğal afetlere karşı daha dirençli ve uzun ömürlüdür.
- Sert ve şiddetli darbelerle yüzeyinde oluşabilecek ekstrem sorunlar kısa sürede estetik olarak tamir edilebilir.
- Kısa süreli üretim ve kurulum özelliğiyle maliyet yönünde çok avantajlıdır.
- Betonarme ve liner havuzlara göre daha az temizlik ve bakım gerektirir, bakım maliyetleri çok düşüktür.




FİBERGLASS HAVUZ

NEDEN FİBERGLASS HAVUZ?

- İhtiyacınız, talepleriniz ve alanın ölçülerine uygun havuz için keşif yapılır.
- Havuzun kurulacağı alanda vereceğimiz ölçülere göre kazı gerçekleştirilir.
- Zeminin niteliğine göre ihtiyaç halinde kazı tabanına ölçü ve niteliği tarafımızdan verilecek şekilde beton dökülür.
- Havuz yerine yerleştirilir.
- Montajı hazır makine dairesi havuza yakın ve uygun bir yere yerleştirilir.
- Makine dairesi ile havuz arasındaki tesisat bağlantıları yapılır.
- Havuza bir miktar su doldurularak mekaniği test edilir.
- Havuz çevresinin dolgusu ve zemin döşeme kaplaması yapılarak kullanıma hazır hale gelir.



- Döşeme kaplaması / Floor covering
- Şap / Screed
- Betonarme döşeme / Concrete slab
- Çimento karışımı kum / Sand with cement mixture
- İnce kum / Fine sand (5 cm)
- Betonarme temel / Concrete base (20 cm)
- Zemin / Ground



FİBRGLASS HAVUZ

MONOBLOK MU MODÜLER Mİ?


MONOBLOK FİBRGLASS HAVUZ

- Ürünün yekpare üretilmiş olması, olası sızıntıların önüne geçmiştir.
 - Derz boşluklarının olmaması havuzun mevsim temizliği açısından da kullanıcıya büyük bir avantaj sağlamaktadır.
 - Havuzun temizliği suyu boşaltmadan da yapılabilir.
 - Monoblok havuz yer değişimine müsaittir ve taşınabilir.
 - Dolayısıyla ikinci el satışa uygundur.
- Kurulum süresinin kısa olması rahatsızlık süresinin de kısıtlı anlamına gelir. Kazısı ve zemini düzgün bir şekilde yapılmış bir havuzun yerine indirilmesi ve montajının yapılması (dolgusu hariç) uygun hava şartlarında en fazla 120 dakika sürer.



MONOBLOK FİBRGLASS HAVUZ

- Nakliye, vinç problemleri, şantiye veya arazi şartlarının zorluğu yerlerde, modüler havuzların yapılması zengin alternatifli bir çözüm olabilir.
- Daha büyük ebatla havuz yapılması mümkündür.
- Yerinde bir araya getirilmiş olan modüler havuzlar, monoblok havuzlarla aynı avantajlara sahip olarak kullanıma hazır hale gelmiş olur.
- Zemin üstü ya da zemin altı olarak kullanılabilir.
- 2 metre ve katları şeklinde ebatları büyüyeabilen bu sistem sayesinde olimpik ölçülerde dahi fiber havuz yapılabilmektedir.
- Parçalı yapısından dolayı kolay bir şekilde nakliye ve montajı yapılabilmektedir.



FİBRGLASS HAVUZ

HAVUZ FİLTRE SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

- Havuzların kullanım amaçlarına göre çalışma performansı uygun olan bir filtre sistemi kullanılmalıdır.
- Filtre sayısı havuzların ebatlarına göre belirlenmelidir.
- Filtre sistemleri elektrik tasarruflu özelliği bulunan markalardan tercih edilmelidir. Böylelikle daha ekonomik bir sisteme sahip olunur.
- Filtre sistemlerinin ömürleri vardır. Ortalama bir filtreleme sistemi 5-10 yıl arası kullanılabilir.
- Bu süre zarfından sonra verimli bir şekilde çalışmayacağından yenilenmesi gerekir.
- Havuz filtresi ve pompasının uyumluluğu oldukça önemlidir.
- Filtrelerin çalışma basınçlarının yüzde 20 kadarı pompaların basınçları olarak hesaplanmalıdır.
- Filtre sistemlerinin su teması ile deformasyon olmasından kaynaklı olarak fiber kaplama olanlarının tercih edilmesi önerilir.




Sağlıklı Havuzlar İçin En Önemlisi: Filtre

Yüzme havuzlarında kullanılan filtre sistemi, su devir daimini sağlayan cihazların içerisinde bulunan filtreler ile havuzdaki suyun temizlenmesinin ardından tekrar havuz içine aktarılması şeklinde çalışır. Bu çalışma mekanizması sayesinde su sirkülasyonu sağlanarak, havuz suyu hijyenik ve temiz tutulmuş olur. Süs havuzları hariç tüm havuz çeşitlerinde filtre sistemi kullanılmaktadır. Havuz filtre sistemi kullanılmadan önce havuz yüzeyinde ve dibinde görülen büyük parçaları maddelerin temizlenmesi gerekir. Filtre sistemini tıkayacak ve sistemin düzgün çalışmasını engelleyecek maddelerin el ile toplanması, filtre sisteminin ömrünü etkilemektedir.

Havuz Filtresi Nasıl Çalışır?

Havuz filtresi, havuz suyunun pompa basıncı sayesinde filtre içine çekilerek tortularından ve kalıntılardan arındırılarak tekrar havuza gönderilmesi şeklinde çalışır. Bu mekanizma, havuz filtresinin ayrıştırdığı tortu ve kalıntıları haznesinin içinde biriktirir. Haznenin düzenli aralıklarla temizlenmesi, filtrenin çok daha güçlü ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Filtre seçimi, filtrelenecek suyun debisine ve miktarına göre yapılmaktadır. Hemen her havuz filtresinin çalışma prensibi benzerdir.



FİBRGLASS HAVUZ


FİBRGLASS HAVUZ VE MAKİNE DAİRESİ

Havuz Filtre Sistemi Ne İşe Yarar?

Filtre sistemi havuz suyunun temizliğinde ve hijyen seviyesinin kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Havuzda görülen ve görünmeyen tüm mikropların ve pisliklerin ayıklanması filtreleme sistemi sayesinde yapılır. Filtre ile temizlenen ve devir daimi sağlanan havuz sular berrak ve temiz bir görünüme kavuşur.

Havuz Filtre Sisteminin Önemi Nedir?

Hem dört mevsim hem de sadece yaz ve bahar aylarında kullanılan havuzların genel su sirkülasyonları için filtre sistemi oldukça önemlidir. Havuz suyunun içerisinde bulunan çeşitli kirlilikleri filtrelemek ve ayırtmak havuz suyunun temiz tutulabilmesini sağlar. Filtre sistemi kullanılmayan veya nadir kullanılan havuzlarda, su pis ve kirli görünmektedir. Ayrıca bu durum insan sağlığı açısından da zararlıdır. Temiz olmayan havuz suyu, başta cilt hastalıkları olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonu, göz ve kulak enfeksiyonları gibi pek çok hastalığa neden olmaktadır.



FİEBRGLASS HAVUZ

HAVUZ RENGİ

		 Polijel 213	 Polijel 218	 Polijel 215	 Polijel 215 Plus
Ürün Tanımı		Yüksek performans jelkot	Yüksek performans havuz jelkotu	Yüksek performans marin jelkotu	Yüksek performans marin jelkotu
Kimyasal Yapı		ISO/NPG/Akrilik	ISO/NPG/Akrilik	ISO/NPG/Akrilik	ISO/NPG/Akrilik
Baz Renk		Şeffaf	Şeffaf	Şeffaf	Şeffaf
Uygulama					
Renk Seçenekleri					
Hızlandırıcı		Evet	Evet	Evet	Evet
Viskozite	cps	1500-2000 / 5000-7000	1800-2200 / 5000-8000	1500-2200 / 5000-8000	1800-2200 / 5000-8000
Jel Süresi	min.	12-18	14-22	14-18	14-22
Eğilme Dayanımı	MPa	124	130	124	130
Su Absorbsiyonu	%	0,16	0,15	0,16	0,15
Sıcaklık Dayanımı		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Kimyasal Dayanım		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Hava Koşullarına Dayanım		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Stiren Monomer İçeriği	%				
Notlar		OT1, OT22	OT1, OT22	OT1, OT22	OT1, OT22
Öne Çıkan Özellikler		-Maksimum UV ve atmosferik dayanım -Mükemmel termal şok dayanımı -Lloyd's Register onaylı -Gıda temasına uygun	-Mükemmel atmosferik ve UV dayanımı -Mükemmel klor ve hidroliz dayanımı	-Maksimum UV ve atmosferik dayanım -Yüksek hidroliz dayanımı -Yüksek esneklik -Lloyd's Register onaylı	-Geliştirilmiş UV ve atmosferik dayanım -Geliştirilmiş parlaklık korunumu üstün estetik özellikler -Geliştirilmiş Esneklik -Düşük Stiren monomer içeriği
Kullanım Alanları		Otomotiv parçaları, suni mermer, lavabo su tankları, havuz gibi yüksek performans gerektiren CTP parçalar ve gıdaya temas eden hijyenik yüzeyler için idealdir. Kimyasal dayanım gerektiren uygulamalar.	UV ve atmosferik direnç ve ozmoz direnci için tasarlanmıştır. Yüzme havuzları, su kaydırakları, küvetler ve benzeri uygulamaların üretimi için uygundur.	Esneklik, UV dayanımı, kimyasal maddelere ve hava koşullarına dayanım gerektiren yat, bot parçaları ve rüzgar türbini kanatları üretimi için tasarlandı.	Tekne ve marin uygulamaları, rüzgar türbin kanatları ve parçaları üretimi gibi yüksek performans kompozit uygulamaları. Ekstrem atmosferik yaşlandırma dayanımı ile mekanik zorlamaların söz konusu olduğu ileri kompozit uygulamaları

Jelkot

Jelkot neopentil glolik izoftaliktir, özellikle kimyasal tanklar, su kaydırakları, tekne ve yat üretiminde kullanılır. Temel özellikleri kimyasal maddelerden etkilenmez, parlamaya, çizilmeye ve darbelere dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.

Pigment

Ağırlıklı olarak inorganik pigment tozlarının renk karışımlarıdır ve yüksek derecede örtücüdürler. Renk kodunu belirtin. RAL, Pantone, NCS veya size özel renk kodlarından seçim yapabilirsiniz.

FİEBRGLASS HAVUZ

Fiberglass Mozaik Kaplama

Havuz Cam Mozaik

Tüm yüzey kaplama malzemelerinden daha sağlam ve estetik, her yüzme havuzu ile uyumlu zengin renk ve doku alternatifleriyle, betsan mozaik seramikler özgür alanlar yaratır. Cam mozaikler, sınırsız renk ve doku alternatifleriyle şık mekanlar yaratır. Leke tutmaz, kolay temizlenir. Yüksek aşınma dayanımına sahiptir, asit ve bazlardan etkilenmez. Kırılma ve darbe dayanımı yüksektir.



Estetik

Hijyenik

Uzun Omurlu



Dayanıklı


Kolay Temizlik

Sınırsız Seçenek

FİBERGLASS HAVUZLAR

ELEGANCE / TAŞMA KANALLI HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
3.20x6.60x1.40	56	17,63	0,50	500	220€
3.20x7.60x1.40	64	21,01	0,50	500	220€
3.60x8.60x1.50	73	30,09	1,00	600	220€
3.60x10.60x1.50	88	38,41	1,00	600	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

ARKIM / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.25x3.25x0.90	17	4,37	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

İDA / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
4.00x8.00x1.50	62	29,56	1.00	600	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

JACUZZI / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
ø2.57 ,h=1.15	12	2,92	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

KAWAII / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.50x5.00x1.30	24	8,13	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

KID'S POOL / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.20x5.20x0.70	22	5,16	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

LUNA / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
3.00x6.00x1.40	34	13,66	0,50	500	220€
3.00x7.00x1.40	40	16,78	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

MEIR / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.00x4.50x1.20	24	6,46	0,50	500	220€
2.30x4.30x1.20	25	7,24	0,50	500	220€
2.50x5.00x1.30	31	10,51	0,50	500	220€
2.50x6.00x1.20	34	12,60	0,50	500	220€
3.00x6.00x1.40	42	17,49	0,50	500	220€
3.00x7.00x1.40	48	20,87	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

NATURAL / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.50x5.00x1.30	30	10,01	0,50	500	220€
3.00x5.00x1.40	34	13,42	0,50	500	220€
3.00x6.00x1.40	40	16,62	0,50	500	220€
3.00x7.00x1.40	46	19,82	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

ROUND / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
ø3.00 ,h=1.20	17	5,97	0,50	500	220€
ø3.00 ,h=1.30	18	6,47	0,50	500	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

SPLASH / SKİMMERLİ HAVUZ


Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
4.00x7.50x1.50	59	28,92	1.00	600	220€
4.00x8.50x1.50	66	33,39	1.00	600	220€



FİBERGLASS HAVUZLAR

TERRACE / SKİMMERLİ HAVUZ

Ebat Dimension (m)	Kabuk Yüzey Alanı Shell Surface Area (m ²)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Motor Gücü Engine Power (HP)	Filtre Çapı Filter Diameter (mm)	Fiyat
2.00x3.00x0.90	15	3,45	0,50	500	220€





Yüzme Havuzu - Süs Havuzu Ekipmanları - Aydınlatma Armatürleri

☎ 0232 464 30 34

☎ 0533 583 91 66

✉ info@fghavuz.com

Fatih GÜLOĞLU

0507 217 11 96